*Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 235 dell'8 ottobre 1948*

**Conto corrente con la posta**

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Venerdì, 8 ottobre 1948** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

# PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

### Prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

L'ALTO COMMISSARIO

Esaminate le istanze delle Ditte appresso elencate, intese ad ottenere l'aumento di prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1947 con cui il Comitato interministeriale dei prezzi ha approvato le proposte di aumento precedentemente formulate;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Decreta:

1. — Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appresso elencate, è aumentato nella misura a fianco di ciascuna segnata.

2. — Sulle confezioni delle specialità in questione dovrà risultare la seguente dizione: « Prezzo aggiornato a L. . . . Autorizzazione A.C.I.S. 13 dicembre 1947 ».

3. — E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere esposto al pubblico la *Gazzetta Ufficiale* dove verranno pubblicati gli elenchi in questione.

Roma, addì 22 aprile 1948

*L'Alto Commissario*: PERROTTI

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| | **A** | | |
| *Aminofoscal*, 1940 | Laboratorio Mosca | 10 fiale 5 cc. | 575 — |
| *Abexina*, 1928 | Russi & C. | — | 290 — |
| *Amebarsene*, 1938 | Belfanti | 20 pastiglie | 480 — |
| *Anticoccina*, 1940 | Id. | 20 pastiglie | 230 — |
| *Asmoganglina*, 1939 | Id. | 75 compresse | 680 — |
| | | 6 fiale 1 cc. | 300 — |
| *Adilisol*, 1942 | Laboratorio Dessy | 50 compresse | 530 — |
| *Atofital*, 1946 | Zambon | 20 compresse | 240 — |
| *Arsitrical sciroppo*, 1941 | Id. | — | 230 — |
| *Arsitrical compresse*, 1946 | Id. | — | 170 — |
| *Algosolvina* 1930 | Laboratorio S. Giorgio | — | 277 — |
| *Antiscabbia Candioli*, 1947 | Istituto Farmaceutico Candioli | Pomata gr. 100 | respinto |
| | | Emulsione acquosa gr. 100 | » |
| | | Soluzione alcoolica gr. 100 | » |
| *Antiragade*, 1937 | Laboratorio Farmaco terapico Emiliano Monti | — | 300 — |
| *Ascorfene*, 1946 | Farmaceutica S. Paolo | — | 440 — |
| *Ascorbin Formina*, 1947 | Italfarmaco | Compresse | 300 — |
| *Ascorbinpirina*, 1946 | Id. | 10 compresse | 145 — |
| | | 3 compresse | 50 — |
| *Antibechina*, 1931 | Istituto Sieroterapico Italiano | — | 200 — |
| *Astor*, 1947 | Lancisi | Flacone gr. 150 | 360 — |
| *Akos sciroppo*, 1929 | Bonavia & Negri | — | 260 — |
| *Abromina anticonvulsiva*, 1928 | Id. | — | 240 — |
| *Antidispeptico diastasante Farneti*, 1935 | Laboratorio Farneti | — | 290 — |
| *Antiacido eupeptico Farneti*, 1935 | Id. | — | 230 — |
| *Antigastralgico Farneti*, 1930 | Id. | — | 290 — |
| *Adiarcol*, 1930 | Angelini | Flacone piccolo | 95 — |
| *Antitireobiol*, 1930 | Istituto Neoterapico Italiano | — | 545 — |
| *Arsejodina*, 1928 | Id. | Sciroppo | 320 — |
| | | 10 fiale 1 cc. | 320 — |
| *Aloina-Houdé*, 1928 | L.I.R.C.A. | — | 200 — |
| *Aconitina-Houdé*, 1928 | Id. | — | 250 — |
| *Ariodan*, 1929 | Laboratorio Martini | Semplice e valerianato | 240 — |
| *Androcalcion*, 1931 | Unione Chimica Medicamenti | — | 432 — |
| *Ausan*, 1930 | Laboratorio Aschoi | 20 compresse | 270 — |
| *Aleral*, 1938 | Id. | Alfa 24 compresse | 535 — |
| | | Beta 20 compresse | 320 — |
| *Apirofene*, 1935 | Id. | Compresse | 270 — |
| *Alborale*, 1946 | Laboratorio del Sedipnol | Flacone gr. 100 | 110 — |
| *Adalina*, 1940 | Co-Fa | — | 205 — |
| *Amaro Alpi*, 1929 | Ravizza | — | 280 — |
| *Allonal*, 1928 | Prodotti Roche | 12 compresse | 195 — |
| | | 6 compresse | 99 — |
| *Adovern*, 1928 | Id. | Flacone e granuli | 280 — |
| *Antiastenico*, 1931 | Istituto Terapeutico Romano | Flacone gr. 150 | 500 — |
| *Asmocrinolo*, 1939 | Id. | Flacone gr. 50 | 425 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 350 — |
| *Antitiroidina*, 1928 | Id. | Flacone | 790 — |
| *Aima*, 1930 | Gani Alcide | — | 300 — |
| *Azoiodo*, 1947 | Prochena | 10 fiale 1 cc. | respinto |
| | | Flacone gr. 30 | » |
| *Arsiodo*, 1928 | Istituto Terapeutico Milanese | Orale | 240 — |
| | | Fiale | 280 — |
| *Arsenoiod*, 1928 | Dott. Tosi | — | 210 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Antiprolasso-Zoo*, 1946 | Valeas | — | 880 — |
| *Acidycalcium*, 1947 | Morgan | Flacone gr. 150. | respinto |
| *Analgol*, 1931 | Laboratorio Romani | — | 365 — |
| *Athletikon*, 1935 | Farmaceutici Fanoli | — | respinto |
| *Acoegenol*, 1928 | Beolet | — | 460 — |
| *Anulcina*, 1946 | Prodotti Manis | Flacone | 330 — |
| | | Fiale | invariato |
| *Argyrophedrine*, 1947 | Astier | — | respinto |
| *Antiurico Lorenzini*, 1938 | Istituto Biochimico Italiano | 80 compresse | 385 — |
| *Allattogeno*, 1936 | Farmacia Fanoli | — | 370 — |
| *Alogenina*, 1935 | Laboratori Chimici Specializzati | Soluzione e fiale | 340 — |
| *Aferina*, 1936 | Ardini | — | 345 — |
| *Adonipan* , 1943 | S.I.M.E.S. | — | 430 — |
| *Amaro Farmit*, 1947 | Farmit | Flacone gr. 150 | respinto |
| *Antitussina*, 1933 | Zanardi | — | 250 — |
| *Angiocolina* | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | Fiale 1° grado | 360 — |
| | | Fiale 2° grado | 500 — |
| *Adisan*, 1928 | Prodotti Natali | Flacone piccolo gr. 60 | 277 — |
| *Allium*, 1935 | Istituto Biochimico Pavese | 12 fiale 1,5 cc. | 295 — |
| | | Compresse | 305 — |
| *Acetilcolina*, 1929 | Roche | 6 fiale × 0,1 | 370 — |
| | | 6 fiale × 0,2 | 530 — |
| *Agolax* | Medicamenta | 2 compresse | 25, 40 |
| *Acigastrina*, 1935 | Id. | — | 381 — |
| *Aforunco*, 1935 | Id. | — | 230 — |
| *Agocolina*, 1930 | Unione Chimica Medicamenti | — | 330 — |
| *Ardal arsenico*, 1937 | Rotta & C. | 1° grado | 271 — |
| | | 2° grado | 297 — |
| | | Sciroppo | 346 — |
| *Analba ovuli*, 1928 | L'Euterapica | — | 185 — |
| *Apirol*, 1930 | S.A.T.I.C.A. | Semplice e con bella donna | 178 — |
| *Arsicalcio*, 1941 | Ellea | 10 fiale 5 cc. | 435 — |
| | | 6 fiale 10 cc. | 420 — |
| *Arsiofosfan*, 1940 | Id. | — | 350 — |
| *Arsiodina fosfo calcica*, 1928 | Barcellona | — | 185 — |
| *Antipolline*, 1947 | Vita Farmaceutici | Gr. 20 pomata | respinto |
| *Arsenjodol* | Ermete Lazzaro | — | 153 — |
| *Ariovan*, 1928 | Martini | — | 240 — |
| *Ascessina*, 1947 | Renato Di Pompeo | 10 compresse | respinto |
| | | 20 compresse | » |
| *Adivit*, 1942 | Istituto Terapeutico Romano | Compresse | 475 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 475 — |
| | | Gocce | 790 — |
| *Asmalisin*, 1934 | Sagone & C. | — | 220 — |
| *Asmasan*, 1934 | Id. | Compresse | 220 — |
| | | Sciroppo | 370 — |
| *Arso-Jodo-Calcio*, 1928 | C.P. Bianchi | — | 380 — |
| *Acarsan Bianchi*, 1944 | Id. | — | 250 — |
| *Aurantia*, 1936 | Geymonat | — | 300 — |
| *Annessiol*, 1939 | Candioli | — | 335 — |
| *Alben*, 1935 | Id. | Soluzione | 225 — |
| | | Confetti | 180 — |
| *Arsodina*, 1928 | Industrie Chimico Farmac. Italiane | — | 310 — |
| *Antiasmatico Maffioli*, 1931 | La Chimica Farmaceutica | — | 485 — |
| *Areumatol* | Società Mugolio | Flacone | invariato |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Arsenocalcium*, 1931 | S.M.I.T. | Sciroppo | 350 — |
| | | Fiale 2 cc. | 340 — |
| | | Fiale 5 cc. | 400 — |
| *Amuchina Z*, 1939 | S.A. Amuchina | — | 340 — |
| *Aminofan*, 1928 | Guarnieri | | 540 — |
| *Antitossitermina*, 1928 | Id. | 1 fiala 1 cc. | 150 — |
| | | 1 fiala 2 cc. | 160 — |
| | | 1 fiala 5 cc. | 360 — |
| | | 3 fiale 2 cc. | 463 — |
| *Alamina*, 1938 | Laboratorio Aschei | — | 300 — |
| *Antiphlogistine* | Manetti & Roberts | Formato I | 150 — |
| | | Formato II | 280 — |
| | | Formato III | 415 — |
| | | Formato IV | 695 — |
| | | Formato V | 1.400 — |
| *Anasma*, 1940 | Italpharma | — | 460 — |
| *Anevral*, 1928 | R. Toscani | 12 cialdini | 160 — |
| | | 6 cialdini | 80 — |
| | | 10 compresse | 140 — |
| *Anevrasi*, 1928 | Gabbiani | — | 235 — |
| *Anuresolo*, 1928 | Id. | — | 240 — |
| *Adexolin*, 1936 | Glaxo | Gocce 8 cc. | 259 — |
| | | 25 capsule | 329 — |
| *Aglicolo*, 1928 | Baldacci | Compresse e gocce | 270 — |
| *Afrodiolo*, 1947 | Istituto Fitobioterapico | — | respinto |
| *Alveolina*, 1928 | Mediolanum | — | 275 — |
| *Antiasmina Adami*, 1940 | I.N.F.A.R. | | 575 — |
| *Antiasmatico du Heckel*, 1934 | Del Saz & Filippini | 12 fiale 2 cc. | 530 — |
| *Aponina*, 1930 | Antica Farmacia del Pino | — | 23 — |
| *Arsenocalcium*, 1933 | S.M.I.T. | Sciroppo | 310 — |
| | | Fiale 2 cc. | 310 — |
| | | Fiale 5 cc. | 420 — |
| | | Fiale 10 cc. | 428 — |
| *Acaricida BR*, 1945 | Petragnani | — | 382 — |
| *Amidozone*, 1928 | Carlo Erba | 10 compresse | 135 — |
| | | 20 compresse | 210 — |
| *Antinevralgico Alberani*, 1928 | Alberani | 1 cachet | 13,85 |
| *Arsicalcina*, 1930 | Istituto Terapeutico Romano | Compresse | 160 — |
| *Artroiodina*, 1929 | Da-Ca-Mo | 10 fiale 5 cc. | 460 — |
| *Arsiotan*, 1929 | Id. | Sciroppo e fiale | 460 — |
| *Amidal*, 1928 | Carlo Erba | — | 150 — |
| *Adenil*, 1933 | Id. | 5 fiale 1 cc. | 210 — |
| *Anticatarrale BP Casali*, 1928 | Interfarma | — | 415 — |
| *Atochinolo*, 1928 | Ciba | 20 confetti | 252 — |
| | | Pomata | 320 — |
| *Arsiton*, 1935 | S.A.M. | Orale | 248 — |
| *Asthamador*, 1928 | Manetti & Roberts | Scatole 100 gr. polvere | 231 — |
| | | 24 sigarette | 231 — |
| | | 12 sigarette | 127 — |
| *Anertan*, 1938 | Boeringher | 4 fiale × 0,010 | 997 — |
| *Antiurico Alfa*, 1946 | A.L.F.A. | 20 compresse | 310 — |
| *Antiglucos*, 1928 | Romani | — | 693 — |
| *Arsilen Roche*, 1928 | Prodotti Roche | Granuli | 255 — |
| | | Fiale 1° grado | 350 — |
| | | Fiale 2° grado | 460 — |
| *Alibutina*, 1939 | Istituto Biochimico Sabatelli | Tubo gr. 25 | 206 — |
| | | Tubo gr. 50 | 320 — |
| | | Con anestetico | 442 — |
| | | Con solfamidico | 145 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO Lire |
|---|---|---|---|
| *Antirachitis*, 1928 | Romani | — | 416 — |
| *Agomensina*, 1930 | Ciba | Flacone 20 confetti | 360 — |
| | | Fiale 5 × 1 cc. | 422 — |
| | | Fiale 20 × 1 cc. | 1.505 — |
| *Androstina*, 1936 | Id. | Confetti 30 | 360 — |
| | | Confetti 150 | 1.525 — |
| | | Fiale 6 | 360 — |
| *Amuchina*, 1939 | Amuchina | Flacone gr. 200 | 240 — |
| | | Flacone gr. 1000 | 530 — |
| *Aneurartrol*, 1930 | In-Spe-Me | — | 370 — |
| *Anticalcolum*, 1928 | Vittorina dell'Oro | Normale | 4.540 — |
| | | Forte | 5.360 — |
| *Ambrasil*, 1935 | Fanoli | 3 fiale 3 cc. | 200 — |
| | | 6 fiale 3 cc. | 350 — |
| | | 6 fiale 3 cc. endovena | 395 — |
| *Artrolo*, 1928 | Serono | — | 200 — |
| *Ambrasolo*, 1939 | Fanoli | 3 fiale 3 cc. | 200 — |
| | | 6 fiale 3 cc. | 350 — |
| | | 6 fiale 3 cc. endovena | 395 — |
| *Atuss*, 1947 | Dott. Carugati | Flacone gr. 130 | 252 — |
| *Artemina*, 1930 | Gianessi | Semplice | 280 — |
| | | Con guaiacolo | 290 — |
| *Adrenoeritrina Deca*, 1935 | Laboratorio Deca | — | 277 — |
| *Arsiodolo semplice e agli ipofosfiti* | F.O.M.M. | Flacone | 230 — |
| | | Fiale | 185 — |
| *Adolens*, 1944 | S.A.L.C.I. | 10 compresse | 140 — |
| | | 20 compresse | 210 — |
| | | 1º grado | 280 — |
| | | 2º grado | 390 — |
| *Aleuca*, 1936 | L.I.F.A. | 12 compresse | 220 — |
| *Arsiodum*, 1940 | Istituto Biochim. Pisano | Flacone e fiale | 250 — |
| *Azzurrene confetti*, 1935 | Laboratorio Chimico Galenico | — | 185 — |
| *Antibronchiol Elisir*, 1939 | Di Gaeta Ottavio | — | 330 — |
| *Antiasmaticus*, 1930 | La Cagnina Giuseppe | — | 370 — |
| *Atoxina*, 1930 | Del Saz & Filippini | 10 cachets | 120 — |
| | | 20 cachets | 235 — |
| | | 10 compresse | 105 — |
| *Alfacalcium vitaminico*, 1946 | Consorzio Neoterapico Nazionale | 12 fiale 2 cc. | 750 — |
| | | 8 fiale 5 cc. | 1.050 — |
| | | 6 fiale 10 cc. | 1.200 — |
| *Alfacalcium arsenicale*, 1946 | Id. | 12 fiale 2 cc. | 780 — |
| | | 8 fiale 5 cc. | 1.080 — |
| | | 6 fiale 10 cc. | 1.250 — |
| *Adrenofedrina*, 1928 | Schiapparelli | 10 fiale 1 cc. | 255 — |
| *Arsenofosfan*, 1940 | Livsa-Vaillant | Fiale 2 cc. | 420 — |
| *Argyromint*, 1933 | Id. | — | 185 — |
| *Audigenine*, 1936 | Id. | — | 320 — |
| *Adiazine*, 1947 | Id. | 20 compresse | respinto |
| *Agarlax*, 1939 | Laboratorio Mediolanum | — | 320 — |
| *Avit Chibi*, 1947 | Istituto Nazionale Chimico Biologico | Normale 3 fiale 1 cc. | 240 — |
| | | Normale flacone 5 cc. | 265 — |
| | | Forte 2 fiale 2 cc. | 360 — |
| | | Forte flacone 5 cc. | 455 — |
| *Alitogen*, 1930 | Laboratorio Farmit | Flacone | 300 — |
| *Aperol*, 1935 | Canforamina | — | 315 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Anacidol*, 1931 | Guidotti | — | 140 — |
| *Atreponema*, 1946 | Bernardini | 6 fiale 1° grado | 300 — |
| | | 6 fiale 2° grado | 355 — |
| | | 6 fiale 3° grado | 460 — |
| *Anafilassina*, 1936 | Farmac. Opoatina | Granulare, fiale e confetti | 345 — |
| *Antiba Cole Cinnamica*, 1927 | Rossini | 12 fiale 2 cc. | 410 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 480 — |
| *Argyrol Barnes*, 1927 | Manetti & Roberts | Flacone gr. 5 | 330 — |
| | | Flacone gr. 28 | 1.475 — |
| *Amileina Houdé*, 1937 | L.I.R.C.A. | — | 250 — |
| *Allilene*, 1928 | Zambeletti | Pillole | 230 — |
| | | Fiale | 220 — |
| *Adeol*, 1928 | Id. | Gocce | 260 — |
| | | Perle | 200 — |
| *Asmasol*, 1930 | Id. | — | 325 — |
| *Apectina*, 1928 | Id. | — | 200 — |
| *Anartrina gocce*, 1932 | Angelini Francesco | — | 240 — |
| *Asmofedrina* 1947 | Ardini | Flacone 25 cc. | 450 — |
| *Antalgin*, 1934 | Istituto Farmacoterapico Collaborativo | n. 2 cachets | 30 — |
| *Antinevralgico*, 1928 | Laboratorio Teta | — | 345 — |
| *Artrofil*, 1933 | Id. | — | 230 — |
| *Antergin*, 1933 | Laboratorio Rossini | Flaconi e scatole | 350 — |
| *Ampelinotsal sciroppo*, 1928 | Ferrero & Bruni | — | 320 — |
| *Avitolo con vitamine A e D*, 1941 | Bicidi | Normale gr. 50 | 370 — |
| | | Normale gr. 100 | 600 — |
| | | Forte gr. 50 | 460 — |
| | | Forte gr. 100 | 830 — |
| *Anjod*, 1941 | Id. | — | 415,80 |
| *Agarol*, 1927 | Angiolini | Formato medio | 400 — |
| | | Formato grande | 600 — |
| *Appio Ischial*, 1947 | Helvetia | Pomata gr. 30 | respinto |
| *Astor*, 1947 | Istituto Lancisi | Flacone gr. 150 | 350 — |
| *Adenil flacone*, 1928 | Carlo Erba | — | 300 — |
| *Adisterina*, 1947 | Laboratorio Farmaco Chimico Toscano | 10 fiale 2 cc. | 540 — |
| *Asman-Valeas*, 1947 | Valeas | — | 360 — |
| *Angiolisina*, 1946 | Istituto Farmacologico Lombardo | 10 compresse | 288 — |
| *Adivit (flacone compresse)*, 1944 | Istituto Terapeutico Romano | 30 compresse | 160 — |
| *Acarodermina*, 1946 | Berardi | — | 350 — |
| *Adonibaina*, 1930 | Piccioni | — | 320 — |
| *Amebiol*, 1947 | Italfarmaco | — | 780 — |
| *Antinevralgico Alpha*, 1928 | Bertelli & C. | — | 14 — |
| *Aton*, 1946 | Istituto Farmacologico Lombardo | 1 tavoletta | 21 — |
| | | 10 tavolette | 175 — |
| *Amfotropina* | Co-Fa | 20 compresse | 354 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 568 — |
| | | 1 fiala 20 cc. | 227 — |
| | | 5 fiale 20 cc. | 1.050 — |
| *Allegil*, 1946 | Schiapparelli | Gocce | 280 — |
| | | Fiale | 414 — |
| | | Confetti | 330 — |
| *Adispnoial*, 1930 | Laboratorio Farmaceutico Marsicano | Flacone gr. 175 | 380 — |
| *Alchegeno*, 1930 | Id. | Flacone gr. 150 | 370 — |
| | | Fiale 10 × 2 cc. | 320 — |
| *Adrenofer*, 1928 | Istituto Sclavo | — | 450 — |
| *Atussin* | Belfanti | Gocce 30 cc. | 190 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Antiastenico Opoterapico*, 1931 | Istituto terapeutico Romano | — | 580 — |
| *Asmocrinolo*, 1939 | Id. | Flac. gocce gr. 50 | 475 — |
| *Apiodermin*, 1933 | Bruschettini | Tubo gr. 25 | 115 — |
| *Agarina compresse*, 1945 | Savoma | — | 320 — |
| *A-Vitadit*, 1946 | Italfarmaco | Flaconcino 10 cc. | 400 — |
| *Aton*, 1946 | Istituto Farmacologico Lombardo | Scatola 1 tavoletta | 24 — |
| | | Scatola 10 tavolette | 205 — |
| **B** | | | |
| *Bronchisolvina*, 1931 | S.T.I.P. | Adulti | 210 — |
| | | Bambini | 185 — |
| *Balsamo di Atofital*, 1947 | Zambin | — | respinto |
| *Bromotropina*, 1946 | V.E.S.O. | 50 compresse | 260 — |
| *Boldina Houdé*, 1928 | L.I.R.C.A. | — | 250 — |
| *Biopeptol*, 1928 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | — | 280 — |
| *Broncosan*, 1935 | Laboratorio Chimico Lober | — | 190 — |
| *Bechico Leber*, 1928 | Id. | — | 277 — |
| *Bi-Valeas*, 1939 | Valeas | 3 fiale | 415 — |
| | | 1 fiala | 160 — |
| | | Supposto | 230 — |
| *Bexicos*, 1930 | Laboratorio San Giorgio | — | 277 — |
| *Bromergene*, 1945 | Laboratorio Biofarmacoterapico | 10 fiale 2 cc. | 325 — |
| | | 5 fiale 5 cc | 330 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 340 — |
| *Bismusan*, 1928 | Istituto Terapeutico Milanese | 6 fiale | 420 — |
| *Betacalcium orale*, 1947 | Laboratorio del Sedipnol | — | respinto |
| *Bioneurol*, 1928 | Scalcerlo | Fiale | 220 — |
| | | Flacone | 280 — |
| *Bronchiol*, 1940 | Passalacqua | Semplice | 230 — |
| | | Efedrina | 300 — |
| *Biovol*, 1933 | Fidia | Semplice 10 fiale 2 cc. | 315 — |
| | | Semplice 6 fiale 5 cc. | 370 — |
| | | Canforato 6 fiale 2 cc. | 370 — |
| *Bromistidina*, 1941 | Bruschettini | Fiale semplici e con atropina | 600 — |
| *Boroformina*, 1946 | Farmaceutica Bruco | Compresse | 75 — |
| *Betazol*, 1946 | Tablò | Normale | 250 — |
| | | Forte | 300 — |
| | | Urto | 350 — |
| *Biosierina*, 1931 | Officina Prodotti Ivel's | Fiale e sciroppo | 380 — |
| *Biozimol*, 1935 | Bernocco & Borgogno | — | 270 — |
| *Bromoval*, 1934 | Mastronardi | — | 300 — |
| *Biossurrenal*, 1939 | Istituto Opoterapico Nazionale | — | 420 — |
| *Bainol*, 1928 | Pagni | — | 150 — |
| *Bagno borossigenato*, 1928 | Id. | — | 185 — |
| *Bioghurt*, 1947 | Istituto Biochimico Sperimentale | — | respinto |
| *Bilagar*, 1940 | Industria Terapeutica Italiana | — | 325 — |
| *Biocortex*, 1947 | Laboratorio Dessy | 6 fiale 2 cc. | 480 — |
| *Bromocitina*, 1931 | Carlevaro | — | 462 — |
| *Boldoreina*, 1928 | Bernocco & Borgogno | — | 250 — |
| *Bronchiosan*, 1929 | Ganzina | 10 fiale | 346 — |
| *Broncosedolo*, 1939 | S.I.P.I.C. | flacone gr. 150 | 346 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Boldo-bile*, 1936 | Polifarma | Flacone gr. 30 | 475 — |
| | | Compresse | 500 — |
| *Biovalil*, 1928 | Id. | 10 fiale 2 cc. | 369 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 462 — |
| *Baclisina*, 1940 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | — | 332 — |
| *Betussol*, 1934 | Id. | Normale | 305 — |
| | | Lacto-vaccino | 400 — |
| *Bis lip sol*, 1935 | Id. | 10 fiale 1 cc. | 530 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 575 — |
| | | 3 fiale 1 cc. | 210 — |
| | | Supposte | 185 — |
| *Broncopneumolio*, 1933 | La Chimica Fermaceutica | Fiale 2 cc. | 380 — |
| | | Fiale 5 cc. | 405 — |
| *Bromolecicanfol*, 1930 | S.A.L.F. | — | 340 — |
| *Balsamico*, 1928 | Lancellotti | | 248 — |
| *Benzodermina*, 1941 | Id. | | 320 — |
| *Bismolipol*, 1939 | Consorzio Neoterapico Nazionale | 12 fiale 1 cc. | 480 — |
| | | 12 fiale 2 cc. | 055 — |
| | | 12 fiale 3 cc. | 840 — |
| | | 4 fiale 1 cc. Antispirillare | 320 — |
| *Bismiochina*, 1940 | Prochena | Supposte | respinto |
| | | 3 fiale 3 cc. | » |
| | | 6 fiale 3 cc. | » |
| *Broncosalus*, 1946 | Id. | 12 fiale 2 cc. | 225 — |
| *Bisiacol* 1930 | Belfanti | A-6 fiale 2 cc. | 290 — |
| | | AF-6 fiale 5 cc. | 395 — |
| | | B-6 fiale 1 cc. | 200 — |
| *Biovanad*, 1940 | Satica | Fiale 1° grado | 365 — |
| | | Fiale 2° grado | 429 — |
| | | Sciroppo | 296 — |
| *Bellalgina*, 1947 | S.I.M.E.S. | 20 compresse | 240 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 240 — |
| *Biogomenyl*, 1936 | Fidem | 10 fiale 2 cc. | 420 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 700 — |
| *Bergolio*, 1945 | Antolini Frugoni | 10 fiale 1 cc. | 600 — |
| *Bromo Guaiacolina*, 1931 | Orsini Silla | — | 325 — |
| *Brefosedina*, 1928 | Manzoni | — | 255 — |
| *Biokanten*, 1943 | Laboratorio Schoum | Sciroppo | 450 — |
| *Bromosanina*, 1928 | Bianchi | — | 300 — |
| *Broncosanina*, 1929 | Id. | — | 230 — |
| *Broncogil*, 1930 | Officina Terapeutica Italiana | — | 300 — |
| *Bylactene*, 1935 | Istituto Terapeutico Milanese | 10 fiale | 210 — |
| | | 12 fiale | 250 — |
| *Boldocascarina*, 1942 | Ellea | — | 350 — |
| *Biofosforo semplice e con stricnina*, 1930 | Ellem | Flaconi | 220 — |
| | | Fiale | 195 — |
| *Biofilla discoidi*, 1944 | Antolini Frugoni | 40 compresse | 508 — |
| *Biocal*, 1932 | Zambeletti | 6 fiale 10 cc. | 486 — |
| *Balsamo Italstadium*, 1935 | S.A.M. | — | 165 — |
| *Bromannurin*, 1947 | Istituto Fitobioterapico | 10 fiale 2 cc. | 580 — |
| *Benzopepsin*, 1933 | Id. | 10 fiale 2 cc. | 370 — |
| *Broncopulmonarium Casali*, 1928 | Interfarma | 10 fiale 2 cc. | 650 — |
| *Beflavina*, 1946 | Roche | 6 fiale | 450 — |
| | | 20 compresse | 355 — |
| | | 100 compresse | 1.600 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Benicot*, 1946 | Roche | 6 fiale 2 cc. | 418 — |
| | | 20 compresse | 330 — |
| | | 100 compresse | 802 — |
| *Becozym*, 1946 | Id. | 6 fiale 2 cc. | 660 — |
| | | 20 compresse | 495 — |
| | | 100 compresse | 1.960 — |
| *Boldobilina*, 1938 | Pampanini Amedeo | — | 231 — |
| *Bijogadol*, 1934 | Rivolta | Fiale 1° gr. | 330 — |
| | | Fiale 2° gr. | 470 — |
| | | Fiale 3° gr. | 550 — |
| *Biostron*, 1928 | Zambeletti | Fiale 6 × 5 cc. | 350 — |
| | | Fiale 3 × 10 cc. | 350 — |
| | | Fiale 3 × 20 cc. | 500 — |
| *Belladon*, 1928 | Id. | Gocce | 290 — |
| | | Compresse | 200 — |
| | | Fiale | 250 — |
| *Bromocodeina*, 1928 | Menarini | — | 200 — |
| *Benzosolo*, 1935 | Fanolk | 6 fiale 5 cc. intramusc. | 300 — |
| | | 6 fiale 5 cc. endovena | 345 — |
| *Brofedril*, 1941 | Angeloni | — | 280 — |
| *Biofilla*, 1940 | Antolini Frugoni | Fiale e gocce | 508 — |
| *Broncosedina*, 1936 | Teta | — | 310 — |
| *B. Emos. C.*, 1947 | Farmacosmici | Flacone gr. 150 | 216 — |
| *Biaspril*, 1947 | Id. | — | respinto |
| *Bronchina*, 1928 | In-Ter-La | Adulti e bambini | 320 — |
| *Balsamo Canadese di Quebec*, 1928 | Panzera | — | 194 — |
| *Brocal*, 1929 | Bruzzesi | Flacone | 320 — |
| | | Fiale | 455 — |
| *Balsamo Vulnerario*, 1927 | Laboratorio dei Monaci di S. Trinità | — | 60 — |
| *Betafosfan*, 1946 | Bernardini | 10 fiale 1 cc. | 270 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 310 — |
| *Boldina Ava*, 1936 | Laboratorio Ava | — | 200 — |
| *Boroformina*, 1946 | Farmaceutica Bruco | — | 99 — |
| *Biomagnesio*, 1937 | S.A. Antonio Gallo | — | 355 — |
| *Biocalcioarseno*, 1929 | Canforamina | Fiale e sciroppo | 300 — |
| *Busta purgante al cioccolato*, 1939 | Farmaceutica Tottasso | — | 23,10 |
| *Bronchiofarma*, 1935 | Geymonat | Flacone gr. 250 | 255 — |
| *Bi-Jod-Amin*, 1946 | Sadora | 6 fiale 3 cc. | 400 — |
| *Biotrofina*, 1940 | Bertazzoni | Orale e arsonicalo, con cascara e con valeriana | 266 — |
| *Bronchiovirolo*, 1930 | Medicinali Washington | Sciroppo | 300 — |
| *Bronchiofil*, 1928 | Bertazzoni | Sciroppo | 243 — |
| | | Fiale 1° gr. | 223 — |
| | | Fiale 2° gr. | 250 — |
| | | Fiale 3° gr. | 276 — |
| *Balsamen*, 1928 | Livsa-Vaillant | Sciroppo e fiale 1° e 2° grado | 300 — |
| *Bioglucal*, 1939 | Schiapparelli | 10 fiale 2 cc. | 270 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 410 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 360 — |
| *Bonecaina*, 1946 | Bonavia & Negri | 20 fiale 1 cc. | 500 — |
| | | 20 fiale 2 cc. | 700 — |
| | | 5 fiale 3 cc. | 310 — |
| | | 2 fiale 25 cc. | 320 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 520 — |
| *Bilirol*, 1947 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | 20 compresse | 600 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 600 — |
| | | 3 fiale 10 cc. | 750 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Bio Strophan*, 1946 | Istituto Fitobioterapico | 5 fiale 1 cc. | 360 — |
| *Balsamo Efion*, 1934 | I.C.F.I. | — | 230 — |
| *Biol*, 1928 | Bonavia & Negri | Flacone gr. 250 | 290 — |
| *Bilaxil*, 1947 | Laboratorio Nassano | 25 compresse | 155 — |
| *Biozyma*, 1926 | Guidotti | 12 flaconcini | 265 — |
| *Boldocolina*, 1947 | Laboratorio Dessy | 30 compresse | 240 — |
| *Bronchiovirolo pastiglie*, 1930 | Medicinali Washington | — | 105 — |
| *Bronchiosalf iniettabile*, 1928 | S.A.L.F. | 12 fiale 2 cc. 1° grado | 280 — |
| | | 12 fiale 2 cc. 2° grado | 320 — |
| *Bronchiosalf chinino*, 1928 | Id. | 5 fiale 1 cc. | 250 — |
| | | 5 fiale 2 cc. | 300 — |
| *Bronchiosalf lecitinato*, 1928 | Id. | Fiale 1° grado | 370 — |
| | | Fiale 2° grado | 400 — |
| *Biocolo fiale*, 1933 | Farmaceutica Rossi | Fiale 1° e 2° grado | 260 — |
| *Bismangina*, 1947 | Medital | Fiale e supposte | 150 — |
| *Biodina*, 1930 | Mezzadroli | | 230 — |
| *Bioarsan*, 1947 | Bonavia & Negri | 12 fiale 5 cc. | 420 — |
| *Bellestrode*, 1946 | A.F.A. | Gocce | 192 — |
| | | Fiale | 204 — |
| *Bivatol*, 1939 | Maestretti | 6 fiale | 345 — |
| *Bicestrogen*, 1946 | Italfarmaco | 5 fiale × 0,0005 | 145 — |
| | | 5 fiale × 0,002 | 190 — |
| | | 3 fiale × 0,005 | 250 — |
| | | 20 compresse × 0,0005 | 150 — |
| | | 20 compresse × 0,002 | 250 — |
| *Biodarsina*, 1930 | Laboratorio Farmaceutico Marsicano | Elixir – fiale 1° grado e fiale 2° grado | 320 — |
| *Bronchial*, 1930 | Id. | Flacone gr. 175 | 320 — |
| *Bronchial*, 1939 | Alleanza Cooperativa | Flacone gr. 260 | respinto |
| | | Flacone gr. 180 | » |

# C

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Cachets Pagliano*, 1928 | Pagliano | 2 cachets | 22 — |
| *Cardiodinamico* | Laboratorio Mosca | — | 370 — |
| *Cachet antinevralgico 900*, 1937 | Contestabile | — | 13 — |
| *Cioccolato purgativo alla fenolftaleina*, 1940 | Id. | La busta | 21 — |
| *Calcioiodina*, 1940 | Macchia | Fiale 5 cc. semplice e arsenicale | 460 — |
| *Calciofosforo*, 1941 | Tablò | 10 fiale 5 cc. | 400 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 400 — |
| *Canfoiodina*, 1945 | Polifarma | Flacone gr. 25 | 250 — |
| *Calcio Apen (semplice e bromato)*, 1945 | Aguzzi & Benedetti | 10 fiale 2 cc. semplice | 340 — |
| | | 10 fiale 5 cc. semplice | 500 — |
| | | 5 fiale 10 cc. semplice | 395 — |
| | | 10 fiale 2 cc. bromato | 375 — |
| | | 5 fiale 10 cc. bromato | 600 — |
| | | 10 fiale 5 cc. bromato | 575 — |
| *Canfipercalcina*, 1939 | Valeas | 10 fiale 2 cc. | 335 — |
| | | 5 fiale 10 cc. e 10 fiale 5 cc. | 400 — |
| *Cocsil-Valeas*, 1946 | Id. | — | 130 — |
| *Cutaval-Valeas*, 1938 | Id. | — | 450 — |
| *Calciolevul cacodilmagnesiaco*, 1940 | Galenica Milanese | Fiale 10 cc. | 469 — |
| *Creosaglio*, 1946 | Prochena | 10 fiale 1 cc. | 255 — |
| *Compresse Famel*, 1946 | L.I.R.C.A. | — | 210 — |
| *Collirio della Ditta Leoni*, 1947 | Leoni Clara Merlo | Flacone gr. 250 | respinto |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Colloidalcalcium*, 1939 | Capri | 10 fiale 1 cc. | 420 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 500 — |
| *Canfostenil*, 1932 | Prodotti Aras | 10 fiale 2 cc. | 290 — |
| *Citormon*, 1942 | Istituto Biochimico Veneto dott. Capri | — | 600 — |
| *Chinarsol sciroppo* | Laboratorio Farmaco Biologico | — | 330 — |
| *Contrasma*, 1941 | S.I.M.E.S. | — | 515 — |
| *Cistosan*, 1936 | Id. | — | 210 — |
| *Cefalol*, 1936 | Laboratorio Dessy | 50 compresse | 260 — |
| *Canfocalcio*, 1935 | Laboratorio Diana | 10 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 415 — |
| *Citammina*, 1935 | Id. | Flacone | 300 — |
| | | Fiale | 350 — |
| *Calcio Gani*, 1935 | Istituto Chimico Fisiologico Gan | 10 fiale 2 cc. | 354 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 407 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 407 — |
| *Carbosal*. 1928 | Terme di Salsomaggiore | — | 160 — |
| *Coli-fagina*, 1937 | Istituto Biologico Chemiot. Torinese | — | 345 — |
| *Canfosol-chinino*, 1935 | Id. | Fiale e compresse | 320 — |
| *Canfosol sparteina*, 1930 | Id. | — | 295 — |
| *Canfosol gocce*, 1930 | Id. | — | 270 — |
| *Canfosol efedrina*, 1930 | Id. | Fiale | 270 — |
| | | compresse e gocce | 320 — |
| *Calciothymo*, 1935 | Id. | — | 370 — |
| *Cinnamolo*, 1930 | Laboratorio San Giorgio | — | 319 — |
| *Cardiocinetico*, 1928 | Marinoni | — | 280 — |
| *Coazimol*, 1943 | Bruschettini | 5 fiale 2 cc. | 350 — |
| | | 2 fiale 5 cc. | 323 — |
| | | 1 fiala 10 cc. | 230 — |
| *Calcio T.*, 1946 | Id. | 6 fiale 5 cc. | 320 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 400 — |
| *Cartine antinevralgiche*, 1934 | Stragiotti | 1 cartina | 10 — |
| | | 2 cartine | 20 — |
| | | 6 cartine | 58 — |
| | | 12 cartine | 110 — |
| *Collirio Opein*, 1928 | Istituto Biochimico Wridas | — | 280 — |
| *Ciclazol chinina*, 1947 | Laboratorio Novello Guido | 10 compresse | 385 — |
| | | 3 fiale 1 cc. | 240 — |
| | | 6 fiale 1 cc. | 420 — |
| *Cachet purgativo*, 1940 | Biogalenica | 1 cachet | 14 — |
| | | 12 cachet | 150 — |
| *Coleflavina*, 1940 | Co-Fa | — | 515 — |
| *Chinoplasmina*, 1930 | Id. | 12 compresse × 0,01 | 150 — |
| | | 50 compr. × 0,01 | 560 — |
| | | 5 fiale 2 cc. | 625 — |
| *Cioccolatini antistrumali*, 1940 | Belfanti | 75 cioccolatini | 400 — |
| *Carboform*, 1946 | Istituto Terapeutico Romano | 30 confetti | 265 — |
| *Catabolico*, 1928 | Id. | 50 confetti | 480 — |
| *Cioccolatini Gem*, 1935 | Lega Lombarda | — | 75 — |
| *Calcio guaiacol*, 1942 | Id. | Sciroppo | 365 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 375 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 400 — |
| | | 10 fiale 10 cc. | 450 — |
| *Calcio magnesol*, 1930 | Id. | Sciroppo | 310 — |
| | | Fiale 1° grado | 310 — |
| | | Fiale 2° grado | 350 — |
| | | Fiale 3° grado | 380 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Clorizyma*, 1928 | Scalcerle | Flacone e scatola da 10 tubi | 230 — |
| *Chaulbleu*, 1937 | Id. | Fiale 5 cc. | 400 — |
| *Cardiamina codeinone*, 1944 | Carlo Erba | — | 460 — |
| *Cotarnina*, 1942 | Id. | 6 fiale 1 cc. | 160 — |
| | | 20 discoidi cg. 5 | 250 — |
| *Coleterpina*, 1930 | Industrie Chimico Farmaceutiche Italiane | 12 fiale 2 cc. | 400 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 420 — |
| *Cardiobaina*, 1942 | Laboratorio Aschei | Fiale e gocce | 360 — |
| *Citoneural*, 1935 | Id. | — | 285 — |
| *Cinaran gocce*, 1936 | Del Saz & Filippini | — | 450 — |
| *Coni Seda*, 1930 | Id. | — | 330 — |
| *Collirio Alfa*, 1941 | Ravizza | — | 310 — |
| *Corticobiol*, 1930 | Istituto Neoterapico Nazionale | — | 545 — |
| *Confetti purgativi all'olio di paraffina Lassolea*, 1939 | Geymonat | 20 confetti. | 280 — |
| *Calciofosfene*, 1941 | Farmacotecnica Italiana | Fiale 1° grado | 250 — |
| | | Fiale 2° grado | 285 — |
| *Cloridropepsina Volta*, 1931 | Id. | — | 185 — |
| *Collirio Chiletti*, 1928 | Baratti | — | 125 — |
| *Calciormina*, 1931 | Industria Terapeutica Nazionale | Granulare | 364 — |
| *Calciarsolo*, 1940 | Satica | Sciroppo | 323 — |
| | | 10 fiale 1 cc. | 393 — |
| *Compresse mineralizanti*, 1930 | Laboratorio Baroni | — | 275 — |
| *Coli-vaccino*, 1934 | Istituto Biologico Chiemoterapico Torinese | Semplice | 305 — |
| | | Lacto-vaccino | 500 — |
| *Carbolacto peppsina*, 1939 | Rodolirion | — | 217 — |
| *Cachets depurativi Terzani* | Officina Farmaceutica Fiorentina | Piccolo e grande | 200 — |
| *Carpocol*, 1928 | Lancellotti | — | 322 — |
| *Cadione*, 1947 | Laboratorio Fito-bioterapico | 5 fiale 5 cc. | 360 — |
| *C « Zef »*, 1944 | Zambon | 6 fiale 2 cc. | 180 — |
| *Cicatrizzante « Zef »*, 1943 | Id. | Vasetto gr. 20 | 100 — |
| | | Tubo gr. 40 | 180 — |
| *Calciofarma*, 1939 | Geymonat | 10 fiale 2 cc. semplice | 275 — |
| | | 10 fiale 5 cc. semplice | 345 — |
| | | 5 fiale 10 cc. semplice | 345 — |
| | | 10 fiale 2 cc. arsenicale | 290 — |
| | | 10 fiale 5 cc. arsenicale | 370 — |
| | | 5 fiale 10 cc. arsenicale | 370 — |
| | | 10 fiale 2 cc. canforato | 290 — |
| | | 10 fiale 5 cc. canforato | 370 — |
| | | Sciroppo | 250 — |
| *Colepiasmina*, 1930 | Zarri | Intensiva | 660 — |
| | | Semplice – canforata – guaiacol canforata | 600 — |
| *Colepatina*, 1933 | La Chimica Farmaceutica | — | 385 — |
| *Calciocolo*, 1936 | Laboratorio Pollini | Fiale 1° e 2° grado | 190 — |
| | | Flaconi | 250 — |
| *Cinnozyl*, 1928 | Laboratorio Guieu | Fiale 6 × 5 cc. | 378 — |
| *Cacodilato soda Clin*, 1928 | Id. | 20 fiale 0,05 | 277 — |
| | | 14 fiale 0,10 | 277 — |
| | | 14 fiale 0,15 | 277 — |
| | | 14 fiale 0,20 | 305 — |
| *Cachet dr. Knapp*, 1928 | Farmaceutici KNAPP | — | 21 — |
| *Chinoterpene fiale*, 1940 | Ceccarelli | Fiale 1 cc. | 300 — |
| | | Fiale 2 cc. | 420 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZION | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Ca -bromo,* 1940 | Ellea | Sciroppo | 330 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 330 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 450 — |
| *Catrameolo,* 1929 | Id. | Sciroppo | 320 — |
| *Cibecol,* 1935 | Prodotti Imet | Fiale 2 cc. | 260 — |
| | | Fiale 5 cc. | 300 — |
| *Calciobromil,* 1946 | Laboratorio Farmacolog. Toscano | 4 fiale 10 cc. | 300 — |
| | | 8 fiale 5 cc. | 320 — |
| *Cardiocanfora fiale,* 1935 | O.P.I.S. | 6 fiale 2 cc. | 174 — |
| *Calcionucleolo orale,* 1928 | Fa-Pa | — | 250 — |
| *Calcionucleolo fiale,* 1940 | Id. | — | 335 — |
| *Colesolvina,* 1933 | Laboratorio Timpano | flacone gr. 230 | 250 — |
| *Calmotussina,* 1936 | Fidia | — | 295 — |
| *Calcicol,* 1933 | Id. | — | 450 — |
| *Citrozina,* 1945 | Bianchi | — | 350 — |
| *Codeina Houdé,* 1937 | L.I.R.C.A. | — | 265 — |
| *Creosol,* 1928 | Prodotti Natali | — | 290 — |
| *Callifugo Roberts,* 1928 | Manetti & Roberts | — | 58 — |
| *Cardial,* 1945 | I.B.I.S. | 5 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | Flacone 15 cc. | 350 — |
| *Creocalciol,* 1930 | Id. | — | 300 — |
| *Confetti Candioli,* 1933 | Candioli | 100 confetti | 1.345 — |
| *Calciovitamin,* 1939 | S.A.L.F.R.E.A. | Sciroppo | 300 — |
| | | Fiale 5 cc. | 275 — |
| *Calcioarsifosfan,* 1939 | Laboratorio Farmaco-Chimico Toscano | Semplice e valeriana | 350 — |
| *Compressa Arduin al citrato di magnesia* | Laboratorio Arduin | — | 56 — |
| *Cod,* 1935 | Bernocco & Borgogno | Fiale 2 cc. | 260 — |
| | | Fiale 5 cc. | 360 — |
| *Cardiotonico,* 1927 | Stabilimento Testa | — | 260 — |
| *Cardiazol discoidi,* 1938 | Knoll | Gocce | 451 — |
| *Cardiazol liquido,* 1938 | Id. | Gocce | 427 — |
| *Cardiazol efedrina liquido,* 1938 | Id. | — | 451 — |
| *Calbiogeno,* 1935 | Istituto Terapeutico Pisano | 10 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | Cachets | 320 — |
| | | Gocce | 220 — |
| | | Sciroppo | 280 — |
| *Ciclazol efedrina* | Novello | Compresse | respinto |
| | | Gocce | » |
| *Ciclazol,* 1947 | Id. | 3 fiale 1 cc. | » |
| | | 6 fiale 1 cc. | » |
| *Cardion,* 1947 | F.I.D.A.S. | Flacone gr. 25 | » |
| *C.fe Itarfa,* 1947 | Itarfa | — | » |
| *Chilifosf,* 1947 | Istituto Terapeutico M. R. | Flacone gr. 125 | » |
| *Calcio colloidale con ostelin,* 1936 | Glaxo | — | » |
| *Compresse lassative Kalan,* 1928 | Lancellotti | — | » |
| *Calcio tiosalf,* 1947 | S.A.L.F. | 10 fiale 2 cc. | » |
| | | 10 fiale 5 cc. | » |
| | | 6 fiale 10 cc. | » |
| *Condofil,* 1947 | F.L.A.M. | — | » |
| *Cortical,* 1940 | Istituto Opeterapico Nazionale | Flaconi | 530 — |
| | | Fiale 6 × 2 cc. | 480 — |
| *Calcioarsenico,* 1939 | A.L.F.A. | Cachets | 320 — |
| | | Fiale 1° grado | 295 — |
| | | Fiale 2° grado | 320 — |
| | | Fiale 3° grado | 320 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Calceolina polvere*, 1930 | S.I.P.I.C. | — | 277 — |
| *Candelette vaginali uso veterinario*, 1947 | Farmitalia | — | 420 — |
| *Cibazol*, 1940 | Ciba | Compresse | 297 — |
| | | Fiale | 446 — |
| *Carbone mentol-naftolato*, 1935 | S.A.M. | — | 165 — |
| *Calciosol*, 1939 | Carlo Erba | 6 fiale 5 cc. | 210 — |
| | | 6 fiale 10 cc. | 400 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 230 — |
| *Cardiocinol*, 1928 | Id. | 6 fiale | 170 — |
| | | 12 fiale | 275 — |
| *Calciovis*, 1928 | Romani | — | 416 — |
| *Calciobiol vitaminico*, 1947 | Officina Farmaceutica Tiberina | 10 fiale 2 cc. | 360 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 500 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 480 — |
| *Catarsina*, 1930 | Fargal | | 430 — |
| *Calcio Paolini*, 1930 | Paolini - Farmaceutico Marsicano | 12 fiale 2 cc. | 290 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 350 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 370 — |
| *Cibalgina*, 1938 | Ciba | Gocce × 15 cc. | 310 — |
| | | Fiale 5 × 2 cc. | 320 — |
| *Coramina*, 1928 | Id. | Fiale 5 × 1, 7 cc. | 347 — |
| | | Fiale 20 × 1,7 cc. | 1.188 — |
| | | Fiale 3 × 5,5 cc. | 372 — |
| | | Gocce × 15 cc. | 347 — |
| | | Compresse 20 | 325 — |
| *Coaguleno* | Id. | Fiale 5 × 1,5 cc. | 320 — |
| | | Fiale 5 × 5 cc. | 640 — |
| | | Fiale 1 × 20 cc. | 320 — |
| *Calcio « Atim »*, 1933 | Ferrero & Bruni | Sciroppo | 320 — |
| *Collirio tiocalcioiodico*, 1929 | Euplaston | — | 240 — |
| *Cuproargentica*, 1928 | Zambeletti | — | 150 — |
| *Coleolo*, 1928 | Serono | — | 225 — |
| *Calciotiol*, 1947 | Istituto Biofarmacoterapico | 10 fiale 10 cc. | respinto |
| *Cerotto Ditta Lungaresi*, 1946 | Lungaresi | — | 88 — |
| *Calma*, 1928 | Istituto Emar | Cachets | 23 — |
| *Capsule gelatinose olio etereo felce maschio*, 1928 | Carlo Erba | 12 capsule | 200 — |
| *Calciomagnesio*, 1933 | Teta | 10 fiale 2 cc. | 320 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 480 — |
| *Cinnobenzile*, 1935 | Id. | 12 fiale 2 cc. | 305 — |
| | | 12 fiale 5 cc. | 350 — |
| *Cardio-egherit*, 1946 | S.A.L.C.I. | 5 fiale 2 cc. | 330 — |
| | | 6 fiale 1 cc. | 340 — |
| | | Flacone gocce | 305 — |
| *Calcioton*, 1928 | In-Ter-La | Flacone e fiale | 350 — |
| *Catramidon*, 1934 | Laboratorio Marp | Flacone gr. 200 | 270 — |
| *Cal-Bis-Ma*, 1930 | Angiolini | Formato piccolo | 175 — |
| | | Formato grande | 320 — |
| *Calmitol*, 1939 | Panzera | Flacone cc. 40 | 350 — |
| | | Pomata gr. 30 | 255 — |
| *Colefil*, 1946 | Officina Farmaceutica Ambrosiana | Pillole | 319 — |
| | | Sciroppo gr. 150 | 770 — |
| *Creosocal*, 1934 | Dalla Zorza | — | 220 — |
| *Carmetil*, 1948 | Bi-Ci-Bi | 20 cachets | respinto |
| *Chimosina*, 1939 | Di Gaeta Ottavio | — | 340 — |
| *Calcium Elixir*, 1939 | Id. | — | 330 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Calcioarsina*, 1935 | Bicidi | Fiale 5 cc. forte adulti | 381,15 |
| | | Fiale 1 cc. normale adulti e bambini | 300 — |
| *Clorgomen*, 1941 | Id. | — | 196,35 |
| *Colagogo*, 1935 | Farmaco Chimico Toscano | — | 350 — |
| *Compresse spasmodiche Balacco*, 1935 | Balacco Antonio | — | 315 — |
| *Cioccolato S. Marco*, 1934 | Laboratorio Marp | — | 14 — |
| *Calmante Fort*, 1935 | Laboratorio Calmante Fort | — | 14,50 |
| *Chinoidina*, 1928 | I.C.F.I. | Flacone | 320 — |
| *Caffeina granulare Houdè*, 1928 | L.I.R.C.A. | — | 335 — |
| *Cresivale*, 1930 | Co-Fa | Flacone gr. 125 | 194 — |
| *Cordil*, 1928 | Aschei | Flaconi e fiale | 415 — |
| *Completan Chibi*, 1946 | Istituto Nazionale Chimico Biologico | 5 fiale 2 cc. | 330 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 440 — |
| *Calciosteril*, 1934 | Istituto Scientifico delle Venezie | 12 fiale 2 cc. | 330 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 400 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 400 — |
| *Citarsol*, 1928 | Boniscontro & Gazzone | Fiale | 230 — |
| | | Orale | 280 — |
| *Collirio verde Manzotti*, 1928 | Manzotti | — | 132 — |
| *Calcilina*, 1929 (*compresse*, 1944) | Gervino Domenico | Sciroppo | 285 — |
| | | Granulare | 300 — |
| | | Fiale 2 cc. | 285 — |
| | | Fiale 5 cc. | 380 — |
| | | Fiale 10 cc. | 380 — |
| | | 24 compresse | 130 — |
| *Calciofosforo*, 1941 | Tablò | 10 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 450 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 450 — |
| | | Sciroppo | 350 — |
| *Cineol*, 1939 | Gallo Antonio | — | 370 — |
| *Calciocresile*, 1937 | Id. | — | 320 — |
| *Calcio Psem*, 1937 | Id. | 10 fiale 2 cc. | 305 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 520 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 420 — |
| *Collutorio Psem*, 1937 | Id. | — | 225 — |
| *Canfuabaina*, 1930 | Canforamina | Fiale e gocce | 312 — |
| *Canfesamina*, 1940 | Unione chimica medicamenti | 10 fiale 2 cc. | 331 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 460 — |
| | | Gocce | 300 — |
| *Cistocolin*, 1942 | Id. | 6 fiale 3 cc. | 495 — |
| | | 20 compresse | 350 — |
| *Canfochina*, 1935 | Geymonat | 6 fiale 2 cc. | 290 — |
| *Calciosalus*, 1930 | Istituto Biochimico Toscano | 10 fiale 2 cc. | 350 — |
| *Calcio Fagos*, 1930 | Laboratorio Fagos | 10 fiale 2 cc. | 280 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 350 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 350 — |
| | | Sciroppo | 335 — |
| | | Granulare | 335 — |
| | | Cialdini | 312 — |
| *Calciocevitam*, 1947 | Istituto Farmacoterapico Triestino | 10 fiale 3 cc. | respinto |
| | | 10 fiale 6 cc. | » |
| | | 10 fiale 11 cc. | » |
| *Calciosterina*, 1939 | Schiapparelli | Gocce | 250 — |
| *Calcio-Diuretina Knoll*, 1937 | Knoll | — | 340 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Cloroglucal*, 1939 | Livsa Vaillant | 10 fiale 2 cc. | 325 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 440 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 420 — |
| *Carbone Belloc*, 1928 | Id. | Polvere | 225 — |
| | | Pastiglie | 150 — |
| *Cachets purgativi alla fenolftaleina* | Zazzera | — | 23 — |
| *Cioccolato purgativo alla fenolftaleina*, 1928 | Id. | — | 46 — |
| *Calcio Z*, 1931 | De Giorgis | 10 fiale 2 cc. | 300 — |
| *Cosmobiolax*, 1931 | Id. | — | 225 — |
| *Cachet Vittoria*, 1940 | Id. | — | 11,50 |
| *Cinnacanfol*, 1928 | Istituto Biochimico Toscano | 10 fiale 2 cc. | 350 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 400 — |
| *Cachet S. Marco*, 1934 | Laboratorio Marp | — | 14 — |
| *Cioccolato Baby*, 1931 | Id. | — | 14 — |
| *Cardilina*, 1942 | Gervino Domenico | Elixir e fiale | 300 — |
| *Colebin confetti*, 1929 | Id. | — | 300 — |
| *Calciosan con vitamina C*, 1947 | Pharmaca Lombarda | 5 fiale 10 cc. e 1 cc | respinto |
| *Colchicina Houdé*, 1936 | L.I.R.C.A. | Granuli | 500 — |
| *Ceadon*, 1937 | Anonima Chimico Farmaceutica | — | 280 — |
| *Cardiazol efedrina*, 1940 | Knoll | Fiale | 472 — |
| *Cardiazol-chinino*, 1940 | Id. | 20 confetti | 430 — |
| | | Fiale | 402 — |
| *Coramina-glucosio*, 1947 | Ciba | 10 compresse | 400 — |
| *Coramina-caffeina*, 1947 | Id. | 20 compresse | 410 — |
| | | 15 cc. gocce | 410 — |
| | | Fiale 5 × 1 cc. | 410 — |
| *Coramina-efedrina*, 1947 | Id. | 20 compresse | 420 — |
| | | Flacone 15 cc. | 420 — |
| | | Fiale 5 × 1 cc. | 420 — |
| *Coramina-adenosina* | Id. | 20 compresse | 540 — |
| | | Flaçone 15 cc. | 540 — |
| | | Fiale 5 × 1 cc. | 540 — |
| *Cyto Serum*, 1930 | Del Saz & Filippini | Fiale adulti | 645 — |
| | | Fiale ragazzi | 460 — |
| *Cinaran*, 1947 | Id. | Compresse e fiale | 460 — |
| *Cyto Manganol*, 1930 | Id. | Fiale adulti | 629 — |
| | | Fiale ragazzi | 448 — |
| *Cardiodinamin*, 1946 | Candido Giuseppe | Gocce | 480 — |
| *Catramina Bertelli*, 1936 | Bertelli | Scatola grande | 96 — |
| *Cialdini per il raffreddore*, 1945 | Bertarelli | 10 cialdini | 180 — |
| *Citran*, 1946 | Laboratorio Dessy | 5 fiale 1 cc. | 220 — |
| | | 5 fiale 2 cc. | 380 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 380 — |
| *Cevit tipo esportaz.* 1946 | Italfarmaco | 3 fiale 2 cc. | 345 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 500 — |
| *Carbimal*, 1926 | Carlo Erba | 30 cialdini | 200 — |
| *Corpo Luteo* | Belfanti | Flacone 50 compresse | 400 — |
| | | 6 fiale 1,5 cc. | 360 — |
| *Calciotiol*, 1947 | Istituto Biofarmacoterapico Milanese | 10 fiale 3 cc. | 350 — |
| *Cafiaspirina*, 1937 | Co–Fa | — | 164 — |
| *Creosal* 1939 | Alleanza Farmaceutica Cooperativa | Flacone gr. 260 | respinto |
| | | Flacone gr. 160 | » |
| *Cardiamina* | Carlo Erba | Flacone 25 cc. | 500 — |
| | | Flacone 15 cc. | 370 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|

# D

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Dijodotirosina*, 1940 | Prodotti Roche | 20 compresse | 375 — |
| *Digalen*, 1928 | Id. | Flacone 15 cc. | 320 — |
| | | 3 fiale | 135 — |
| | | 6 fiale | 240 — |
| | | 12 fiale | 400 — |
| *Dermaresin*, 1935 | Laboratorio Aschei | — | 310 — |
| *Dintoina*, 1940 | Recordati | Elixir | 348 — |
| *Diapurina*, 1930 | Istituto Neoterapico Nazionale | — | 145 — |
| *Digitalia*, 1932 | Gualdoni | 6 fiale 1 cc. | 150 — |
| | | Gocce 20 cc. | 255 — |
| *Dinamose*, 1940 | Araldo Medico | — | 345 — |
| *Digestasi*, 1941 | Russi & C. | — | 300 — |
| *Discoidi famigliari*, 1944 | Battista | — | 170 — |
| *Dysmenural*, 1931 | Rotta & C. | — | 288 — |
| *Depurativo Idi*, 1936 | Ospitaliera e Prodotti Dermoterapici | — | 345 — |
| *Discoidi polibromuri effervescenti*, 1930 | Carlo Erba | — | 250 — |
| *Deciduasi*, 1938 | Serono | — | 350 — |
| *Depurativo vegetale iodato Rossi*, 1928 | La Chimica Farmaceutica | — | 300 — |
| *Datural*, 1946 | Laboratorio Castel S. Angelo | 20 sigarette | 140 — |
| *Diacanfora*, 1938 | Farmaceutici Ferrini | — | 350 — |
| *Diacanfol*, 1938 *e categorie* | Id. | — | 350 — |
| *Digiton*, 1929 | Istituto Biologico Chemioterapico torinese | Gocce | 277 — |
| | | 5 fiale | 290 — |
| | | 10 fiale | 393 — |
| *Diamon*, 1934 | Id. | 2 compresse | 28 — |
| | | 10 compresse | 120 — |
| | | 20 compresse | 220 — |
| *Diaril – Zoo*, 1947 | Valeas | — | respinto |
| *Derman – Zoo*, 1947 | Id. | 1° grado | » |
| | | 2° grado | » |
| *Dermosedolo*, 1928 | Istituto Terapeutico Milanese | — | 240 — |
| *Depurativo universale semplice e jodurato*, 1931 | Laboratorio Romani | | 330 — |
| *Disatin*, 1946 | Società Marvin | 4 compresse | 15 — |
| | | 20 compresse | 60 — |
| *Darammon*, 1943 | Favales Tommaso | 50 compresse | 420 — |
| | | 10 compresse | invariato |
| *Dialacetina*, 1928 | Ciba | — | 290 — |
| *Didial*, 1928 | Id. | — | 320 — |
| *Digifolina*, 1930 | Id. | 12 compresse | 198 — |
| | | 25 compresse | 309 — |
| | | Flacone 15 cc. | 335 — |
| | | Fiale 5 × 2 cc. | 335 — |
| *Dial*, 1930 | Id. | 12 compresse | 185 — |
| | | Flacone 15 cc. | 350 — |
| | | 5 fiale 1 cc. | 395 — |
| *Dorital*, 1942 | Boeringher | 30 confetti | 460 — |
| *Delax*, 1945 | Budin | 2 cachets | 40 — |
| | | 12 compresse | 94 — |
| *Derganil tiazolo*, 1947 | Carlo Erba | — | 360 — |
| *Demacrem*, 1945 | Laboratorio D'Angelo | — | 100 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO Lire |
|---|---|---|---|
| *Dermosana*, 1928 | Ferrero | — | 115 — |
| *Dermil*, 1946 | Schiapparelli | Tubo gr. 100 | 350 — |
| *Dynazolo*, 1937 | Antonio Gallo | — | 380 — |
| *Deidrobil*, 1941 | Bruzzesi | 20 compresse | 600 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 650 — |
| *Dermalon*, 1928 | Panzera | — | 208 — |
| *Dilatol*, 1946 | Zambon | — | 300 — |
| *Dose antinevralgica*, 1930 | F.O.M.M. | 1 dose | 12, 60 |
| | | 10 dosi | 120 — |
| *Dolisina*, 1941 | Carlo Erba | 5 fiale 2 cc. | 420 — |
| *Depressol*, 1947 | Biochimici Sossi | 10 fiale 2 cc. | 420 — |
| | | 60 compresse | 540 — |
| *Dolosan*, 1946 | Istituto Farmacologico Lombardo | 1 compressa | 14, 30 |
| | | 2 compresse | 27, 50 |
| | | 10 compresse | 145 — |
| *Discoidi chinidina solfato*, 1937 | Carlo Erba | 20 discoidi | 220 — |
| *Dionolio*, 1948 | Miba | 6 fiale 1 cc. | 500 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 560 — |
| *Dechclin*, 1936 | Anonima Chimico Farmaceutica | 20 compresse | 900 — |
| | | 5 fiale 3 cc. | 900 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 850 — |
| | | 3 fiale 10 cc. | 1200 — |
| *Discodid*, 1937 | Knoll | 10 compresse × 0,005 | 202 — |
| | | 20 compresse × 0,005 | 318 — |
| *Deidrotropina*, 1946 | S.A.F.I. | 20 compresse | 550 — |
| *Dilaudid scopolamina*, 1930 | Knoll | 4 fiale 1 cc. | 344 — |
| *Dilaudid fiale*, 1930 | Id. | 4 fiale 1 cc. | 307 — |
| *Dolosan*, 1946 | Istituto Farmacologico Lombardo | 1 compressa | 15 — |
| | | 2 compresse | 30 — |
| | | 10 compresse | 145 — |
| *Digestrode*, 1946 | A.F.A. | Gocce | 192 — |
| | | 6 fiale | 204 — |
| | | 3 fiale | 120 — |
| *Depurativo Richelet*, 1939 | Del Saz & Filippini | — | 450 — |
| *Decimilista*, 1946 | Laboratorio Manzoni | 6 fiale 1 cc. | 350 — |
| | | 12 fiale 1 cc. | 500 — |
| *Dolantin*, 1939 | Co-Fa | 10 compresse | 150 — |
| | | 20 compresse | 225 — |
| | | 5 fiale 2 cc. | 415 — |
| | | Gocce 10 cc | 370 — |
| | | 5 supposte | 334 — |
| *Distonal*, 1946 | Schiapparelli | — | 380 — |
| *Dijodo-tirosina Guidotti*, 1946 | Guidotti | — | 235 — |
| *Diurosan*, 1945 | Ganzina | — | 190 — |
| *Disonyl*, 1936 | Ormobia | 50 compresse | 470 — |

# E

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Epatobiol*, 1934 | Istituto Neoterapico italiano | 1° grado | 585 — |
| | | 2° grado | 720 — |
| *Eumetrol*, 1928 | Viritas | Tubo normale | 205 — |
| | | Tubo ridotto | 125 — |
| *Eucalcio*, 1930 | Giannini | — | 280 — |
| *Equisetonina*, 1934 | Corvi | — | 280 — |
| *Enovol*, 1939 | Stabilimento C.E.A. | — | 290 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Esparamill rabarbaro camomilla*, 1931 | Stabilimento C.E.A. | — | 330 — |
| *Efedrol*, 1936 | Lega Lombarda | — | 340 — |
| *Efedrina Houdé*, 1928 | L.I.R.C.A. | — | 225 — |
| *Enterobilasi*, 1934 | Officina Farmaceutica C.O.C. | — | 280 — |
| *Eudina*, 1928 | Natali | Fiale 1° e 2° gr. sempl. e valerianata | 310 — |
| | | Flacone semplice e valerianato | 300 — |
| *Eucresol*, 1928 | Id. | — | 277,30 |
| *Emulsione di olio di vaselina e fenolftaleina*, 1936 | Ardini | — | 290 — |
| *Eunogeno Mingazzini*, 1928 | Arnaldo Medico | — | 350 — |
| *Eupepton Stip*, 1935 | S.T.I.P. | — | 280 — |
| *Enolito alla genziana e noce vomica*, 1935 | Farmacia Astrua | Flacone cc. 250 | 180 — |
| | | Flacone cc. 500 | 300 — |
| *Endocalcio*, 1942 | Carlo Erba | Soluzione 5 % scatola 6 fiale cc. 10 | 231 — |
| | | Soluzione 10 % id. | 266 — |
| *Eudion*, 1930 | Prodotti Zanardi | Sciroppo | 270 — |
| *Elisir cardiotonico ABC*, 1930 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | — | 360 — |
| *Emocalcium*, 1936 | Id. | 10 fiale 2 cc. | 277 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 416 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 415 — |
| *Emocalcium arsenicale magnesiaco*, 1936 | Id. | 10 fiale 2 cc. | 308 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 440 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 440 — |
| *Emocitogeno*, 1929 | Id. | Con e senza stricnina 1° grado | 323 — |
| | | Con e senza stricnina 2° grado | 462 — |
| *Euproctil*, 1936 | Valeas | — | 265 — |
| *Eparsan*, 1936 | Id. | — | 320 — |
| *Eufectus*, 1935 | Id. | — | 295 — |
| *Endotimina*, 1928 | Belfanti | 6 fiale 1 cc. | 270 — |
| | | 45 pastiglie | 450 — |
| *Edoiacol « A » e « B »*, 1938 | Id. | Tipo *A* | 480 — |
| | | Tipo *B* | 350 — |
| *Endotiroidina*, 1930 | Id. | Gocce 60 cc. e 50 compresse | 225 — |
| *Endocerebrina*, 1928 | Id. | 75 compresse | 450 — |
| | | 6 fiale 1,5 cc. | 240 — |
| *Endopituitrina*, 1928 | Id. | 3 fiale × 1 | 320 — |
| | | 6 fiale × 1 | 580 — |
| *Endoglucol*, 1936 | Istituto Terapeutico Milanese | 10 fiale 2 cc. | 370 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 460 — |
| | | 6 fiale 10 cc | 460 — |
| *Esalgino*, 1928 | Id. | — | 250 — |
| *Endermol*, 1947 | Laboratorio Chimico Dermatologico Ferrato | 5 fiale 10 cc. | respinto |
| *Endoartropathyl arsenicale ed arsenicale stricnico*, 1930 | Angelini & Ferrante | 6 fiale 5 cc. | 370 — |
| *Endo artropathyl tipo semplice*, 1930 | Id. | 6 fiale 10 cc. | 390 — |
| *Ergobilina*, 1936 | Laboratorio Dessy | Flacone gr. 120 | 370 — |
| *Esajod*, 1939 | Mastronardi | Orale e fiale | 350 — |
| *Enterosana*, 1930 | Stabilimento Marco Antonetto | — | 218 — |
| *Eugenina Mione*, 1930 | Id. | — | 260 — |
| *Euchessina*, 1928 | Id. | — | 97 — |
| *Elixir Nyrdahl*, 1931 | Granelli | — | 365 — |
| *Eros linimento*, 1935 | Laboratorio Aschei | — | 330 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Ematil*, 1936 | Laboratorio Aschei | — | 350 — |
| *Enterosil*, 1930 | Id. | — | 335 — |
| *Eupulmo*, 1930 | Id. | — | 335 — |
| *Emorrion*, 1928 | Bernocco & Borgogno | Pomata e supposte | 250 — |
| *Eubronchiol*, 1934 | Laboratorio Diana | Flacone | 335 — |
| | | Fiale | 420 — |
| *Emocitol*, 1934 | Id. | Fiale 1° grado | 300 — |
| | | Fiale 2° grado | 400 — |
| | | Elixir | 320 — |
| *Eudigestol*, 1934 | Id. | — | 320 — |
| *Eucalcium*, 1935 | Id. | Fiale 2 cc. | 300 — |
| | | Fiale 5 cc. | 415 — |
| | | Fiale 10 cc. | 320 — |
| *Efedrolina*, 1946 | Galdi Raffaele | Flacone gr. 90 | 330 — |
| *Elcosana*, 1936 | Scalcerle | — | 280 — |
| *Eupeptico Carlevaro*, 1931 | Carlevaro | — | 390 — |
| *Eupaidina*, 1930 | Dott. Giannini | — | 280 — |
| *Eubalia*, 1928 | Pagni | — | 196 — |
| *Epatasi*, 1939 | Serono | — | 320 — |
| *Emopan C.*, 1940 | Zambon | — | 480 — |
| *Esacolo*, 1940 | Consorzio Neoterapico Nazionale | 20 compresse | 420 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 530 — |
| | | 3 fiale 10 cc. | 600 — |
| *Epatonina*, 1933 | Id. | 40 compresse | 400 — |
| *Epurammina*, 1927 | Colucci Donato | 2 fiale | 210 — |
| | | 4 fiale | 380 — |
| *Endoprotocalcium*, 1932 | Angelini | Fiale 1° grado o 2° grado | 250 — |
| | | Fiale 3° grado | 300 — |
| *Emulsione lassativa*, 1930 | Chiesi | — | 275 — |
| *Emulsior*, 1928 | Istituto Neoterapico italiano | — | 230 — |
| *Eucon*, 1934 | Istituto Biologico Chemioterapico | Semplice | 305 — |
| | | Lacto vaccino | 500 — |
| *Electrargol*, 1928 | Laboratorio Guieu | Collirio 10 cc | 190 — |
| | | 6 fiale 5 cc. e 3 fiale 10 cc. | 396 — |
| *Electromartiol*, 1928 | Id. | 12 fiale, ecc. | 325 — |
| *Enesol*, 1928 | Id. | 10 fiale 2 cc. | 265 — |
| *Energetene di valeriana Byla*, 1928 | Id. | — | 340 — |
| *Ergozym Lactis*, 1930 | C. Corvi | — | 300 — |
| *Eusomina semplice e iodata*, 1928 | Lancellotti | — | 220 — |
| *Emorobur*, 1928 | Laboratorio Mediolanum | — | 200 — |
| *Epacrinolo gocce*, 1935 | Istituto Terapeutico Romano | — | 360 — |
| *Eupeptolo Bolognini*, 1928 | Bolognini | — | 220 — |
| *Eleboldina*, 1941 | Zarri | — | 350 — |
| *Estratto fluido di vischio quercino*, 1928 | Carlo Erba | — | 150 — |
| *Epidermolo*, 1928 | Schiapparelli | — | 140 — |
| *Essentolina*, 1940 | Manis | Flacone 30 cc. | 415 — |
| *Epargenina*, 1947 | Morgan | Sciroppo | 240 — |
| *Emazian*, 1941 | Bioindustria | 10 fiale 1 cc. | 634 — |
| | | 5 fiale 2 cc. | 634 — |
| | | 5 fiale 4 cc. | 1.109 — |
| | | Sciroppo | 422 — |
| | | 50 confetti | 634 — |
| *Euforil*, 1928 | Bozzalla | — | 340 — |
| *Endoforil*, 1930 | Id. | 4 fiale 10 cc. | 340 — |

| SPECIALITÀ E DATA D'AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Eczemina*, 1946 | Bianchi | — | 200 — |
| *Emorroidal Bianchi*, 1945 | Id. | Pomata | 220 — |
| | | Supposte | 300 — |
| *Eupuer*, 1936 | F.I.D.E.M. | Flacone | 300 — |
| *Enterocol*, 1935 | Laboratori chimici specializzati | — | 270 — |
| *Emobiolo*, 1928 | Barcellona | Fiale e sciroppo | 185 — |
| *Emofosfina*, 1938 | Sansevero Marchino | — | 320 — |
| *Emocalcina*, 1928 | Barcellona | — | 230 — |
| *Ematogeno*, 1928 | Colucci | Flacone 250 cc. | 280 — |
| | | Flacone 300 cc. | 370 — |
| *Eubalsamina*, 1930 | Carlevaro | Adulti e bambini | 475 — |
| *Ematobiina*, 1942 | Gualdoni | Boccetta | 210 — |
| | | Fiale × 10, 1° e 2° grado | 260 — |
| | | Fiale × 20, 1° e 2° grado | 310 — |
| *Eugastrolo*, 1928 | Ellea | | 290 — |
| *Esidron*, 1930 | Ciba | 5 fiale | 240 — |
| | | 20 fiale | 915 — |
| *Elbon*, 1930 | Id. | — | 310 — |
| *Eubalsamina*, 1941 | Carlevaro | Flacone adulti e bambini | 415 — |
| *Euvis*, 1932 | Valeas | — | 330 |
| *Euguaiacol*, 1934 | Monti | — | 310 — |
| *Epacolo*, 1930 | Officina Farmaceutica Tiberina | — | 310 — |
| *Eparbiol*, 1928 | Id. | Flacone | 420 — |
| | | Fiale | 620 — |
| *Eubiose*, 1931 | Dott. Torta | — | 230 — |
| *Euplaston all'orgoptochina*, 1929 | Laboratorio Euplaston | — | 200 — |
| *Euplaston tiocalcioiodo*, 1929 | Id. | — | 200 — |
| *Euplaston all'optochina*, 1929 | Id. | — | 178 — |
| *Euplaston all'argirolo*, 1929 | Id. | — | 178 — |
| *Euplaston alla pilocarpina*, 1929 | Id. | — | 152 |
| *Euplaston all'atropina*, 1929 | Id. | — | 152 — |
| *Euplaston al xeroformio*, 1929 | Id. | — | 140 |
| *Euplaston al vioformio*, 1929 | Id. | — | 140 — |
| *Euplaston al solfato di zinco*, 1929 | Id. | — | 140 — |
| *Euplaston al solfato di cadmio*, 1929 | Id. | — | 140 |
| *Euplaston all'ittiolo ed ossido di zinco*, 1929 | Id. | | 140 — |
| *Euplaston al cusilolo*, 1929 | Id. | — | 140 — |
| *Euplaston all'acido tannico*, 1929 | Id. | — | 140 — |
| *Euplaston all'acido picrico*, 1929 | Id. | — | 140 — |
| *Euplaston all'ossido giallo di mercurio*, 1929 | Id. | — | 127 — |
| *Effervescente D.D. di pura magnesia*, 1948 | Laboratorio d'Angelo | Busta | respinto |
| *Eunevrol*, 1928 | Righini Antonio | — | 415 — |
| *Eulascene*, 1928 | Id. | — | 415 — |
| *Emulsione angelica*, 1928 | Geymonat | Semplice | 320 — |
| | | Fosforata | 350 — |
| | | Iodata | 350 — |
| *Esajod*, 1930 | In-Spe-Me | Fiale | 360 — |
| *Eubiol cascarato*, 1930 | Istituto Biochimico Pisano | — | 310 — |
| *Eubiol valero bromato*, 1930 | Id. | — | 350 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Edipan sodico*, 1940 | Co-Fa | 5 fiale × 0,50 | 915 — |
| | | 1 fiala × 1 | 295 — |
| | | 5 fiale × 1 | 1.270 — |
| *Energogeno*, 1936 | Farmacia Doglia | Flacone gr. 200 | 230 — |
| *Ematopan*, 1942 | Russi | 5 fiale 2 cc. | 633 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 844 — |
| *Epatropina*, 1929 | Bruzzesi | — | 320 — |
| *Enteropectina*, 1946 | Id. | — | 173 — |
| *Efedrobronchial*, 1947 | Laboratorio Fagos | 10 fiale 2 cc. | respinto |
| *Eutonolo*, 1940 | Istituto Bioch. Pisano | Flaconi e fiale | 310 — |
| *Eubiol*, 1935 | Id. | Semplice, metilarsinato, iodato, polibromurato bambini | 280 — |
| *Emoneurogeno*, 1939 | Istituto Biochimico Toscano | Sciroppo | 280 — |
| | | Fiale | 300 — |
| *Emol*, 1939 | Schiapparelli | — | 400 — |
| *Eudigal*, 1928 | Id. | Gocce | 280 — |
| | | Fiale | 230 — |
| *Emulsione di olio di paraffina lassolea*, 1939 | Geymonat | — | 280 — |
| *Eupepsal*, 1932 | Bioindustria | — | 277 — |
| *Endocolo Balacco*, 1942 | Balacco Antonio | Fiale 2 cc. | 278 — |
| | | Fiale 5 cc. | 370 — |
| | | Fiale 10 cc. | 462 — |
| *Elisir vita*, 1937 | Gallo Antonio | — | 305 — |
| *Eustomaticon*, 1934 | Croce Bianca | — | 277,20 |
| *Euxeiogeno*, 1939 | Di Gaeta Ottavio | Fiale | 350 — |
| | | Elixir | 330 — |
| *Efrodal*, 1940 | Panzera | 20 compresse | 255 — |
| *Ergarsan*, 1936 | Fabbrica Romana prodotti chimici | Fiale e gocce | 300 — |
| *Endoguajacolo fiale*, 1938 | Id. | — | 510 — |
| *Emorroisan*, 1930 | Industria Gianessi | Supposte e Pomata | 297 — |
| *Egherit*, 1946 | S.A.L.C.I. | 20 compresse | 170 — |
| | | 6 fiale 1 cc. | 295 — |
| | | 5 fiale 2 cc. | 260 — |
| *Endopeptolo*, 1936 | Savoma | Flacone gr. 100 | 350 — |
| *Estrofollicolina uso veterinario*, 1930 | Recordati | — | 345 — |
| *Euvitol*, 1930 | Zambeletti | Soluzione | 350 — |
| | | Pomata | 240 — |
| *Ephynal forte*, 1946 | Prodotti Roche | 20 compresse | 840 — |
| *Ephynal*, 1939 | Id. | 20 compresse | 530 — |
| | | 6 fiale | 660 — |
| *Estrabi*, 1946 | Istituto Nazionale Chimico biologico | 3 fiale × 0,005 | 336 — |
| *Enterofagos*, 1929 | Laboratorio Antipiol | 10 fiale 2 cc. | 320 — |
| *Emulsione di olio di paraffina con fenolftaleina*, 1938 | Teta | — | 320 — |
| *Eufenil*, 1932 | F.I.M. | Confetti | 280 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 370 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 440 — |
| *Eudigestin semplice e con boldo*, 1933 | Id. | — | 310 — |
| *Ematormol*, 1936 | Del Saz & Filippini | Adulti | 601 — |
| | | Ragazzi | 509 — |
| *Elisir S. Vincenzo De Paolis* | Livsa -Vaillant | — | 310 — |
| *Eucanfol fiale e categorie*, 1930 | Laboratorio Terapeutico M.R. | — | 325 — |
| *Ergovital valerianato*, 1922 | Id. | Sciroppo | 350 — |
| | | Fiale | 350 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Ergon, flaconi*, 1946 | Wanda De Cecco | Flacone cc. 100 | 220 — |
| | | Flacone cc. 30 | 130 — |
| *Ergon, fiale*, 1947 | Id. | 10 fiale 1 cc. | respinto |
| | | 10 fiale 3 cc. | » |
| | | 10 fiale 5 cc. | » |
| *Eupnol*, 1931 | De Giorgis Italo | Fiale 1° grado | 230 — |
| | | Fiale 2° grado | 320 — |
| | | Fiale 3° grado | 350 — |
| *Estroval*, 1946 | A.F.A. | Gocce | 192 — |
| *Efedril discoidi*, 1933 | Carlo Erba | 20 discoidi | 180 — |
| *Emetina*, 1943 | Id. | 5 fiale × 0,02 | 420 — |
| | | 5 fiale × 0,35 | 700 — |
| *Evitan Chibi*, 1946 | Istituto Nazionale Chimico Biologico | 6 fiale 1 cc. | 627 — |
| *Enteril*, 1928 | Laboratorio Lega Lombarda | Flacone gr. 180 | 300 — |
| *Emulsione Antiba*, 1927 | Rossini | — | 390 — |
| *Eisotalgina*, 1934 | Farmacia Caruso | — | 155 — |
| *Enterovis*, 1928 | Marzella Biancolillo | Busta 2 compresse | 16 — |
| | | Busta 10 compresse | 80 — |
| | | Busta 20 compresse | 140 — |
| *Emosan*, 1939 | Istituto Farmacologico Lombardo | — | 370 — |
| *Eptarsene*, 1928 | Schiapparelli | Flacone gr. 200 | 320 — |
| *Eparina Vitrum*, 1948 | S.A. Vitrum | Soluzione 1 % flacone 5 cc. | 650 — |
| | | Soluzione 5 % flacone 5 cc. | 2.850 — |
| *Epatormon*, 1940 | Farmacia Corvi | 5 fiale 2 cc. | 460 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 635 — |
| *Efedrocal*, 1947 | Farmacia Rossi | Sciroppo | 280 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 280 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 330 — |
| *Euterpina*, 1945 | Berardi | — | 240 — |
| *Elisir terpina*, 1928 | Schiapparelli | — | 360 — |
| *Effepi*, 1947 | D.A.B. | Cachet | 12 — |
| *Epacrinolo*, 1940 | Istituto Terapeutico Romano | Gocce | 395 — |
| | | Fiale | 450 — |
| *Eugenal*, 1939 | Alleanza Farmaceutica Cooperativa | Flacone gr. 250 | respinto |
| | | Flacone gr. 150 | » |
| *Emoplasmina*, 1928 | Compagnia Terapeutica Nazionale | Fiale e sciroppo | 300 — |
| *Emicranolo*, 1930 | Cerafogli | Cachet | 25 — |
| *Endojodina*, 1937 | Co-Fa | 10 fiale 2 cc. | 595 — |
| *Endoepatina* | Belfanti | Scatola 6 fiale 1,5 cc. | 300 — |
| | | 50 compresse | 320 — |
| *Endocorticalina* | Id. | 6 fiale 1 cc. | 750 — |
| *Endoepatina concentrata* | Id. | cc. 120 | 950 — |
| *Endoprostatina* | Id. | Flacone 50 compresse | 350 — |
| *Endoxidina* | Id. | Flacone 100 compresse | 600 — |
| *Endospermina* | Id. | 6 fiale 1,5 cc. | 300 — |
| | | 50 compresse | 340 — |
| | | Flacone cc. 60 | 300 — |
| *Endovarina* | Id. | 6 fiale 1,5 cc. | 350 — |
| | | Flacone cc. 60 | 350 — |
| | | 50 compresse | 350 — |
| *Endosplenina* | Id. | 50 compresse | 300 — |
| | | 1 fiala cc. 5. | 120 — |
| *Eutonina* | Id. | cc. 180 | 520 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| | | **F** | |
| *Formula 500*, 1946 | Russi & C | 5 fiale 5 cc. | 320 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 390 — |
| | | 5 fiale 5 cc. arsenicale | 350 — |
| | | Endovena 5 × 5 | 365 — |
| | | Endovena 5 × 10 | 440 — |
| | | Endovena 5 × 5 arsenicale | 390 — |
| *Fleboculcio*, 1946 | Id. | 10 fiale 2,5 cc. | 255 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 345 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 345 — |
| *Fosfokola*, 1935 | Id. | — | 355 — |
| *Fitofosforo*, 1937 | Laboratorio Farto | Cialdini | 360 — |
| *Fitoferro*, 1940 | Id. | Cioccolatini | 300 — |
| *Fiagolina Ria*, 1947 | Ria Farmaceutici | — | respinto |
| *Fosfoneurolen*, 1930 | Castronuovo Vaban | — | 280 — |
| *Flora*, 1929 | Terme di Salsomaggiore | 20 compresse | 230 — |
| *Fosfonuclearsolo*, 1934 | Istituto Terapeutico Pisano | — | 330 — |
| *Fenomag*, 1932 | Mussini | — | 255 — |
| *Ferrum*, 1933 | Id. | 12 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | 12 fiale 3 cc. | 400 — |
| *Ferrarsolo*, 1927 | Fanoli | — | respinto |
| *Fosfoiodarsin*, 1928 | Laboratorio Farmaceutico Simoni | — | 230 — |
| *Fosfarsile*, 1939 | Toscani Raffaello | Fiale e flaconi, semplice | 220 — |
| | | Flacone iodato | 225 — |
| *Fosfoferriodina*, 1928 | Laboratorio Farmaco Emiliano Monti | — | 280 — |
| *Filobios*, 1928 | Id. | — | 230 — |
| *Formoiodina*, 1947 | Laboratorio Diana | Fiale 1° grado | respinto |
| | | Fiale 2° grado | » |
| | | Fiale 3° grado | » |
| | | Gocce | » |
| *Fitowan*, 1930 | Istituto Chemioterapico Torinese | Elixir | 300 — |
| | | Granulare | 290 — |
| | | Compresse | 280 — |
| *Felix*, 1929 | Piccioni | — | 346 — |
| *Forsyl*, 1928 | Istituto Terapeutico Milanese | Semplice e valerianato | 320 — |
| *Ferrotonico*, 1936 | Id. | — | 280 — |
| *Fosferrina*, 1928 | Zoja | 10 fiale | 160 — |
| *Fructine Vichy*, 1928 | L.I.R.C.A. | — | 220 — |
| *Fosfojodarsile*, 1930 | Viritas | Sciroppo | 254 — |
| | | Fiale 1° grado | 231 — |
| | | Fiale 2° grado | 278 — |
| *Fenara oleoso* | Recordati | Flacone cc. 30 (1937) | 210 — |
| | | Flacone cc. 10 (1946 | 120 — |
| *Flavit*, 1947 | Italfarmaco | 3 fiale mg. 2 | 300 — |
| | | 10 compresse | 180 — |
| *Feminilogenico*, 1928 | Istituto Terapeutico Romano | 50 compresse | 500 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 400 — |
| *Fosfocrinolo*, 1928 | Id. | 10 fiale 1,5 cc. | 380 — |
| *Fosfarsolo*, 1930 | Gani Alcide | — | 320 — |
| *Ferropton stricnico*, 1935 | Laboratorio del Sedipnol | — | 300 — |
| *Fosfotaniod*, 1930 | Id. | — | 300 — |
| *Forgenol*, 1939 | Lega Lombarda | Gocce | 340 — |
| | | Fiale | 340 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO Lire |
|---|---|---|---|
| *Fosfariodon*, 1934 | Valeas | Sciroppo | 295 — |
| | | Fiale 1° grado | 310 — |
| | | Fiale 2° grado | 370 — |
| *Fibrogenina*, 1935 | Laboratorio Aschei | Gocce e fiale | 330 — |
| *Fosiodar*, 1935 | Id. | — | 335 — |
| *Fenoarsile*, 1928 | F.lli Stefani | Semplice e iodato | 210 — |
| | | Nucleinato | 250 — |
| *Ferro « Siboni »*, 1928 | Chemitalia | Gocce | 170 — |
| | | Sciroppo | 185 — |
| | | Fiale | 180 — |
| *Fermenti lattici Fidas*, 1943 | F.I.D.A.S. | — | 350 — |
| *Fermenti lattici*, 1940 | Istituto Biochimico Viritas | Tubo da 4,2 cc. | 290 — |
| *Fermenti lattici con calcio*, 1947 | Id. | Tubetti 10 × 4,2 cc. | respinto |
| *Filtrato Antipiol*, 1930 | Laboratorio dell'Antipiol | 3 fiale 10 cc. | 420 — |
| | | 6 fiale 1 cc. | 260 — |
| *Fermenti lattici*, 1938 | Istituto Sieroterapico Italiano | — | 230 — |
| *Fermil*, 1941-1943 | Consorzio Neoterapico Nazionale | Flacone, normale | 300 — |
| | | Flacone, vitaminico | 575 — |
| *Fosfarsical*, 1929 | Id. | 50 compresse | 350 — |
| *Fosfer bambini*, 1940 | Wassermann | — | 175 — |
| *Fialetta odontalgica*, 1928 | Farmaceutici Knapp | | 35 — |
| *Fitergina*, 1938 | Laboratorio Aschei | — | 310 — |
| *Fisiod*, 1944 | Saves | 12 fiale 2 cc. | 212 — |
| | | 12 fiale 5 cc. | 297 — |
| *Febrosan*, 1928 | Lancellotti | — | 277 — |
| *Fosfoleosan Tersani*, 1935 | Officina Farmaceutica Fiorentina | Fiale | 360 — |
| *Formoclone*, 1927 | Manetti & Roberts | — | respinto |
| *Fosfarma*, 1942 | Geymonat | Gocce | 255 — |
| | | Fiale | 290 — |
| *Fermenti lattici* | Id. | Tubi 12 da 5 cc. e 10 fiale 2,5 cc. | 300 — |
| *Fosfoferroymbina*, 1941 | Fidia | Fiale e sciroppo | 300 — |
| *Fosforcalcio*, 1936 | S.A. PH | 40 biscotti | 300 — |
| | | 24 biscotti | 185 — |
| *Fosforoline*, 1936 | Id. | 40 biscotti | 300 — |
| | | 24 biscotti | 185 — |
| *Fosfarsile*, 1928 | Toscani Raffaello | Semplice | 220 — |
| | | Iodato | 240 — |
| *Fosfokola*, 1939 | Prodotti Soave | — | 320 — |
| *Fermina*, 1935 | Medicamenta | 6 compresse | 70 — |
| | | 20 compresse | 185 — |
| *Fitolecitina*, 1939 | Italpharmaco | 10 fiale 2 cc. | 328 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 374 — |
| *Fosfoiodarsolo*, 1928 | Ellea | — | 265 — |
| *Fosfan*, 1941 | Pro-Me-Te-O | — | 320 — |
| *Fortossan*, 1928 | Ciba | — | 290 — |
| *Ferrofitina*, 1928 | Id. | — | 450 — |
| *Fitina granulare*, 1928 | Id. | — | 415 — |
| *Ferro Redoxon*, 1946 | Roche | 30 confetti | 380 — |
| | | 120 confetti | 1.315 — |
| *Fosfoton*, 1935 | S.A.M. | Orale | 248 — |
| *Ferro-Hemina*, 1946 | Calosi | 3 fiale 3,2 cc. | 150 — |
| *Fort Eubalsamina*, 1941 | Carlevaro | 10 fiale 2 cc. | 345 — |
| *Fosfone*, 1931 | Dott. Torta | — | 208 — |
| *Fosfotonico Alfa*, 1939 | A.L.F.A. | Fiale e gocce | 295 — |
| *Fitoneurina*, 1929 | Da-Ca-Mo | — | 460 — |
| *Fitina*, 1928 | Ciba | — | 310 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Fegato*, 1946 | Guarnieri | Flacone gr. 150 | 500 — |
| *Fermenti lattici Stoppa e Lievitamin*, 1938 | Laboratorio Biochimico Livornese | — | 300 — |
| *Flavolene*, 1941 | Bicidi | — | 173,25 |
| *Flavosil*, 1946 | Sadora | Flacone gr. 5 | 400 — |
| *Fosfarson*, 1932 | Bioindustria | Elixir | 277 — |
| | | Fiale 1° grado | 289 — |
| | | Fiale 2° grado | 370 — |
| *Fosfoguaialim*, 1930 | Id. | — | 289 — |
| *Fosfocalcium*, 1941 | Istituto Biochimico Pisano | Fiale e flaconi | 370 — |
| *Fosfaminocalcio*, 1930 | Del Saz & Filippini | 10 fiale 2 cc. | 405 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 580 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 462 — |
| | | Gocce | 462 — |
| | | Compresse | 462 — |
| | | Granulare | 462 — |
| *Fosfoguajacol*, 1930 | G. Ogna | — | 300 — |
| *Fosfarsen*, 1928 | Ferrero | — | 185 — |
| *Fitopulmina*, 1939 | Laboratorio Farmaco Chimico Toscano | | 320 — |
| *Fosfergil*, 1947 | S.A.L.C.I. | 10 fiale 1 cc. | respinto |
| *Frenemo*, 1946 | Farmacia Bruco | 5 fiale 10 cc. | 440 — |
| | | 2 fiale 10 cc. | 220 |
| *Foselite*, 1946 | Panzera | Scatola 50 pastiglie | 670 — |
| | | Scatola 250 pastiglie | 2.625 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 930 — |
| *Fobafosfar*, 1948 | Fa-Bo | 10 fiale 1 cc. | respinto |
| | | 10 fiale 1 cc. forte | » |
| | | 24 compresse | » |
| *Fosfo-jod-arsenical*, 1934 | Laboratorio Farmaceutico Marp | Flacone gr. 200 | 220 — |
| *Fosfoton*, 1928 | In-Ter-La | Sciroppo | 350 — |
| *Frizioanartrina*, 1932 | Angelini Francesco | — | 220 — |
| *Facoschialisina*, 1928 | Zambeletti | Flacone dei tre gradi | 160 |
| *Ferrarsone*, 1928 | Id. | Normale e speciale | 200 |
| *Floridina*, 1942 | Biochimici Sossi | Flacone cc. 180 | 462 — |
| *Fosfojodarferro*, 1930 | Gentili | — | 320 — |
| *Fosfocalciotiol*, 1947 | Istituto Biofarmacoterapico | 10 fiale 10 cc. | respinto |
| *Formocitrol*, 1928 | Schiapparelli | 20 compresse | 150 — |
| *Formotropina*, 1928 | Id. | 20 compresse | 115 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 280 — |
| *Fosfozimolo*, 1943 | Laboratorio Fagos | Tipo *A*) flacone gr. 100 | 165 — |
| | | Id. gr. 200 | 345 — |
| | | Tipo *B*) flacone gr. 100 | 165 — |
| | | Id. gr. 200 | 345 — |
| *Fenidrina*, 1938 | Boniscontro & Gazzone | Gr. 25 | 300 — |
| *Fosfoiodarselina*, 1929 | Gervino Domenico | Elixir | 300 — |
| *Fitofosfan granulare*, 1945 | Berardelli-Ganzina | Flacone gr. 100 | 300 — |
| *Fenobil Sis*, 1948 | Silvio Sica | 30 compresse | 170 — |
| *Filtrato antipiogeno* 1937 | Bruschettini | 3 fiale 10 cc. | 320 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 184 — |
| | | 6 fiale 1 cc. | 230 — |
| *Fenociclina*, 1947 | Ciba | 40 compresse × 0,0001 | 300 — |
| | | 15 compresse × 0,001 | 655 — |
| *Formarsenfosforo*, 1946 | Diano Eraldo | — | 300 — |
| *Fosforo De Angeli*, 1930 | De Angeli | Polvere e cialdini | 220 — |
| *Fosfo-creosal*, 1928 | Concessionaria Ligure | — | 277 — |
| *Fosfocal (adulti)*, 1947 | Laboratorio Farmaceutico Marsicano | Cialdini | 320 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Fosfocal (bambini)* | Laboratorio Farmaceutico Marcanosi | Cialdini | 320 — |
| *Fosfoteobromina,* 1928 | S.A.L.F. | — | respinto |
| *Fosfocrinolo,* 1939 | Istituto Terapeutico Romano | — | 450 — |
| *Filokim,* 1936 | Istituto Farmacologico Lombardo | Flacone gr. 90 | 155 — |
| *Fosfoiodarsol,* 1939 | Alleanza Farmaceutica Cooperativa | Flacone gr. 300 | respinto |
| | | Flacone gr. 200 | » |
| *Fosfoplasmina* | Belfanti | 6 fiale 5 cc. | 500 — |
| | | 12 fiale 1,5 cc. | 530 — |

# G

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Guaiacol calcico,* 1939 | Baldacci | 10 fiale 2 cc. | 265 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 570 — |
| | | 15 compresse | 310 — |
| *Glicerofosfati composti granulari,* 1934 | Prodotti Natali | — | 264 — |
| *Glucocalcio,* 1930 | Industria Chimico-farmaceutica italiana | 10 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 460 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 420 — |
| *Glicerolato al protoioduro di ferro,* 1928 | Farmacia Astrua | — | 205 — |
| *Gineclyson,* 1947 | Colligiani | — | respinto |
| *Gelatina jodata,* 1940 | Prodotti Zanardi | Sciroppo | 185 — |
| *Gasterol,* 1929 | Ganzina | — | 253 — |
| *Ginefil,* 1935 | Ditta Aschei | — | 243 — |
| *Glucon semplice,* 1935 | Id. | 12 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | 10 fiale 5 cc. e 5 fiale 10 cc. | 400 — |
| *Glucon composto,* 1938 | Id. | 12 fiale 2 cc. | 335 — |
| | | 10 fiale 5 cc. e 5 fiale 10 cc. | 435 — |
| *Gaiarsolo,* 1930 | Bouty | Fiale, gocce, sciroppo | 315 — |
| *Guaiarsile,* 1928 | Raffaello Toscani | Fiale e flaconi | 320 — |
| *Grani d'oro,* 1934 | Officina Farmaceutica C.O.C. | — | 80 — |
| *Gocce Rami,* 1931 | Angiolini | — | 320 — |
| *Glicerofosfati granulari,* 1931 | Romani | — | 200 — |
| *Gelosol,* 1928 | Laboratorio Canforamina | — | 300 — |
| *Glucalcium,* 1931 | Laboratorio Farmaco Biologico | 6 fiale 5 cc. | 280 — |
| *Grani Gem,* 1934 | Lega Lombarda | — | 160 — |
| *Gocce Aras,* 1934 | Dott. Capri | — | 470 — |
| *Glucama,* 1938 | Istituto Biochimico Veneto | Sciroppo | 290 — |
| | | Fiale 5 cc. | 350 — |
| | | Fiale 10 cc. | 370 — |
| *Galattagogo,* 1928 | Istituto Terapeutico Romano | 50 compresse | 475 — |
| *Gastrogelina,* 1928 | Istituto Terapeutico Milanese | — | 400 — |
| *Genetina,* 1930 | Zoia Giorgio | Fiale e gocce | 260 — |
| *Gelogastrine,* 1928 | Manzoni | — | 347 — |
| *Grani di Vals,* 1928 | Id. | — | 115 — |
| *Glandolecitina,* 1942 | Ceccarelli | 10 fiale 2 cc. | 390 — |
| | | 6 fiale 5 cc | 470 — |
| *Glandoca,* 1942 | Id. | Flaconi | 390 — |
| *Gocce mentolate* | Araldo Medico | — | 280 — |
| *Gengiven* | Id. | — | 140 — |
| *Gastrosedolo,* 1934 | Italpharma | — | 210 — |
| *Gocce Ruggeri,* 1928 | Ruggeri | — | 275 — |
| *Glomeroli Ruggeri,* 1928 | Id. | — | 125 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Glikolar*, 1940 | Officina Terapeutica Italiana | Semplice | 290 — |
| | | Valerianato | 290 — |
| *Granoleina*, 1937 | S.I.P.I.C. | Fiale | 450 — |
| | | Gocce | 450 — |
| | | Perle | 450 — |
| *Gliciotione*, 1935 | Co-Fa | Flacone cc. 10 | 100 — |
| | | Flacone cc. 30 | 350 — |
| *Gelosanina*, 1929 | Bianchi | Pomata e liquido | 185 — |
| *Glucarson*, 1936 | Fidem | Sciroppo | 280 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 310 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 535 — |
| *Glucarson*, 1947 | Id. | 6 fiale 10 cc. | 500 — |
| *Guajakirsch*, 1934 | I.C.F.I. | — | 300 — |
| *Gliceroarsina*, 1942 | Ellea | Sciroppo valerianato | 350 — |
| | | Sciroppo semplice | 350 — |
| *Geol*, 1928 | Bernocco & Borgogno | Liquido ed emulsione | 210 — |
| *Ghiman*, 1946 | Bioindustria | 50 confetti e 5 fiale 2 cc. | 180 — |
| *Gastrozim*, 1941 | Id. | — | 317 — |
| *Galamin*, 1947 | Id. | — | 300 — |
| *Gripposina*, 1936 | Ardini | — | 320 — |
| *Guaiacolina*, 1928 | Prodotti Zanardi | Sciroppo | 230 — |
| *Glycero thymol*, 1928 | Manetti & Roberts | Piccolo | 115 — |
| | | Grande | 195 — |
| *Guaiacolina*, 1928 | Franchi | — | 300 — |
| *Gluconal Donini*, 1938 | Donini e Gabbiani | 10 fiale 2 cc. | 183 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 255 — |
| | | 10 fiale 2 cc. magnesiaco | 186 — |
| | | 5 fiale 10 cc. magnesiaco | 287 — |
| | | 10 fiale 2 cc. cacodilico | 194 — |
| | | 5 fiale 10 cc. cacodilico | 317 — |
| *Gelosan*, 1939 | Candioli | — | 270 — |
| *Gengivario del dott. Knapp*, 1928 | Farmaceutici Knapp | — | 195 — |
| *Glucavit K*, 1946 | F.lli Clivio | 6 fiale 10 cc. | 500 — |
| *Ginosept*, 1928 | Romani | — | 416 — |
| *Glicocal e categorie*, 1928 | Id. | — | 347 — |
| *Glicolisina*, 1942 | Istituto Nazionale Prodotti Biochimici | — | 1.220 — |
| *Genan*, 1929 | Da-Ca-Mo | — | 480 — |
| *Gynocalcion*, 1928 | Unione Chimica Medicamenti | — | 415 — |
| *Gillet*, 1931 | Dott. Torta | — | 231 — |
| *Guajasol*, 1934 | Laboratorio Marp | Flacone cc. 180 | 270 — |
| *Gineclyson ovuli*, 1947 | Colligiani | — | respinto |
| *Glucolattato calcico*, 1936 | Nicolini Nila | Fiale 2 cc. | 310 — |
| | | Fiale 5 cc. | 400 — |
| | | Fiale 10 cc. | 400 — |
| *Gineclisol*, 1928 | Panzera | 15 cartine | 220 — |
| *Guaiamin*, 1943 | Laboratorio Biofarmacoterapico | 5 fiale 5 cc. | 640 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 850 — |
| *Gonosapene*, 1934 | Dalla Zorza | — | 185 — |
| *Ginazolo con ormone follicolinico*, 1941 | Bicidi | Normale, gr. 50 | 460 — |
| | | Forte, gr. 50 | 695 — |
| | | Normale, gr. 100 | 735 — |
| | | Forte, gr. 100 | 1.170 — |
| *Ginecofil*, 1937 | Antonio Gallo | Per 12 iniezioni | 173 — |
| *Guaiasil*, 1937 | Id. | — | 305 — |
| *Glucarsile*, 1931 | Farmacia Bruco | — | 340 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Gengivina Vettor Pisani*, 1930 | Istituto Neo Opoterapico Vettor Pisani | — | 280 — |
| *Ginecolo*, 1935 | Soave | Compresse | 150 — |
| *Guaiasol*, 1928 | Ferrero | — | 230 — |
| *Glicojodarsene*, 1930 | Istituto Biochimico Toscano | Sciroppo | 280 — |
| | | Fiale | 245 — |
| *Glu-Val*, 1930 | Ogna | 10 fiale 2 cc. | 290 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 290 — |
| *Glu-Mon*, 1930 | Id. | 10 fiale 2 cc. | 290 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 290 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 350 — |
| *Glu-Cian*, 1930 | Id. | 10 fiale 2 cc. | 290 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 290 — |
| *Geloiodina*, 1932 | Bioindustria | — | 289 — |
| *Glucosal*, 1930 | Id. | Sciroppo | 313 — |
| | | Fiale 1° grado | 277 — |
| | | Fiale 2° grado | 370 — |
| | | Fiale 3° grado | 370 — |
| *Gastrico Lobert*, 1932 | Laboratorio Bertazzoni | Scatola 24 cialdini | 228 — |
| | | Polvere | 195 — |
| *Goldina*, 1930 | Livsa-Vaillant | — | 290 — |
| *Guaiacalcium*, 1942 | Dompè Adami | 6 fiale 10 cc. | 625 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 415 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 350 — |
| *Glottyl*, 1939 | Unione chimica medicamenti | Gocce | 300 — |
| *Glicarson*, 1933 | Boniscontro & Gazzone | — | 265 — |
| *Galattogen*, 1939 | Id. | — | 300 — |
| *Galavit liquido*, 1946 | Lepetit | Flacone gr. 100 | 360 — |
| | | Flacone gr. 125 | 440 — |
| *Guaiacotussina*, 1928 | Colli | — | 300 — |
| *Gordan*, 1937 | Co-Fa | Compresse | respinto |
| *Gastroglandolo* | Belfanti | 50 compresse | 550 — |
| *Ghiandola mammaria funzionante* | Id. | 6 fiale 1,5 cc. | 230 — |
| | | 50 compresse | 300 — |
| *Ghiandola mammaria vergine* | Id. | 6 fiale 1,5 cc. | 350 — |
| | | 50 compresse | 400 — |
| *Gineglandolo* | Id. | 6 fiale 2 cc. | 350 — |
| | | 50 compresse | 925 — |
| | | Gocce cc. 60 | 560 — |

# H

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Husten*, 1935 | Istituto Fitobioterapico | Sciroppo | 280 — |
| *Hepatol*, 1936 | Laboratorio Dessy | 50 compresse | 260 — |
| | | 5 fiale 1 cc. | 320 — |
| | | 5 fiale 2 cc. | 500 — |
| *Hepar insulina*, 1943 | Sagone & C. | — | 450 — |
| *Hepar calcio*, 1943 | Id. | 6 fiale 2 cc. | 400 — |
| *Hemoseto*, 1936 | Ardini | Semplice | 345 — |
| | | Fosfoarsenicale | 360 — |
| *Hepaturol*, 1939 | Chiesi | — | 375 — |
| *Hepavis*, 1945 | Vister Vismara | Flaconcini 6 × 5 cc. | 1.100 — |
| | | 5 fiale 2 cc. | 1.450 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 2.900 — |
| | | Fortius 3 × 3 | 2.100 — |
| | | Urto 1 × 5 | 1.850 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO Lire |
|---|---|---|---|
| *Hormo-Hemina*, 1940 | Calosi | Sciroppo | 390 — |
| | | 3 fiale 1 cc. | 250 — |
| | | 3 fiale 2 cc. | 450 — |
| | | 1 fiala 3 cc. | 510 — |
| *Hepasplenina*, 1930 | Fabbrica Romana Prodotti Chimici | Fiale | 580 — |
| *Hepatex*, 1930 | Id. | Flaconi | 340 — |
| | | Fiale | 510 — |
| *Hepatopson*, 1938 | Panzera | Flacone gr. 100 | 910 — |
| | | 10 fiale 2,1 cc. | 606 — |
| *Hemo Cyto Serum*, 1930 | Del Saz & Filippini | Fiale adulti | 693 — |
| | | Fiale ragazzi | 496 — |
| *Hemostil*, 1947 | Maestretti | Fialone 60 cc. | 500 — |
| *Hepamoxil*, 1947 | Id. | — | 520 — |
| *Hemagene Tailleur*, 1930 | Granelli | Flacone piccolo | 200 — |
| | | Flacone grande | 300 — |

# I

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO Lire |
|---|---|---|---|
| *Intrajodum*, 1945 | Istituto Italiano Scienza Medica | 10 fiale 1,25 cc. | 200 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 230 — |
| *Ipofosfol*, 1932 | Officina Chimica Farmaceutica Monti | — | 300 — |
| *Ischirol Ungania*, 1930 | Ungania Laboratorio chimico | — | 240 — |
| *Iniezioni pulmobalsamiche*, 1947 | Rivolta | — | respinto |
| *Ital-piperazina*, 1940 | I.S.A.F. | Semplice o iodata | 320 — |
| *Ittioftal*, 1946 | Laboratorio Ortochina d'Anna | — | 110 — |
| *Iodolitina*, 1938 | Farmaceutici Ferrini | 10 fiale 5 cc. | 550 — |
| | | 6 fiale 10 cc. | 530 — |
| *Iodarsen F.N.*, 1930 | Fabbrica Italiana Dermal | — | 165 — |
| *Idralepsal forte*, 1930 | Laboratorio M. Antonetto | — | 374 — |
| *Idrosol calcico flacone e categorie*, 1930 | Laboratorio Biofarmacoterapico | Semplice | 310 — |
| | | Arsenicale | 310 — |
| | | Balsamico | 320 — |
| *Idrastina Houdé*, 1936 | L.I.R.C.A. | — | 320 — |
| *Ippodina*, 1928 | Istituto Neoterapico Italiano | — | 280 — |
| *Ipofosfiti*, 1928 | Romani | Confezione media | 200 — |
| | | Confezione grande | 330 — |
| *Istal gamma*, 1940 | Rotta & C. | 12 fiale 2 cc. | 460 — |
| *Istal balsamo e fiale*, 1935 | Id. | 6 fiale 1 cc. e vasetto gr. 20 | 335 — |
| *Ipnina*, 1939 | Id. | 20 compresse | 185 — |
| *Ipercalcium*, 1930 | Valeas | Sciroppo | 285 — |
| | | Cachets | 310 — |
| | | Fiale 1° grado | 325 — |
| | | Fiale 2° grado | 395 — |
| | | Fiale 3° grado | 395 — |
| *Iperbion*, 1940 | Id. | — | 300 — |
| *Ippofil*, 1933 | Id. | — | 220 — |
| *Ionecalcio*, 1935 | Laboratorio Aschei | — | 335 — |
| *Iodocalen*, 1930 | Id. | Forte | 330 — |
| *Iodasi*, 1930 | Id. | Flaconi e fiale | 300 — |
| *Iodofenil*, 1936 | Id. | Compresse | 310 — |
| | | Fiale | 300 — |
| *Idrocanfora*, 1935 | Id. | — | 335 — |
| *Istogeno*, 1932 | Gualdoni | — | 210 — |
| *Ipas*, 1928 | Fidia | — | 260 — |
| *Idrocalcio*, 1938 | Italpharma | — | 299 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Ischirogeno*, 1928 | O. Battista | — | 371 — |
| *Iodo*, 1931 | Orsini Silla | — | 346 — |
| *Ipocolina fiale*, 1945 | Biosintex | — | 360 — |
| *Ipocolina pomata*, 1947 | Id. | — | respinto |
| *Iodon*, 1935 | Istituto Terapeutico Ambrosiano | — | 316 — |
| *Ilitia*, 1947 | Biologici Italia | 20 compresse | 250 — |
| *Iodolitial*, 1940 | Officina Farmaceutica Fiorentina | Fiale semplice, arsenicale e bromato | 260 — |
| *Iniezioni antisciatiche saltarelli*, 1947 | Saltarelli | 6 fiale 2 cc. | respinto |
| | | 12 fiale 2 cc. | » |
| *Istidal C*, 1942 | Baldacci | — | 855 — |
| *Iodotropina*, 1938 | Aschei | — | 300 — |
| *Ipertussil*, 1928 | Laboratorio Mediolanum | — | 345 — |
| *Ilogenina* | Sagone | 1° grado | 250 — |
| | | 2° grado | 300 — |
| | | 3° grado | 370 — |
| | | 4° grado | 475 — |
| *Insulina Novo*, 1934 | Altea | Fiala 200 U. | 600 — |
| | | Fiala 400 U. | 1.125 — |
| | | Zinco protamina 400 U. | 1.265 — |
| *Iodofarma*, 1939 | Geymonat | — | 390 — |
| *Insulina*, 1946 | Vister Vismara | 50 U.I. | 180 — |
| | | 100 U.I. | 360 — |
| | | 200 U.I. | 600 — |
| *Insulina Lilly*, 1937 | Manetti & Roberts | Fiale 5 × 40 U. | 760 — |
| | | Fiale 10 × 20 U | 720 — |
| | | Fiale 10 × 40 U | 1.250 — |
| *Insulina*, 1940 | Recordati | 6 fiale 10 U.I. | 320 — |
| | | 1 fiala 100 U.I. in 5 cc. | 400 — |
| | | 1 fiala 200 U.I. in 5 cc. | 660 — |
| | | 1 fiala 400 U.I. in 5 cc. | 1.185 — |
| *Iridol*, 1947 | Farmigea | Flacone 20 cc. | respinto |
| *Imido Roche*, 1928 | Roche | — | 370 — |
| *Isacen Roche* | Id. | — | 150 — |
| *Ipotensivo neofarm* (e categorie), 1945 | Neofarm | Semplice e con luminal | 540 — |
| *Iodolecitolo*, 1932 | Bioindustria | Fiale 1° grado | 370 — |
| | | Fiale 2° grado | 430 — |
| *Inotsal* (*e categorie*), 1928 | Ferrero e Bruni | — | 280 — |
| *Iodostil semplice e arsenicale*, 1942 | F.I.M. | Flaconi | 310 — |
| | | Fiale | 320 — |
| *Istosal*, 1928 | Zambeletti | — | 175 — |
| *Ica*, 1941 | Pampanini Amedeo | 1° grado | 369,60 |
| | | 2° grado | 415,80 |
| *Iniezione* 1926, 1934 | Dalla Zorza | — | 160 — |
| *Iodonucleinato calcico*, 1940 | Berri | — | 320 — |
| *Iodurina*, 1939 | Di Gaeta Ottavio | Fiale | 350 — |
| | | Elixir | 330 — |
| *Ipotensolo*, 1930 | Cappelli Ezia | — | 450 — |
| *Iodopropano*, 1940 | Tablò | 10 fiale 2 cc. | 415 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 450 — |
| *Iodopropanolo*, 1930 | Laboratorio Farmaco Chimico Toscano | Fiale e gocce | 415 — |
| *Ischional*, 1928 | Ogna | — | 230 — |
| *Istobiogeno*, 1943 | Laboratorio Fagos | Flacone gr. 180 | 251 — |
| | | Flacone gr. 230 | 324 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Iodoniectol e Iodoniectol salicilato*, 1936 | Zazzera | — | 385 — |
| *Iodo - calcio - diuretina « Knoll»*, 1937 | Knoll | — | 373 — |
| *Inofosfina*, 1947 | Istituto Bioterapeutico Torinese | Granulare gr. 35 | respinto |
| *Ipereme*, 1928 | Officine Farmacologiche Lombarde | — | 360 — |
| *Istalgina*, 1945 | I.F.I.T. | 12 fiale 2 cc. | 450 — |
| *Insulina*, 1940 | Prodotti Schering | Fiala 5 cc. 100 U. | 330 — |
| *Iodar Manzotti*, 1928 | Manzotti | — | 145 — |
| *Insulina Degewop*, 1940 | Ravasini | Fiala 5 cc. 100 U | 400 — |
| | | Fiala 5 cc. 200 U | 760 — |
| *Ipnosol*, 1942 | S.A.F.I. | 10 fiale 1 cc. | 510 — |
| *Inogenina*, 1934 | S.A.C.E. | Elixir | 415 — |
| *Iodosteril*, 1946 | Istituto Farmacologico Lombardo | — | 192 — |
| *Iodistina*, 1939 | Bruschettini | 1° grado 10 fiale 2 cc. | 395 — |
| | | 2° grado 10 fiale 2 cc. | 460 — |
| | | Compresse | 395 — |
| | | Sciroppo | 450 — |
| *Ioditał*, 1946 | Berardi | — | 300 — |
| *Interstizial (uso topico)* | Istituto Opoterapico Nazionale | — | respinto |

# J

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Jodofosfarsile orale*, 1926 | Laboratorio del Sedipnol | Flaconi | 300 — |
| *Jodochin*, 1928 | I.C.F.I. | Flacone piccolo | 310 — |
| *Jodesametil*, 1937 | Id. | Fiale 2 cc. | 345 — |
| | | Fiale 5 cc. | 320 — |
| | | Fiale 10 cc. | 320 — |
| | | Gocce | 280 — |
| *Jodum*, 1938 | Scalcerle | 5 fiale 2 cc. | 230 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 330 — |
| *Jodene*, 1941 | Bandiera | Fiale e gocce | 300 — |
| | | Fiale e gocce con piperazina | 350 — |
| *Jodattivit*, 1942 | Limas | Fiale 1° grado | 270 — |
| | | Fiale 2° grado | 310 — |
| *Jodarsen*, 1930 | I.N.S.E.A. | Sciroppo | 270 — |
| | | Fiale | 280 — |
| *Jodogelatina*, 1928 | Sclavo | 6 fiale 5 cc. e 12 fiale 2 cc. | 265 — |
| *Jodarsen, F.N.*, 1930 | Dermal | — | 177 — |
| *Jodarrhenal*, 1940 | Zanardi | Sciroppo | 185 — |
| *Jodosio*, 1940 | Id. | — | 265 — |
| *Jodontol*, 1936 | O.P.I.S. | — | 150 — |
| *Jodeolo calcio*, 1932 | Pro-Me-Te-O | — | 310 — |
| *Jodofosfano*, 1939 | Satica | Sciroppo | 393 — |
| | | 10 fiale 1 cc. 1° grado | 393 — |
| | | 10 fiale 2 cc. 2° grado | 439 — |
| *Jodium*, 1946 | Pharma | 10 fiale 2 cc. | 500 — |
| *Jodarsolo*, 1928 | Baldacci | Flacone e fiale | respinto |
| *Jonicalmagnesio*, 1938 | Farmochimica Emiliana | Fiale 2 cc. | 345 — |
| | | Fiale 5 cc. | 430 — |
| *Jodazina Mussini*, 1930 | Laboratorio Mussini | 10 fiale 1 cc. | 250 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 350 — |
| | | Gocce 30 cc. | 300 — |
| *Jodorubin*, 1946 | Società Marvin | — | 160 — |
| *Josciamine Houdé*, 1928 | L.I.R.C.A. | — | 200 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Jodix*, 1935 | Istituto Biochimico Torinese. | 10 fiale 2 cc. | 416 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 440 — |
| *Jodarsen*, 1928 | S.A.C.I.M.A. | — | 210 — |
| *Jodofosfer*, 1933 | Laboratorio Ticchi | — | 280 — |
| *Jodosal*, 1929 | Terme di Salsomaggiore | — | 136 — |
| *Jacolid*, 1937 | Scalcerle | Fiale 2 cc. | 280 — |
| *Jodocitina*, 1934 | Carlevaro | 10 fiale 2 cc. | 460 — |
| | | 24 fiale 1 cc. | 460 — |
| | | 30 cc. gocce | 460 — |
| *Jodarsenol*, 1934 | Officina Farmaceutica Tiberina | Elixir | 300 — |
| | | Fiale 1° grado | 230 — |
| | | Fiale 2° grado | 290 — |
| *Yatro calcium Kin*, 1939 | Istituto Terapeutico del Kin | 10 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 300 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 440 — |
| | | Gocce | 250 — |
| | | Sciroppo | 335 — |
| *Jodatore oleoso*, 1941 | Bruzzesi | Flacone gr. 12 | 230 — |
| *Jodon*, 1940 | Tagliavini | 10 fiale 1 cc. | 165 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 248 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 414 — |
| *Jodometarsolo*, 1930 | Ogna | — | 300 — |
| *Jodorgon*, 1932 | Bioindustria | Fiale 1° grado | 351 — |
| | | Fiale 2° grado | 417 — |
| | | Fiale 3° grado | 549 — |
| *Jodetile*, 1940 | Tablò | 10 fiale 1,5 cc. | 330 — |
| | | 10 fiale 3 cc. | 400 — |
| | | 5 fiale 6 cc. | 400 — |
| | | Gocce 20 cc. | 330 — |
| *Jodovital*, 1930 | Fissore | Flacone gr. 30 | 230 — |
| *Jodaren*, 1939 | Sacima | — | 185 — |
| *Jodogen*, 1930 | Officina Terapeutica Italiana | — | 300 — |
| *Jodogelatine Partini*, 1930 | A.M.S.A. | Fiale | 225 — |
| *Jodovit C e Jodovit C fosfoarsenicale*, 1946 | Jodovit | — | 425 — |
| *Jodico ormes*, 1940 | Gervino Domenico | Gocce | 320 — |
| *Jodarselina*, 1938 | Id. | Flacone gr. 220 | 320 — |
| *Jodantraco*, 1928 | Carlo Erba | 20 cachets | 200 — |
| | | 40 cachets | 342 — |
| *Jodopiperazina*, 1945 | Berardelli | 10 fiale 2 cc. | 330 — |
| | | Gocce × 25 cc. | 330 — |
| *Jodofen*, 1945 | Bertarelli | 10 fiale 1 cc. | 300 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 350 — |
| *Jodosulf-Bivit*, 1946 | Italfarmaco | 10 fiale 1 cc. | 400 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 500 — |
| | | 30 confetti | 400 — |
| *Jodoserina* 1930 | Zizzini | Fiale | 300 — |
| *Jodarsenico*, 1928 | Guidotti | Flacone. | 260 — |
| | | Fiale | invariato |
| *Jodarfor*, 1928 | Rossini | Flaconi | 250 — |
| | | Fiale | 200 — |
| *Josal*, 1939 | Alleanza Cooperativa Torinese | Flacone gr. 250 | respinto |
| | | Flacone gr. 150 | » |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| | | **K** | |
| *Katarsolfina*, 1928 | Baldacci | Fiale | 210 — |
| | | Gocce | 225 — |
| *Kappa*, 1930 | Istituto Neoterapico Italiano | — | 350 — |
| *K vit calcium*, 1947 | Italfarmaco | 5 fiale 10 cc. | 360 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 240 — |
| *Katoxolina*, 1928 | Guarnieri | — | 555 — |
| *Katofosfan*, 1928 | Id. | — | 430 — |
| *Kaferin*, 1937 | Sansevero Marchino | — | 278 — |
| *Kaleton*, 1940 | Officina Farmaceutica Fiorentina | Semplice, calcico e bromato | 260 — |
| *Katatoxil*, 1928 | Romani | | 416 — |
| *Katapiorrea*, 1934 | Farmacia Bottasso | | 277 — |
| *Kadecrema*, 1928 | Mediolanum | | 110 — |
| *Kolapeptide*, 1936 | Taricco | | 360 — |
| | | **L** | |
| *Limonata Ria*, 1947 | Ria Farmaceutici | — | respinto |
| *Lactofosfer Wassermann*, 1928 | Wassermann | — | 175 — |
| *Litiophan*, 1938 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | Compresse | 350 — |
| | | Confetti | 350 — |
| | | Fiale cc. 5 e cc. 10 | 575 — |
| *Linimento*, 1934 | Laboratorio Diana | — | 290 — |
| *Lactopepsin*, 1934 | Istituto Terapeutico Milanese | — | 320 — |
| *Laxogeno*, 1938 | Id. | — | 320 — |
| *Lactoguaiacol*, 1935 | Istituto Terapeutico Pisano | — | 265 — |
| *Luminale*, 1934 | Co-Fa | 10 compresse × 0,1 | 115 — |
| | | 10 compresse × 0,3 | 290 — |
| | | 50 compresse × 0,1 | 530 — |
| | | 50 compresse × 0,3 | 1.300 — |
| | | 10 fiale 1 cc. | 525 — |
| | | 3 fiale × 0,22 sodico | 440 — |
| | | Elixir | 210 — |
| | | Luminalette compresse 30 | 125 — |
| *Larisan*, 1928 | Bernocco & Borgogno | Sciroppo | 210 — |
| | | Pastiglie | 90 — |
| *Lac*, 1940 | Belfanti | 5 fiale 2 cc. | 235 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 300 — |
| *Lattoscorbina*, 1930 | Gani Alcide | — | 370 — |
| *Liposterol*, 1935 | Laboratorio Aschei | — | 370 — |
| *Linimento Sloan*, 1928 | Angiolini | — | 300 — |
| *Liquore antiasmatico*, 1928 | Ganzina | Flacone | 380 — |
| *Larostidin*, 1938 | Prodotti Roche | 6 fiale | 750 — |
| | | 25 fiale | 2.700 — |
| *Lattogen*, 1936 | Zoia Giorgio | — | 125 — |
| *Lecicanfol*, 1928 | S.A.L.F. | — | 380 — |
| *Linimento Efion*, 1934 | I.C.F.I. | — | 245 — |
| *Lassativo Zodiac*, 1928 | Araldo Medico | — | 210 — |
| *Lattofosfen*, 1935 | F.I.S.M. | Flacone piccolo | 130 — |
| | | Flacone grande | 230 — |
| *Luteogen*, 1947 | Istituto Sieroterapico Italiano | 3 fiale mg. 2 | 540 — |
| | | 3 fiale mg. 5 | 1.200 — |
| | | 1 fiala mg. 10 | 840 — |
| *Lecizil*, 1939 | Consorzio Neoterapico Nazionale | 12 fiale 2 cc.: semplice, guaiacolato e balsamico | 420 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Lecitovo*, 1938 | Laboratorio Aschei | 10 fiale 2 cc. | 280 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 350 — |
| | | 8 fiale 5 cc. endovena | 540 — |
| | | 4 fiale 10 cc. endovena | 540 — |
| *Liquore Peristaltico*, 1930 | Laboratorio Chimico Martini | — | 265 — |
| *Linimento Arnaldi*, 1935 | Arnaldi | — | 195 — |
| *Lecitina calcica*, 1928 | Istituto Terapeutico Milanese | — | 400 — |
| *Lipobromo*, 1936 | Ardini | Cáchet | 300 — |
| | | Fiale | 340 — |
| *Lactene*, 1931 | Schiapparelli | — | 275 — |
| *Lassativo Tiber*, 1928 | T.I.B.E.R. | Flacone 40 compresse | 168 — |
| *Lipoclasina*, 1930 | Zenit | — | 510 — |
| *Lassativo*, 1940 | A.L.F.A. | — | 323 — |
| *Lisicolo*, 1929 | Da-Ca-Mo | — | 460 — |
| *Lipoiodina*, 1930 | Ciba | — | 330 — |
| *Latte magnesia granulare* | Carlo Erba | Boccette piccole | 150 — |
| | | Boccette grandi | 260 — |
| *Lutociclina*, 1939 | Ciba | Fiale 3 × 0,002 | 739 — |
| | | Fiale 3 × 0,005 | 1.530 — |
| | | Fiale 3 × 0,010 | 2.905 — |
| | | Compresse 10 | 790 — |
| | | Compresse 50 | 2.985 — |
| *Luteol*, 1935 | Istituto Biochimico Pisano | Tipo *A* | 340 — |
| | | Tipo *B* | 380 — |
| *Liver jniection*, 1946 | Faber | 3 fiale 2 cc. | 600 — |
| | | Flacone 10 cc. × 20 U.I. | 1.000 — |
| | | Flacone 10 cc. × 100 U.I. | 3.500 — |
| | | Flacone 10 cc. × 150 U.I. | 5.000 — |
| *Libilake e Libilake* 15, 1946 | Id. | Semplice, flacone 5 cc. | 2.000 — |
| | | Tipo 15, flacone 10 cc. | 5.500 — |
| *Linimento vegetale*, 1946 | Carlotti Pietro | — | respinto |
| *Latte-calcio*, 1946 | Laboratorio Farmaceutico Siciliano | 3 fiale 2 cc. | 135 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 180 — |
| *Leucofillo infuso*, 1946 | Prodotti Fitoterapici | — | 440 — |
| *Lejosolvina*, 1937 | Antonio Gallo | — | 355 — |
| *Lassativo a base di olio di vaselina*, 1938 | Berri | — | 300 — |
| *Lozione Pylthon*, 1930 | Gianessi | — | 297 — |
| *Lipovit*, 1946 | Istituto Nazionale Chimico Biologico | Tipo normale, fiale 3 × 1 cc. | 204 — |
| | | Tipo normale, gocce | 340 — |
| | | Balsamico fiale 10 × 1 cc. | 540 — |
| | | Urto, fiale 2 × 2 cc. | 720 — |
| *Lipovit calcico*, 1945 | Id. | Fiale, normale | 480 — |
| *Lassativo D.S.F.*, 1930 | Del Saz & Filippini | — | 339 — |
| *Lozione alcoolica Varicosan*, 1928 | Livsa-Vaillant | — | 300 — |
| *Lumidone*, 1936 | Schiapparelli | 2 compresse | 28 — |
| | | 10 compresse | 125 — |
| *Liquore del dott. Laville*, 1928 | Laboratorio Guieu | — | 554 — |
| *Lattesin*, 1947 | Ferrero & Bruni | Flacone gr. 30 | 420 — |
| *Lutociclina* 1947 | Ciba | 10 compresse × 0,005 sublinguali | 910 — |
| | | 50 compresse × 0,005 sublinguali | 3.330 — |
| | | Compresse per innesto 0,100 | 6.980 — |
| | | Fiale cristalline 1 × 0,050 | 4.950 — |
| *Linimento Indiano*, 1930 | Laboratorio Corvi | Gr. 45 | 280 — |
| *Lactofil*. 1930 | Fiorini | — | 355 — |
| *Lubricol*, 1930 | Id. | — | 380 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Lecicalcio vitaminico*, 1946 . . | Consorzio Neoterapico Nazionale | Flacone gr. 100 . . . . . . . | 900 — |
| | | 12 fiale 2 cc. . . . . . . . . | 480 — |
| | | 8 fiale 5 cc. . . . . . . . . . | 510 — |
| | | 5 fiale 10 cc. . . . . . . . . | 590 — |
| *Lactozyn Beta*, 1925 . . . . . | Mezzadroli . . . . . . . . . | 12 fiale 3 cc. . . . . . . . . | 280 — |
| *Lactocreosol*, 1927 . . . . . . | Rossini . . . . . . . . . . | Flacone . . . . . . . . . . | 320 — |
| *Linfoganglina* . . . . . . . . | Belfanti . . . . . . . . . . | 6 fiale 2 cc. . . . . . . . . . | 450 — |

# M

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Morfipan*, 1942 . . . . . . . | Istituto Biochimico Pavese. . | — | 290 — |
| *Metafosfina*, 1941 . . . . . . | Farmacotecnica Italiana . . . | Gocce . . . . . . . . . . . | 320 — |
| | | Fiale 1° grado . . . . . . . | 250 — |
| | | Fiale 2° grado . . . . . . . . | 285 — |
| *Mentoformio*, 1931 . . . . . | Id. . . . . . . . . . . | Fiale . . . . . . . . . . . | 48 — |
| | | Pastiglie . . . . . . . . . . | 87 — |
| *Magnesia solforata Volta*, 1928 | Id. . . . . . . . . . | — | 185 — |
| *Magnesia Arnaldi*, 1927 . . . | Laboratorio Chimico Farmaceutico Arnaldi | Busta effervescente . . . . . | 15 — |
| | | Scatola effervescente . . . . | 23 — |
| | | Flacone effervescente . . . . | 155 — |
| | | Busta semplice . . . . . . . | 16 — |
| | | Flacone semplice . . . . . . | 100 — |
| *Metilenchinina*, 1928 . . . . . | F.I.D.A.S. . . . . . . . . . | 10 fiale 1 cc. . . . . . . . . | 620 — |
| *Miscela erbe per tisana*, 1928 . | Manetti & Roberts . . . . . | — | 112 — |
| *Minadex*, 1946 . . . . . . . | Glaxo . . . . . . . . . . . | — | 420 — |
| *Mirtosal*, 1941 . . . . . . . | Istituto Fito Bioterapico . . . | — | 370 — |
| *Mercuroiacol*, 1930 . . . . . | Istituto Sieroterapico Milanese Belfanti | 6 fiale . . . . . . . . . . . | 325 — |
| *Mater*, 1928 . . . . . . . . | I.S.O.I. . . . . . . . . . . | — | 370 — |
| *Metilia*, 1947 . . . . . . . . | Chamard . . . . . . . . . | 32 compresse . . . . . . . . | respinto |
| *Mandelato Asta*, 1930 . . . . | S.A. Astital . . . . . . . . | 3 fiale × 20 cc. . . . . . . . | 805 — |
| | | Sciroppo . . . . . . . . . . | 725 — |
| *Magnesia R.R.*, 1934 . . . . | Ragionieri . . . . . . . . . | Busta . . . . . . . . . . . | 16 — |
| | | Scatola effervescente . . . . | 28 — |
| *Magnesia effervescente*, 1936. . | Contestabile . . . . . . . . | — | 25,50 |
| *Magnesia viola al latte*, 1940. . | Officina Farmacoterapica Ambrosiana | Busta . . . . . . . . . . . | 16 — |
| | | Flacone . . . . . . . . . . | 113 — |
| *Magnesia viola effervescente*, 1940 | Id . . . . . . . . . . | Scatola . . . . . . . . . . | 115 — |
| | | Busta . . . . . . . . . . . | 18,50 |
| *Marinol*, 1928 . . . . . . . | Beolet . . . . . . . . . . . | — | 370 — |
| *Morfogenico*, 1928 . . . . . . | Istituto Terapeutico Romano. | Flacone gr. 100 . . . . . . . | 480 — |
| *Magnesia calcinata idrata*, 1928 e *Laxol* . . . . . . . | Raffaello Toscani . . . . . . | Semplice, busta . . . . . . | 16 — |
| | | Semplice, flacone . . . . . . | 104 — |
| | | Effervescente . . . . . . . . | 23 — |
| *Metarsolo*, 1930 . . . . . . . | Bouty . . . . . . . . . . | Fiale e gocce . . . . . . . . | 315 — |
| *Metharfer*, 1930 . . . . . . . | Id. . . . . . . . . . . | Fiale e gocce . . . . . . . . | 290 — |
| *Metarsina calcica*, 1945. . . . | Aguzzi & Benedetti . . . . . | 10 fiale 5 cc. . . . . . . . . | 600 — |
| | | 5 fiale 10 cc. . . . . . . . . | 550 — |
| *Mandelina sulfamidica*, 1940 . | Limas . . . . . . . . . . | — | 370 — |
| *Metril*, 1936 . . . . . . . . | Lega Lombarda . . . . . . . | — | 195 — |
| *Minista*, 1930 . . . . . . . | Manzoni . . . . . . . . . . | Intradermico: 6 fiale 1 cc. . . | 370 — |
| | | Linimento: 6 fiale 1 cc. . . . . | 508 — |
| *Magnesia purgativa* . . . . . | Carini Giulio . . . . . . . . | — | 23 — |
| *Magnesio Mussini e categorie*, 1939 | Mussini . . . . . . . . . . | 12 fiale 2 cc. . . . . . . . . | 300 — |
| | | 12 fiale 5 cc. . . . . . . . . | 450 — |
| | | 6 fiale 10 cc. . . . . . . . . | 400 — |
| *Miosil-Zoo*, 1947 . . . . . . | Valeas . . . . . . . . . . | — | respinto |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Makozon*, 1934 | Valeas | 20 cialdini | 390 — |
| | | 10 cialdini | 190 — |
| *Magnesia effervescente Vittorio*, 1928 | S.I.P.I.C. | — | 28 — |
| *Magnesia effervescente*, 1938 | Chi-Fa | Da 1 dose | 29 — |
| | | Da 5 dosi | 130 — |
| *Magnesia calcinata idrata*, 1928 | Id. | Per 1 dose | 22 — |
| | | Per 5 dosi | 100 — |
| *Mitigal*, 1928 | Co-Fa | Flacone gr. 50 | 160 — |
| *Mnemogeno*, 1934 | Italpharma | — | 300 — |
| *Metroiodo*, 1934 | Gallareto | 6 ovuli | 288 — |
| *Mandelia*, 1938 | Geymonat | 10 fiale 10 cc. | 690 — |
| *Maternolo*, 1931 | Gonzalves | — | 275 — |
| *Mirion*, 1928 | Pilati | Fiale 1° grado | 336 — |
| | | Fiale 2° grado | 553 — |
| | | Fiale 3° grado | 693 — |
| *Mirkol*, 1935 | Limas | — | 370 — |
| *Magnesia effervescente*, 1930 | Officina Farmacoterapica Ambrosiana | — | 23 — |
| *Mixobilina*, 1928 | Carlo Erba | — | 212 — |
| *Monovit PP.*, 1947 | Biochimici Sossi | 3 fiale × 0,030 e compresse | 324 — |
| *Monovit-Eta*, 1947 | Id. | 3 fiale × 0,002 | 240 — |
| | | 3 fiale × 0,007 | 360 — |
| *Monovit-Delta*, 1947 | Id. | 3 fiale × 5000 U.I. | 240 — |
| | | 3 fiale × 25.000 U.I. | 324 — |
| | | 3 fiale × 400.000 U.I. | 360 — |
| *Monovit-Ci*, 1947 | Id. | 3 fiale × 2000 U.I. | 240 — |
| | | 1 fiala × 10.000 U.I. | 300 — |
| *Monovit-Beta*, 1947 | Id. | 3 fiale × 2000 U.I. | 324 — |
| | | 3 fiale × 7500 U.I. | 360 — |
| | | 1 fiala × 30.000 U.I. | 420 — |
| *Monovit-Alfa*, 1947 | Id. | 3 fiale × 5000 U.I. | 240 — |
| | | 3 fiale × 15000 U.I. | 300 — |
| | | 1 fiala 300.000 U.I. | 360 — |
| *Mentiosal*, 1941 | Bicidi | — | 196, 25 |
| *Massaggio Pylthon*, 1930 | Gianessi | — | 280 — |
| *Mentarsol*, 1930 | Rivolta | Fiale 1° grado | 300 — |
| | | Fiale 2° grado | 400 — |
| | | Sciroppo | 300 — |
| *Morgalin*, 1928 | Medici Domus | 6 fiale 1 cc. | 320 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 400 — |
| *Magnesium*, 1933 | Laboratorio Teta | — | 320 — |
| *Mistol*, 1928 | Manetti & Roberts | Flacone piccolo | 115 — |
| | | Flacone grande | 280 — |
| *Magnesia S. Luigi*, 1931 | De Giorgis | Flacone gr. 100 | 100 — |
| | | Flacone gr. 30 | 29 — |
| | | Flacone gr. 15 | 16 — |
| *Medicamento B.C.*, 1947 | Prodotti Natali | 10 fiale 1 cc. | respinto |
| | | 10 fiale 3 cc. | » |
| *Magnesia della ditta Marzotto*, 1939 | Laboratorio Marp | — | 14 — |
| *Magnesia effervescente della ditta Marzotto*, 1934 | Id. | — | 21 — |
| *Mandelina compresse*, 1940 | Limas | 40 compresse | 320 — |
| *Metropan*, 1930 | Zazzera | — | 230 — |
| *Morruo balsamile*, 1939 | Canforamina | 10 fiale 2 cc. | 335 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 416 — |
| *Mercurinsona*, 1928 | Molteni | 6 fiale 1,5 cc. | 95 — |
| | | 12 fiale 1,5 cc. | 140 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Maltovitamina*, 1928 | Schiapparelli | — | 298 — |
| *Meganucleina vitamina C*, 1928 | Istituto Farmacologico Lombardo | Fiale | 288 — |
| | | Flacone | 280 — |
| *Mercol*, 1928 | Schiapparelli | 10 fiale 2 cc. | 300 — |
| *Metranodina*, 1928 | Istituto Serono | — | 325 — |
| *Mar-Vit*, 1946 | Marwin | — | 385 — |
| *Medicalcio fosforato*, 1946 | Istituto Medicalcio Turco | Gr. 5 | 130 — |
| *Medicalcio olio di fegato di merluzzo*, 1946 | Id. | Gr. 5 | 130 — |
| *Medicalcio polibromico*, 1946 | Id. | Gr. 5 | 130 — |
| *Medicalcio solforose*, 1946 | Id. | Gr. 5 | 130 — |
| *Medicalcio-salsoiodiche*, 1946 | Id. | Gr. 5 | 130 — |
| *Medicalcio-efedrina*, 1946 | Id. | Gr. 5 | 130 — |
| *Medicalcio-antiasmatico*, 1946 | Id. | Gr. 5 | 130 — |
| *Medicalcio-balsamico*, 1946 | Id. | Gr. 5 | 130 — |
| *Magnesia effervescente S. Luca*, 1928 | Laboratorio dei Farmaci | — | 32 — |

# N

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Neocalcio*, 1936 | Morgan | Sciroppo | 335 — |
| *Neo-Calcium*, 1934 | Laboratorio S. Giorgio | — | 277 — |
| *Nervisan*, 1936 | Biogalenica | Per tutte le categorie | 278 — |
| *Neo Epaton*, 1939 | Carlevaro | Flacone | 462 — |
| *Novarsiodina*, 1928 | Laboratorio del Cochrene | Semplice e con ferro | 140 — |
| *Neurotonil*, 1930 | Gani Alcide | — | 320 — |
| *Novofosfan*, 1940 | Società Chinoin | Fiale 1° grado | 310 — |
| | | Fiale 2° grado | 340 — |
| | | Arsenicale | 340 — |
| | | Sciroppo, semplice e arsenicale | 310 — |
| *Narcotal*, 1930 | Istituto Opoterapico Nazionale | 5 fiale | 210 — |
| | | Flacone | 240 — |
| *Neurobiol*, 1936 | Officina Farmaceutica Tiberina | — | 340 — |
| *Neoclorina*, 1935 | Lega Lombarda | Pomata | 195 — |
| | | Liquido | 265 — |
| *Neolutin*, 1942 | Istituto Terapeutico Romano | 3 fiale mg. 2 | 688 — |
| | | 3 fiale mg. 5 | 1.480 — |
| | | 3 fiale mg. 10 | 4.700 — |
| *Neocil*, 1929 | Consorzio Neoterapico Nazionale | — | 320 — |
| *Neurovanad*, 1930 | Satica | Flacone sciroppo | 296 — |
| | | 12 fiale 2 cc. | 365 — |
| *Neotestis C*, 1942 | Istituto Terapeutico Romano | 20 compresse × 0,002 | 1.214 — |
| | | 20 compresse × 0,005 | 2.798 — |
| *Neuralgine Boche*, 1934 | Giannuzzi Alfredo | — | 21 — |
| *Novosan*, 1928 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | — | 280 — |
| *Nicostamina*, 1943 | Id. | 10 fiale 1 cc. 1° grado | 508 — |
| | | 3 fiale 1 cc. 2° grado | 350 — |
| | | Pomata | 508 — |
| *Novarson*, 1940 | Id. | Elixir | 323 — |
| | | Fiale, semplici e iodate 1° grado | 323 — |
| | | Fiale, semplici e iodate 2° grado | 370 — |
| *Neutral*, 1935 | Laboratorio Aschei | — | 330 — |
| *Nucleofosfene*, 1928 | Id. | — | 280 — |
| *Neuran*, 1935 | Id. | — | 310 — |
| *Norsalina*, 1928 | Istituto Neoterapico Italiano | Fiale e sciroppo | 277 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Nefrobiol*, 1930 | Istituto Neoterapico Italiano | — | 545 — |
| *Nevrotonico*, 1928 | Colli Arnaldo | — | 300 — |
| *Novostasin*, 1938 | Belfanti | 6 fiale 2 cc. | 210 — |
| | | 12 fiale 1 cc. | 200 — |
| *Nicopavitoral forte*, 1947 | Vitoral | 16 compresse normali | respinto |
| | | 16 compresse forte | » |
| *Neobalsal*, 1928 | L.I.M.A.S. | Orale | 270 — |
| | | Fiale | 320 — |
| *Neo-Ormol*, 1943 | Ceccarelli | — | 300 — |
| *Neurofilina*, 1930 | Laboratorio Tiocosol | Sciroppo | 277 — |
| | | Fiale | 280 — |
| *Neofosfar vitaminico*, 1947 | Consorzio Neoterapico Nazionale | 30 compresse | 420 — |
| | | 12 fiale 1,5 cc. semplice | 405 — |
| | | 12 fiale 1,5 cc. arsenicale | 430 — |
| | | 12 fiale 1,5 cc. lecitinico | 480 — |
| *Neobios*, 1934 | F.I.D.A.S. | 10 fiale 2 cc. | 350 — |
| *Neogastrol sciroppo*, 1937 | Sinfa | — | 330 — |
| *Neuroline*, 1936 | S.A. Ph | 40 biscotti | 300 — |
| | | 24 biscotti | 185 — |
| *Novotossil*, 1941 | Zambon | Sciroppo | 280 — |
| | | Compresse | 215 — |
| *Novotossil gocce*, 1946 | Id. | Gocce 25 gr. | 220 — |
| *Neurafrol*, 1928 | Insea | — | 290 — |
| *Neuro-Ergon*, 1947 | Chemil | 10 fiale 2 cc. | 510 — |
| *Novolattico*, 1939 | Antolini Frugoni | — | 370 — |
| *Novozolfo*, 1945 | Id. | — | 300 — |
| *Neofosfina*, 1928 | Rodolirion | — | 170 — |
| *Novotiocosan*, 1928 | Id. | — | 225 — |
| *Neo-Gonazur*, 1930 | Schiapparelli | — | 240 — |
| *Neutril*, 1928 | Bianchi | — | 380 — |
| *Neuroganglina*, 1935 | Laboratori Chimici Specializzati | — | 270 — |
| *Nefronan*, 1943 | Bioindustria | 5 fiale 2 cc. | 634 — |
| *Neoanalgina*, 1928 | Produzione Zanardi | — | 275 — |
| *Neo-Coronaril*, 1946 | Carlo Erba | — | 330 — |
| *Novachina forte*, 1935 | Angelini | Fiale | 455 — |
| *Normolax*, 1947 | Novello | — | 465 — |
| *Nujol*, 1930 | Manetti e Roberts | — | 243 — |
| *Neuro-Trasentina*, 1930 | Ciba | — | 210 — |
| *Nupercaina*, 1930 | Id. | Polvere gr. 5 | 575 — |
| | | Compresse 10 × 0,10 | 255 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 295 — |
| | | 2 fiale 30 cc. | 370 — |
| | | 10 fiale 2,3 cc. | 395 — |
| | | Flacone 30 cc. | 315 — |
| *Nigra*, 1947 | Chamard | Gr. 500 | respinto |
| *Nicolevina*, 1947 | Istituto Fontanella | 20 compresse | » |
| *Novo-gaster*, 1947 | Istituto Dessy | 30 compresse | 420 — |
| *Neojodo soluzione*, 1936 | Istituto Chemioterapico Italiano | 1 fiala 0,25 | 125 — |
| | | 1 fiala 0,50 | 180 — |
| | | 1 fiala 0,75 | 210 — |
| | | 1 fiala 1 gr. | 230 — |
| | | Scatola 5 fiale | 780 — |
| *Nuclearsina*, 1928 | Romani | — | 416 — |
| *Neurobiol*, 1947 | Officina Farmaceutica Tiberina | Fiale | 310 — |
| *Noviboldina*, 1928 | Carlo Erba | — | 212 — |
| *Nicotal*, 1947 | Biochimici Sossi | 3 fiale 1 cc. | 240 — |
| *Neopolicalcica vitaminica granulare*, 1947 | Prochena | — | 335 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Nicomidina*, 1946 | Italfarmaco | 5 fiale 2 cc. | 185 — |
| | | Compresse 10 | 300 — |
| *Nicovit*, 1946 | Tablò | 10 fiale 2 cc. | 330 — |
| *Neo I.C.I. soluzione*, 1922 | Istituto Chemioterapico Italiano | 1 fiala 0,15 | 122 — |
| | | 1 fiala 0,20 | 131 — |
| | | 1 fiala 0,30 | 174 — |
| | | 1 fiala 0,45 | 212 — |
| | | 1 fiala 0,60 | 242 — |
| | | Serie adulti | 880 — |
| | | Serie rafforzata | 1.370 — |
| *Neo I.C.I. polvere*, 1922 | Id. | 1 fiala 0,15 | 92 — |
| | | 1 fiala 0,30 | 133 — |
| | | 1 fiala 0,45 | 174 — |
| | | 1 fiala 0,60 | 190 — |
| | | 1 fiala 0,75 | 217 — |
| | | 1 fiala 0,90 | 242 — |
| | | Serie adulti | 745 — |
| | | Serie bambini | 425 — |
| *Nodol*, 1930 | Del Saz & Filippini | 10 supposte | 220 — |
| | | 2 supposte | 46 — |
| *Novophan*, 1930 | Bioindustria | 5 fiale 10 cc. | 543 — |
| *Novo Bronchial*, 1930 | Medicinali Washington | — | 310 — |
| *Natrojod*, 1940 | Unione Chimica Medicamenti | Fiale | 535 — |
| | | Gocce | 406 — |
| *Neuroplasma e categorie*, 1930 | Ogna | Semplice, con arsenico, con cascara | 290 — |
| *Nevril*, 1946 | Baroni | 1 cachet | 22 — |
| | | 1 compressa | 19,80 |
| *Nucleofosfina*, 1940 | Berri | — | 320 — |
| *Normotirina*, 1946 | Bonavia & Negri | — | 400 — |
| *Neo-Calcyl*, 1947 | Polifarma | 10 fiale 1 cc. | 300 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 335 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 490 — |
| *Norolina*, 1928 | Ferrero e Bruni | Sciroppo | 280 — |
| | | Fiale 1° grado | 370 — |
| | | Fiale 2° grado | 415 — |
| | | Fiale 3° grado | 460 — |
| *Narinosan*, 1931 | Guido Guida S.A.R.F. | — | 260 — |
| *Nucleocal*, 1944 | Angeloni | — | 320 — |
| *Neo-Laxol*, 1933 | Istituto Fitobioterapico | Flacone gr. 180 | 280 — |
| *Nervosan*, 1934 | Aschei | Flaconi gr. 180 | 285 — |
| *Novocalcium Isotonico*, 1945 | Istituto Nazionale Chimico Biologico | 10 fiale 2 cc. | 450 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 500 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 550 — |
| *Novocalcium semplice e magnesiaco*, 1945 | Id. | 5 fiale 5 cc. 20 %. | 720 — |
| | | 5 fiale 5 cc. 10 %. | 500 — |
| | | Magnesiaco: | |
| | | 5 fiale 5 cc. 10 % | 500 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 550 — |
| *Nicolo*, 1940 | Guidotti | — | 450 — |
| *Neurotonico*, 1941 | Farmacia Opoatma | Gocce | 280 — |
| | | Fiale 2 cc. | 285 — |
| | | Fiale 5 cc. | 500 — |
| | | Fiale 10 cc. | 650 — |
| *Neuritina*, 1929 | Gervino Domenico | Gocce e fiale | 285 — |
| *Neo I.C.I. polvere (dosi pediatriche)*, 1934 | Istituto Chemioterapico Italiano | 1 fiala gr. 0,05 | 65 — |
| | | 1 fiala gr. 0,08 | 72 — |
| | | 1 fiala gr. 0,10 | 84 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Neo I. C. I. polvere (dosi pediatriche)*, 1934 | *Ist. Chemioterapico Italiano* | 1 fiala gr. 0,12 | 89 — |
| | | 1 fiala gr. 0,20 | 108 — |
| *Neo I.C.I. soluzione*, 1934 | Id. | 1 fiala gr. 0,01 | 87 — |
| | | 1 fiala gr. 0,02 | 87 — |
| | | 1 fiala gr. 0,03 | 87 — |
| | | 1 fiala gr. 0,04 | 96 — |
| | | 1 fiala gr. 0,05 | 96 — |
| | | 1 fiala gr. 0,06 | 96 — |
| | | 1 fiala gr. 0,07 | 104 — |
| | | 1 fiala gr. 0,08 | 104 — |
| | | 1 fiala gr. 0,10 | 113 — |
| | | 1 fiala gr. 0,12 | 120 — |
| | | 1 fiala gr. 0,20 | 140 — |
| *Neurematogeno orale*, 1948 | Laboratorio Cerafogli | — | respinto |
| *Neutrogel*, 1948 | La-Chi-Mo | Flacone gr. 100 | » |
| | | Flacone gr. 200 | » |
| *Neoton*, 1928 | Schiapparelli | Flacone | 336 — |
| *Nicospasmolo*, 1946 | Italfarmaco | 6 fiale 1 cc. | 500 — |
| | | Gocce 10 cc. | 740 — |
| | | 20 confetti | 740 — |
| *Neuro Taricco*, 1936 | Taricco | — | 320 — |
| *Nicolevina*, 1947 | Istituto Fontanella | 20 compresse | respinto |
| *Neofosfar vitaminico*, 1947 | Consorzio Neoterapico Nazionale | Semplice | 471 — |
| | | Arsenicale | 500 — |
| | | Lecitinato | 560 — |
| *Neutrex*, 1930 | Laboratorio Farmaceutico Marsicano | 45 cialdini | 320 — |
| *Neolutin*, 1941 | Istituto Terapeutico Romano | 3 fiale 0,010 | 2.800 — |
| *Nor mobis*, 1947 | Schiapparelli | 2 supposte × 0,16 | 150 — |
| | | 2 supposte × 0,08 | 130 — |
| *Normo Eparina*, 1930 | Granelli | — | 360 — |

# O

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Oleodina*, 1934 | Farmacia Astrua | Fiale 10 % | 250 — |
| | | Fiale 25% | 370 — |
| *Ortonevrol*, 1930 | Russi & C. | — | 300 — |
| *Oscalcio*, 1935 | Id. | — | 310 — |
| *Ottedrina*, 1943 | Id. | — | 220 — |
| *Oleolax*, 1930 | Id. | — | 275 — |
| *Oxidol*, 1928 | Baldacci | — | 350 — |
| *Ortocardina*, 1947 | Istituto Fito-bioterapico | Semplice, flacone | 210 — |
| | | Semplice, fiale | 210 — |
| | | Vitaminica, flacone | 240 — |
| | | Vitaminica, fiale | 240 — |
| *Otalgil*, 1947 | Laboratorio Leber | Flacone | respinto |
| *Otocil*, 1947 | Id. | — | » |
| *Opogastril*, 1930 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | Polvere | 290 — |
| | | Cachets grandi | 370 — |
| | | Cachets piccoli | 212 — |
| *Oleobronchina*, 1931 | Satica | Semplice e guaiacolata | 266 — |
| *Okisan*, 1934 | Beolet | — | 310 — |
| *Otosclerosina*, 1936 | Taricco | — | 280 — |
| *Ossiuricina*, 1946 | Italfarmaco | 60 granuli bambini | 250 — |
| | | 30 granuli adulti | 300 — |
| *Osteogen*, 1930 | Laboratorio Farmit | — | 360 — |
| *Oftalmina*, 1928 | Del Saz & Filippini | — | 130 — |
| *Odontosan*, 1935 | Laboratorio Ascbei | — | 275 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Ortofenolo*, 1930 | Laboratorio Aschei | 3 fiale 2 cc. | 305 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 565 — |
| *Olivan*, 1930 | Id. | Fiale | 310 — |
| *Ovarasi*, 1929 | Serono | Flacone | 410 — |
| *Oftalmo Antipiol*, 1930 | Laboratorio dell'Antipiol | — | 198 — |
| *Oxidrol*, 1940 | Lacovara | — | 200 — |
| *Olocalcio*, 1932 | S.A.F. | — | 260 — |
| *Ostelin*, 1936 | Glaxo | Liquido | invariato |
| | | Compresse | 273 — |
| *Ostelin* 25, 1942 | Id. | — | 268 — |
| *Opoviscum*, 1939 | Laboratorio Aschei | — | 280 — |
| *Omnia*, 1936 | Geymonat | 3 fiale 1,5 cc. | 198 — |
| | | 6 fiale 1,5 cc. | 343 — |
| *Olio di fegato di merluzzo Roberts*, 1928 | Manetti & Roberts | Semplice, ¼ litro | 150 — |
| | | Semplice ½ litro | 280 — |
| | | Medicato, ¼ litro | 185 — |
| *Ovocanfora composta*, 1930 | Laboratorio Zarri | Fiale 1° grado | 320 — |
| | | Fiale 2° grado | 475 — |
| | | Fiale 3° grado | 660 — |
| *Ovocanfora semplice*, 1928 | Id. | 12 fiale 2 cc. | 450 — |
| *Otal*, 1928 | Stelvio Italo | — | 255 — |
| *Odontalgico*, 1928 | Farmaceutici Bruco | Flaconcino cc. 4 | 34 — |
| *Ovarial*, 1928 | Istituto Opoterapico Nazionale | Flacone gr. 50 | 500 — |
| | | Fiale | 440 — |
| *Opodon*, 1928 | Istituto Medicamenta | 12 confetti | 230 — |
| *Opomina*, 1930 | Id. | Per os | 381 — |
| | | Fiale | 415 — |
| *Ovigenina*, 1930 | Laboratorio Bouty | — | 435 — |
| *Opobyl*, 1930 | Del Saz & Filippini | — | 343 — |
| *Opotricalciolo*, 1930 | Laboratorio Rossini | — | 250 — |
| *Opochol*, 1930 | Malizia | Flacone 50 compresse | 320 — |
| *Oviformina*, 1930 | Istituto Neoterapico Lombardo | 10 fiale 2 cc. | 345 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 390 — |
| *Ormogenina*, 1930 | Cassia | 50 compresse | 253 — |
| *Opocalcium*, 1928 | Unione Chimica Medicamenti. | Semplice, granulare | 350 — |
| | | Semplice, confetti e cialdini | 317 — |
| | | Irradiato, granulare | 427 — |
| | | Irradiato, confetti e cialdini | 390 — |
| *Opozimol*, 1930 | Carlo Erba | — | 225 — |
| *Ovociclina*, 1939 | Ciba | Fiale 5 × 0,005 | 2.650 — |
| *Olio fegato merluzzo*, 1930 | F.O.M.M. | Depurato, bottiglia ½ litro | 250 — |
| | | Depurato, bottiglia 1 litro | 455 — |
| | | Arsenicale, chinato, ½ litro | 270 — |
| | | Arsenicale, chinato, 1 litro | 485 — |
| | | Creosotato, guaiacolato, ½ litro | 335 — |
| | | Creosotato, guaiacolato, 1 litro | 600 — |
| | | Diastol semplice, piccolo | 280 — |
| | | Diastol semplice, medio | 460 — |
| | | Diastol semplice, grande | 730 — |
| | | Diastol ipofosfiti, piccolo | 320 — |
| | | Diastol ipofosfiti, medio | 510 — |
| | | Diastol ipofosfiti, grande | 785 — |
| *Ologastrico*, 1930 | Medicinali Washington | — | 310 — |
| *Ovofosfatolo granulare*, 1930 | Id. | — | 300 — |
| *Oxana*, 1948 | Biologici Italia | 6 capsule × 0,10 | respinto |
| *Oleicina*, 1928 | Concessionaria Ligure | — | 380 — |
| *Ormoiodina*, 1947 | Biochimici Sossi | 10 fiale 2 cc. | 660 — |
| | | 30 compresse | 600 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Ovarina*, 1930 | Zambeletti | — | 180 — |
| *Ossido aranciato di mercurio*, 1928 | Id. | Pomata | 135 — |
| *Olio lecitinato composto*, 1930 | Id. | Fiale 1° grado | 270 — |
| | | Fiale 2° grado | 300 — |
| | | Fiale 3° grado | 325 — |
| *Olio stricno-canforato* | Id. | 10 fiale 1°, 2°, 3° grado | 235 — |
| *Odontalgina*, 1931 | De Giorgis | Gr. 5 | 115 — |
| | | Gr. 10 | 220 — |
| *Olivargine*, 1928 | Officine Farmacolog che Lombarde | — | 350 — |
| *Ortilen*, 1930 | Laboratorio Leber | — | 209 — |
| *Ovuli al thigenol*, 1928 | Prodot.i Roche | — | 330 — |
| *Olio di paraffina*, 1935 | Gervino Domenico | Flacone grande | 345 — |
| *Orquicefalol Dessy*, 1936 | Laboratorio Dessy | 50 compresse | 480 — |
| *Olio di Haarlem*, 1928 | Zillichen | Gocce | 230 — |
| | | Capsule | 320 — |
| | | Unguento | 350 — |
| *Ortojodina fiale*, 1935 | Carlo Erba | 10 fiale 2 cc. | 400 — |
| *Ovociclina*, 1947 | Ciba | 30 compresse × 0,0001 sublinguali | 820 — |
| | | 15 comp. × 0,001 sublinguali | 1.128 — |
| | | Fiala cristallina × 0,010 | 1.440 — |
| | | Fiale cristal ine 5 × 0,010 | 7.200 — |
| *Onabaina Nativelle*, 1930 | Granelli | Flacone 10 cc. | 400 — |
| *Ordenol*, 1939 | Laboratorio Manzoni | Fiale 2 cc. | 508 — |
| *Ormo-vitaminico Calciofosfer*, 1930 | Farmaceutica Corvi | Tipo normale | 415 — |
| | | Tipo forte | 500 — |
| *Ostelin* 800, 1944 | Laboratorio Glaxo | — | 378 — |
| *Ovociclina*, 1946 | Ciba | 5 fiale × 0,001 | 1.010 — |
| | | 1 fiala × 0,005 | 673 — |
| *Ormocor*, 1947 | Laboratorio Dessy | 6 fiale 2 cc. e 3 fiale 5 cc. | 700 — |

## P

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Pillole antimalariche*, 1928 | F.I.D.A.S. | — | 320 — |
| *Proestrina*, 1941 | Istituto Terapeutico Romano | 20 compresse mg. 0,1 | invariato |
| | | 20 compresse mg. 1 | 322 — |
| | | 20 cmpresse mg. 5 | 951 — |
| | | 6 fiale mg. 1 | 416 — |
| | | 3 fiale mg. 5 | 483 — |
| *Pancardiolo*, 1938 | Farmochimica Emiliana | — | 300 — |
| *Polvere lassativa effervescente*, 1941 | Id. | — | 165 — |
| *Polisulfide*, 1944 | Zambon | 20 compresse | 238 — |
| | | 10 compresse | 123 — |
| *Pasticca R.R. per la gola*, 1934 | Ragionieri | Busta × 10 | 28 — |
| | | Busta × 24 | 56 — |
| | | Scatola × 40 | 98 — |
| *Purgante composto alla fenolftaleina*, 1934 | Id. | Cachets e ostie | 28 — |
| | | Discoidi | 60 — |
| *Pillole purgative vegetali*, 1942 | Carlo Erba | 12 pillole | 35 — |
| | | 24 pillole | 53 — |
| *Policanfol*, 1934 | Capri Attilio | Fiale | respinto |
| | | Gocce | » |
| *Pulmodion*, 1929 | Laboratorio Comessatti | — | 255 — |
| *Polveri ricostituenti Winter per bovini ed equini*, 1927 | S.A.I.A. | — | 280 — |
| *Pomata antireumatica* | Società Marvin | — | 150 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Proenter*, 1935 | Laboratorio Aschei | — | 300 — |
| *Purgante Gem*, 1934 | Lega Lombarda | — | 23 — |
| *Protocal*, 1937 | Rotta e C. | 80 compresse da gr. 0,60 | 347 — |
| *Peptoiodo Rossati*, 1928 | Istituto Terapeutico Milanese | Gocce e fiale | 300 — |
| *Panjod*, 1935 | Valeas | Gocce e sciroppo | 265 — |
| | | Fiale 1° grado | 300 — |
| | | Fiale 2° grado | 345 — |
| *Pantarsol*, 1939 | Id. | Sciroppo | 285 — |
| | | Gocce | 280 — |
| | | Fiale 1° grado | 340 — |
| | | Fiale 2° grado | 450 — |
| *Pantopon*, 1928 | Prodotti Roche | Flacone 10 cc. | 265 — |
| | | Compresse | 265 — |
| | | 3 fiale | 160 — |
| | | 6 fiale | 290 — |
| | | 12 fiale | 480 — |
| *Passomilla*, 1936 | Scalcerle | Flacone 20 cc. | 260 — |
| *Panserum*, 1934 | Bouty | Fiale | 315 — |
| *Panzimol*, 1934 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | Flacone 30 cc. | 330 — |
| | | Flacone 50 cc. | 450 — |
| *Pillole lassative Frerichs Maldifassi*, 1930 | Cattaneo | — | 100 — |
| *Peptochina*, 1934 | Officina Farmaceutica C.O.C. | — | 280 — |
| *Pedargina*, 1930 | Laboratorio M. Antonetto | — | 218 — |
| *Piramidone*, 1931 | Co-Fa | Flacone 20 compresse gr. 0,1 | 130 — |
| | | Flacone 100 compresse gr. 0,1 | 485 — |
| | | Flacone 10 compresse gr. 0,3 | 175 — |
| | | Flacone 20 compresse gr. 0,3 | 280 — |
| | | Flacone 25 compresse gr. 0,25 e bicanforato | 370 — |
| *Plasmochina*, 1931 | Id. | Tubo 15 compresse | 124 — |
| | | Flacone 25 compresse gr. 0,02 | 410 — |
| | | 10 fiale 1 cc. | 310 — |
| | | 10 fiale 3 cc. | 610 — |
| *Prontosil*, 1934 | Id. | Flacone gr. 10 | 230 — |
| | | Compresse 20 | 135 — |
| | | Fiale 5 × 5 cc. | 275 — |
| *Prontalbin*, 1934 | Id. | — | 160 — |
| *Poliodo*, 1934 | Corvi | Fiale e gocce | 360 — |
| *Passicarbone*, 1935 | Beolet | — | 350 — |
| *Pneumogeine*, 1928 | Id. | — | 330 — |
| *Polidigestol*, 1934 | Tosi | — | 300 — |
| *Polvere Sanasma*, 1928 | Galenica Milanese | — | 265 — |
| *Pastiglie Marchesini contro la tosse*, 1935 | Belluzzi Giuseppe | Bustina 7 pastiglie | 23 — |
| | | 20 pastiglie | 80 — |
| | | Pastiglie sfuse | 2 — |
| *Purgante al cioccolato Laxo-Ol*, 1928 | Raffaello Toscani | — | 18,50 |
| *Pancardion*, 1936 | Laboratorio Farmaco Biologico | Semplice | 310 — |
| | | Valerianato | 310 — |
| | | Iodato | 370 — |
| *Polvere antinevralgica*, 1928 | Borgognoni Lelio | — | 12 — |
| *Proteolisina gastrica*, 1930 | Laboratorio S. Giorgio | — | 277 — |
| *Peptolacteol*, 1930 | Id. | — | 277 — |
| *Pituneuren*, 1936 | Dessy | — | 480 — |
| *Pantovarina*, 1933 | Id. | Discoidi 1° grado | 530 — |
| | | Discoidi 2° grado | 650 — |
| *Pomata Majocchi*, 1930 | Istituto Neoterapico Italiano | — | 181 — |
| *Polvere Majocchi*, 1928 | Id. | — | 181 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Pneumocal*, 1927 | La Biogalenica | Flacone gr. 180 | 300 — |
| | | Flacone gr. 230 | 415 — |
| *Paraganglina*, 1940 | Istituto Belfanti | Flacone cc. 30 | 300 — |
| *Pluriglandolo*, 1940 | Id. | — | 560 — |
| *Privina*, 1943 | C.I.B.A. | Soluzione 1/1000 | 320 — |
| *Pomata Anusol*, 1939 | Angiolini & C. | 6 supposte | 175 — |
| | | 12 supposte | 300 — |
| | | Pomata | 300 — |
| *Pastiglie Rami*, 1941 | Id. | — | respinto |
| *Paradentol*, 1934 | Istituto Terapeutico Pisano | — | 230 — |
| *Paidoresolvina*, 1931 | Rodolirion | — | 218 — |
| *Pomata Rodolirion*, 1930 | Id. | — | 112 — |
| *Polveri Arnaldi*, 1940 | Colonia della Salute Carlo Arnaldi | Per 30 ostie | 450 — |
| *Piridamide*, 1940 | La Chimica Farmaceutica | 20 compresse | 350 — |
| | | 10 compresse | 190 — |
| *Cachets Arnaldi*, 1940 | Colonia della Salute Carlo Arnaldi | Da 20 cachets | 340 — |
| | | Da 10 cachets | 180 — |
| | | Da 4 cachets | 70 — |
| *Pantozimina Lactis P.P.* 1946 | I.C.F.I. | 10 fiale 5 cc. | 330 — |
| | | 8 fiale 10 cc. | 395 — |
| *Pantozimina Lactis*, 1941 | Id. | — | 290 — |
| *Plama*, 1935 | L.I.M.A.S. | — | 315 — |
| *Polisiero neurotonico*, 1928 | Id. | Fiale 1° grado | 270 — |
| | | Fiale 2° grado | 320 — |
| *Pomata Limas risolvente*, 1928 | Id. | — | 230 — |
| *Pastiglie Valda*, 1928 | Pastival | — | 92 — |
| *Peptonar*, 1938 | Laboratorio Aschei | — | 310 — |
| *Polveri antiepilettiche*, 1928 | Farmacia Monti | 1° 2° grado | 500 — |
| *Protocal guaiacolo*, 1947 | Tetta & C. | 10 fiale 2 cc. | respinto |
| | | 10 fiale 5 cc. | » |
| *Protocal magnesiaco*, 1946 | Id. | 10 fiale 2 cc. | » |
| | | 6 fiale 5 cc. | » |
| | | 5 fiale 10 cc. | » |
| *Protomag*, 1947 | Id. | 10 fiale 2 cc. | » |
| | | 6 fiale 5 cc. | » |
| | | 5 fiale 10 cc. | » |
| *Pellitiol pomata*, 1930 | Angelini | — | 120 — |
| *Progaster*, 1940 | Chiesi | — | 360 — |
| *Paidofilina semplice e ipercalcica*, 1930 | Laboratorio Tiocosol | Semplice | 254 — |
| | | Ipercalcica | 254 — |
| *Pepsal*, 1930 | Bernocco & Borgogno | — | 260 — |
| *Pinselina*, 1928 | Farmaceutica Knapp | — | 277 — |
| *Pillole ricostituenti*, 1940 | Fapa | — | 140 — |
| *Pomata antipiol*, 1930 | Laboratorio Antipiol | — | 230 — |
| *Pymecral*, 1935 | Laboratorio di Biocromoterapia | Confetti, fiale e ovuli | 325 — |
| *Puerforil*, 1930 | Bozzalla | Barattolo gr. 120 | 410 — |
| *Politintura schias*, 1928 | Antica Farmacia Orcine Mauriziano | Gr. 300 | 185 — |
| *Polveroil*, 1946 | Candioli | — | 110 — |
| *Pomata Cadum*, 1928 | Manetti & Roberts | — | 140 — |
| *Peko*, 1936 | Zarri | Flacone gr. 75 | 920 — |
| | | Flacone gr. 150 | 1.730 — |
| *Pastiglie contro la tosse*, 1941 | Id. | Buste 10 pastiglie | 23 — |
| | | Scatola 30 pastiglie | 70 — |
| *Pueril*, 1928 | Recordati | — | 230 — |
| *Pasticche pettorali Roberts*, 1928 | Manetti & Roberts | — | 80 — |
| *Polyon*, 1937 | Fedao | — | 290 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Panergon*, 1931 | Industria Terapeutica Italiana | Sciroppo | 295 — |
| | | Fiale 1° grado | 300 — |
| | | Fiale 2° grado | 370 — |
| *Paidontina*, 1947 | Bruschettini | Gr. 150 | 330 — |
| | | 30 compresse | 264 — |
| *Pinefedrina*, 1938 | Italpharma | — | 309 — |
| *Paidosan*, 1935 | Id. | — | 280 — |
| *Pollisan*, 1941 | Araldo medico | — | 132 — |
| *Pulmosoto*, 1941 | Pro-Me-Te-O | — | 290 — |
| *Peptomaltosio*, 1932 | Prodotti Zanardi | — | 250 — |
| *Pantochina*, 1936 | I.C.F.I. | — | 309 — |
| *Panfusina*, 1935 | Profarma | — | 250 — |
| *Puri-Lysina*, 1931 | Orsini Silla | Categoria *A* e categoria *B* | 634 — |
| | | Categoria *C* | 381 — |
| *Pasticche dott. Migliorini*, 1928 | Fidem | — | 35 — |
| *Purior*, 1930 | T.I.B.E.R. | — | 320 — |
| *Polveri Alberani superlitiose*, 1936 | Alberani | — | 92 — |
| *Pomarina*, 1941 | Comessatti | — | 250 — |
| *Peptoiodo*, 1945 | Bianchi | — | 200 — |
| *Pillole lassative S. Carlo*, 1929 | Id. | — | invariato |
| *Piogenol Bianchi*, 1929 | Id. | — | 200 — |
| *Porialtril e categorie*, 1928 | Romani | — | 416 — |
| *Pangastril e categorie*, 1928 | Id. | — | 416 — |
| *Pulmofil*, 1928 | Id. | — | 416 — |
| *Pneumina e categorie*, 1928 | Id. | — | 347 — |
| *Pillole Cooper*, 1930 | Manetti & Roberts | Scatola 12 pillole | 60 — |
| *Pillole Cooper*, 1945 | Id. | Scatola 36 pillole | 180 — |
| *Pulmosedina*, 1929 | Da-Ca-Mo | — | 460 — |
| *Pulmofilina*, 1929 | Id. | | 460 — |
| *Peristalsina*, 1928 | Ciba | Confetti | 165 — |
| | | Fiale | 345 — |
| *Priscol*, 1941 | Id. | Compresse | 220 — |
| | | Fiale | 300 — |
| | | Pomata | 250 — |
| | | Soluzione | 230 — |
| *Perfosfan-B₁*, 1947 | Pharma | 30 compresse | 345 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | invariato |
| | | 5 fiale 5 cc. | » |
| *Paraxin*, 1930 | Boeringher | 15 compresse | 260 — |
| *Protecama*, 1939 | Dott. Torta | — | 346 — |
| *Pasta Bignone*, 1931 | Id. | — | 81 — |
| *Pepsina*, 1930 | Ellem | Gocce | 210 — |
| *Peptojodarseno*, 1930 | Id. | — | 260 — |
| *Peptojodeno*, 1930 | Id. | — | 260 — |
| *Plasteinol*, 1928 | Carlo Erba | Scatola 12 fiale | 300 — |
| *Prostigmina Roche* | Roche | 6 fiale | 330 — |
| | | 20 compresse | 330 — |
| | | Flaconcino 5 cc. | 350 — |
| *Pastiglie Mazzolini di more composte*, 1931 | Turi | — | 35 — |
| *Percorten*, 1940 | Ciba | Fiale 4 × 0,005 | 2.110 — |
| | | Fiale 4 × 0,010 | 3.800 — |
| *Proklìman*, 1930 | Id. | — | 400 — |
| *Peptasi*, 1928 | Ferrero | — | 185 — |
| *Pneumoplasma*, 1930 | Giovanni Ogna | 12 fiale 1 cc. | 380 — |
| | | 12 fiale 2 cc. | 450 — |
| *Pozione al pinolo*, 1930 | Bioindustria | — | 277 — |
| *Pulmofarma*, 1942 | Geymonat | 6 fiale 2 cc. | 310 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Pulmogeno*, 1930 | Canforamina | 10 fiale 2 cc. | 330 — |
| | | 10 fiale 3 cc. | 405 — |
| | | Sciroppo | 330 — |
| *Pillole purgative composte*, 1944 | Delodi | — | 32 — |
| *Pulmobronchina*, 1939 | Laboratorio Farmaco Chimico Toscano | 6 fiale 1 cc. | 277 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 370 — |
| *Peptolact*, 1936 | L.I.F.A. | Gr. 100 | 230 — |
| *Pillole Foster*, 1928 | Giongo | — | 160 — |
| *Pastiglie del Cadet*, 1930 | F.O.M.M. | Scatola 24 compresse | 210 — |
| *Petrolagar*, 1940 | Del Saz & Filippini | — | 350 — |
| *Pomata alla penicillina Bristol*, 1947 | Consorzio Neoterapico Nazionale | Gr. 16 | respinto |
| *Pro-ossa*, 1938 | Panzera | Astuccio gr. 100 | 420 — |
| *Pomata Pylthon*, 1930 | Gianessi | — | 280 — |
| *Pantergon*, 1928 | Carlo Erba | 6 fiale 1 cc. | 200 — |
| | | Gocce 12 cc. | 225 — |
| | | Discoidi 30 | 180 — |
| *Peptocidina*, 1928 | Zambeletti | — | 280 — |
| *Protarsolo* | Id. | Fiale 1° grado | 280 — |
| | | Fiale 2° grado | 350 — |
| *Pastiglie Paneraj e catrame Paneraj* | Enrico Lansel | Bustina 6 pastiglie | 24 — |
| | | Scatola 24 pastiglie | 90 — |
| | | Bottiglia catrame Paneraj | 185 — |
| *Paracol*, 1928 | Zambeletti | — | 200 — |
| *Pen-Cut*, 1947 | Biochimici Sossi | Flacone gr. 10 | 360 — |
| *Piperiod*, 1939 | Laboratorio Teta | Fiale e gocce | 370 — |
| *Pastiglie Mazzolini di more composte* | Turi Mario | Scatala gr. 40 | 195 — |
| *Policalcium semplice e magnesiaco*, 1937 | F.I.M. | Fiale 2 cc. | 300 — |
| | | Fiale 5 cc. | 360 — |
| | | Fiale 10 cc. | 430 — |
| *Pancreas Pepsina*, 1935 | Ormonoterapica Richter | Gr. 50 | 460 — |
| *Prominalette*, 1935 | Co-Fa | — | 156 — |
| *Panodorm calcium*, 1930 | Id. | Compresse | 188 — |
| *Pastiglie digestive antiacide dolcificate aromatizzate*, 1941 | Società Generale per l'Industria della Magnesia | 36 pastiglie | 100 — |
| *Pasticca S. Luigi*, 1931 | De Giorgis Italo | 10 pasticche | 29 — |
| | | 50 pasticche | 115 — |
| *Pillole purgative alla fenolftaleina*, 1928 | Zazzera | — | 115,50 |
| *Panergal*, 1930 | Schiapparelli | Compresse | 272 — |
| | | 6 fiale 1 cc. | 280 — |
| *Prurenol*, 1947 | Laboratorio Chimico Dermatologico Ferrato | Supposte | respinto |
| *Purgante composto alla fenolftaleina (Re-Ol) alla frutta*, 1947 | Ragionieri | Gr. 5 | » |
| *Piperazina litiosa*, 1931 | De Giorgis Italo | | 335 — |
| *Pepsan*, 1928 | Officine Farmacologiche Lombarde | — | 370 — |
| *Policalcica*, 1939 | Ferrero & Bruni A.T.I.M. | 10 fiale 2 cc. | 345 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 495 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 420 — |
| *Pomata Richelet*, 1930 | Del Saz & Filippini | — | 230 — |
| *Pomata Galla*, 1930 | Id. | — | 230 — |
| *Polvere Cassia*, 1930 | Id. | — | 180 — |
| *Polivalenti Seda*, 1930 | Id. | — | 360 — |
| *Percalcio*, 1947 | Istituto Bioterapeutico Torinese | 5 × 5 cc. | respinto |
| | | 5 × 10 cc. | » |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Panseptolo*, 1939 | Livsa-Vaillant | 20 compresse | 180 — |
| | | Polvere | 210 — |
| | | Supposte × 0,50 | 210 — |
| | | Supposte × 1,00 | 280 — |
| *Peptolina elixir*, 1941 | Gervino Domenico | — | 370 — |
| *Pirofene*, 1929 | Id. | Flaconi | 225 — |
| | | Compresse | 310 — |
| *Pomata Faro*, 194[illegible] | Farmaceutica Rossi | Gr. 40 | 150 — |
| *Purgante Falqui in confetti*, 1937 | Falqui | 2 confetti | 23 — |
| | | 20 confetti | 140 — |
| *Pastiglie Caruso*, 1934 | Farmacia Caruso | Scatola | 80 — |
| | | Busta | 18,50 |
| *Panalgon*, 1941 | Consorzio Neoterapico Nazionale | 20 compresse | 370 — |
| | | 2 compresse. | 40 — |
| *Pillole della Certosa*, 1928 | Laboratorio Mediolanum | — | 200 — |
| *Pillole Soldaini*, 1928 | F.lli dott. Stefani | — | 93 — |
| *Paunevrol*, 1928 | Molteni | Uso medico fiale 3 × 1 cc. | 106 — |
| | | Uso medico, compresse | 160 — |
| | | Uso chirurgico fiale 3 × 3 cc. | 160 — |
| | | Uso chirurgico, fiale 6 × 3 cc. | 290 — |
| *Pastiglie Deca*, 1930 | Laboratorio Deca | — | 105 — |
| *Purgolina*, 1935 | Dalla Zorza | — | 14 — |
| *Pomata At*, 1934 | Id. | — | 200 — |
| *Pubeina*, 1942 | Id. | Scatola gr. 50 | 70 — |
| | | Busta gr. 30 | 35 — |
| *Pubeina* (*tipo A e B*) 1934 | Id. | — | 110 — |
| *Proteryl*, 1947 | Cerugati Proter | 6 cachets | 120 — |
| *Piroteina*, 1947 | Ardini | — | 420 — |
| *Poliamin*, 1946 | Laboratorio Antipiol | Granulare gr. 100 | 320 — |
| *Polvere purgativa aromatizzata composta* | Marzotto | — | 19 — |
| *Pillole Pink*, 1928 | Manetti & Roberts | — | 127 — |
| *Papaverina Houdé*, 1937 | L.I.R.C.A | Granuli | 420 — |
| *Parafen*, 1945 | Polifarma | Flacone gr. 125 | 320 — |
| *Polisaccaro semplice e categorie*, 1934 | S.A.C.E. | 12 fiale 5 cc. | 415 — |
| *Piridin Derganil* 1939 | Carlo Erba | 5 fiale 5 cc. | 450 — |
| | | 5 fiale 3 cc. | 420 — |
| | | 10 compresse × 0,50 | 170 — |
| | | 20 compresse × 0,50 | 320 — |
| *Pectoral calcico*, 1941 | Istituto Farmacologico Lombardo | Flacone gr. 150 | 245 — |
| *Perandren*, 1947 | Ciba | Compressa per innesto × 0,100 | 4.200 — |
| | | Fiala cristallina × 0,050 | 2.100 — |
| *Percorten*, 1947 | Id. | Compresse sublinguali × 0,001 | 1.295 — |
| | | Compresse sublinguali per innesto × 0,100 | 6.980 — |
| *Piperazina Midy* | S.I.F.C.A. | — | 381 — |
| *Pomata Midy* | Id. | — | 305 — |
| *Panormyl*, 1940 | Maestretti | 6 fiale 10 cc. | 675 — |
| *Pepsin gocce*, 1928 | Fiorini | — | 405 — |
| *Perandren*, 1937 | Ciba | 4 fiale × 0,005 | 765 — |
| | | 4 fiale × 0,010 | 1.270 — |
| *Pangastrose*, 1940 | Taricco. | — | 350 — |
| *Profisen*, 1947 | Laboratorio Dessy | 5 fiale 1 cc. | 550 — |
| *Peptoproteasi* | Belfanti | Gocce cc. 100 | 300 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Prosipofisina* | Belfanti | 6 fiale 1,5 cc. | 400 — |
| | | Flacone cc. 15 | 450 — |
| | | Flacone 50 compresse | 550 — |
| *Progon* | Id. | Scatola 5 fiale | 950 — |
| *Paratiroidina Vassale* | Id. | Flacone 50 compresse | 900 — |
| | | 6 fiale 1,5 cc. | 450 — |
| | | 1 fiala cc. 10 | 420 — |
| | | Flacone 30 cc. | 400 — |

# Q

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Quadro-Nox*, 1937 | S.A. Astital | 10 compresse | 185 — |
| | | 20 compresse | 310 — |
| *Quadronal*, 1937 | Id. | 10 compresse | 115 — |
| | | 20 compresse | 185 — |
| *Quieson*, 1930 | Bioindustria | Gocce | 312 — |
| | | Sciroppo | 313 — |

# R

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Robur sciroppo*, 1928 | Zanardi | — | 190 — |
| *Rigenerax*, 1945 | Modital | — | 300 — |
| *Ritardinsulina*, 1941 | Istituto Belfanti | 12 fiale 1 cc. | 280 — |
| *Rene secco*, 1940 | Id. | 75 compresse | 370 — |
| *Rinosedina*, 1944 | Barbanera | — | 220 — |
| *Reumatil*, 1934 | Rivolta | 12 fiale 2 cc. | 350 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 420 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 350 — |
| | | 48 pillole | 350 — |
| *Rabarbaro*, 1931 | Laboratorio Farmaco Biologico | — | 290 — |
| *Rinovit*, 1947 | Leber | Liquido | respinto |
| | | Pomata | » |
| *Rinotropina*, 1944 | Bianchi Carlo Officina Preparati Galenici | — | 200 — |
| *Recorcaina oleosa*, 1940 | Recordati | 3 fiale 10 cc. | 310 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 210 — |
| | | 3 fiale 2 cc. | 132 — |
| *Reumalene*, 1930 | Bernocco & Borgogno | Pomata e liquido | 230 — |
| *Revulsina*, 1941 | Chiesi | Pomata gr. 30 | 280 — |
| *Rabasil*, 1935 | Laboratorio Aschei | — | 330 — |
| *Rinol*, 1945 | Angelini | Flacone 10 cc. | 90 — |
| *Rabarbaroni*, 1931 | Laboratorio Baroni | — | 380 — |
| *Ricostituente della ditta Ragionieri*, 1946 | Ragionieri | — | 260 — |
| *Ricostituente Tiber*, 1940 | T.I.B.E.R. | — | 320 — |
| | | Fiale 2 cc. | 320 — |
| | | Fiale 5 cc. | 320 — |
| | | Fiale 10 cc. | 415 — |
| *Rineol*, 1937 | Bandiera | Pomata | 126 — |
| *Rotan*, 1939 | Zarri | 10 fiale 3 cc. | 400 — |
| *Reumartrina*, 1939 | Difme | Gocce | 366 — |
| | | Fiale | 425 — |
| | | Unguento | 306 — |
| | | Solforata fiale | 455 — |
| | | Solforata gocce | 406 — |
| *Rhinoleum Rusca*, 1930 | Chiesi | Pomata | 125 — |
| | | Liquido | 165 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Rubren* | Araldo Medico | — | 185 — |
| *Reumol*, 1947 | Emanuele Giuseppe | Gr. 50 | 270 — |
| *Rabarbaro Soave*, 1936 | Soave | Elixir | 196 — |
| | | Pillole | 150 — |
| *Robureina*, 1935 | Medici Domus | Flacone sciroppo e fiale | 320 — |
| *Redocal*, 1947 | Laboratorio Farmacologico Tosoano | 6 fiale 5 cc. | respinto |
| *Recalcificator*, 1938 | Laboratorio Knapp | — | 290 — |
| *Roburina*, 1928 | Romani | — | 416 — |
| *Reolina*, 1929 | Da-Ca-Mo | — | 460 — |
| *Resyl*, 1930 | Ciba | 20 compresse | 185 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 370 — |
| *Refisal*, 1935 | Istituto Opoterapico Nazionale | 3 fiale 2 cc. e 6 fiale 1 cc. | 600 — |
| *Ricostituente Mazzolini*, 1927 | Turi dott. Mario | Pillole | 160 — |
| | | Sciroppo | 210 — |
| *Robson*, 1931 | Dott. Torta | — | 346 — |
| *Resinolo sciroppo*, 1930 | Carraroli Guglielmo | — | 277 — |
| *Rodofan* 220, 1947 | Bonavia & Negri | 5 fiale 10 cc. | 400 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 450 — |
| *Rectalon*, 1928 | Panzera | Unguento | 231 — |
| | | 12 supposte | 277 — |
| *Rinalon*, 1928 | Id. | — | 178 — |
| *Roburchina elixir*, 1947 | Laboratorio Fagos | Flacone gr. 200 | respinto |
| | | Flacone gr. 1000 | » |
| *Rivanolette*, 1935 | Co-Fa | 30 compresse × 0,01 | 265 — |
| | | 30 compresse × 0,025 | 330 — |
| *Revul*, 1930 | Bioindustria | Flacone | 289 — |
| | | Pomata | 127 — |
| *Ricostituente Zeta*, 1936 | Lentini Diego | — | 315 — |
| *Rubiodina*, 1928 | In-Ter-La | Gocce e fiale | 450 — |
| *Resurgal fosfo-vitaminico*, 1947 | Gentili | — | 480 — |
| *Rinadrenal*, 1928 | Livsa-Vaillant | — | 185 — |
| *Rotyl*, 1937 | Compagnia Terapeutica Nazionale | 1 fiala | 128 — |
| | | 6 fiale | 720 — |
| *Ricostituente Ormes*, 1940 (*compresse* 1944) | Gervino Domenico | Fiale 1° grado | 320 — |
| | | Fiale 2° grado | 380 — |
| | | Elixir | 300 — |
| | | Compresse | 130 — |
| *Reocolina*, 1930 | Zazzera | — | 277 — |
| *Rinopaidolo*, 1928 | Labaratorio Deca | — | 115 — |
| *Rinosan*, 1939 | O.P.I.S. | Semplice | 230 — |
| | | Con efedrina | 280 — |
| | | Pediatrico | 180 — |
| *Rinamide*, 1947 | Dott. Carugati | Tubetto | 130 — |
| *Rabarbarol*, 1928 | Farmacia Curti | — | 280 — |
| *Regonol*, 1928 | Id. | — | 299 — |
| *Rigeneratore Difco*, 1928 | Fiorini | — | 355 — |
| *Romarsolo Paolini*, 1930 | Laboratorio Farmaceutico Marsicano | — | 320 — |

# S

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Saridon*, 1939 | Roche | 10 compresse | 125 — |
| | | 2 compresse | 32 — |
| *Sciroppo Alfa Ravizza*, 1930 | Ravizza | — | 260 — |
| *Sale di Hunt*, 1928 | Laboratorio Bonetti | — | 200 — |
| | | Flacone piccolo | 100 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| ***Sedospasmina*, 1947** | S.A.L.F.R.E.A. | 3 fiale 1 cc. | 160 — |
| | | 10 fiale 1 cc. | 480 — |
| ***Stenofosfol fiale*, 1935** | Istituto Belfanti | Fiale 1° grado | 253 — |
| | | Fiale 2° grado | 280 — |
| ***Solfocrisolo*, 1930** | Id. | Fiala da gr. 0,05 | 100 — |
| | | Fiala da gr. 0,10 | 140 — |
| | | Fiala da gr. 0,20 | 240 — |
| | | Fiala da gr. 0,30 | 325 — |
| | | Fiala da gr. 0,40 | 435 — |
| | | Fiala da gr. 0,50 | 500 — |
| ***Sirolo bambini*, 1928** | Istituto Terapeutico Ambrosiano | — | 210 — |
| ***Sanasma sigarette*, 1928** | Galenica Milanese | 10 sigarette | 100 — |
| ***Santonina Houdé*, 1928** | L.I.R.C.A. | — | 450 — |
| ***Stricnoferrarsol*, 1928** | Laboratorio Farmaceutico Emiliano Monti | 1° grado | 205 — |
| | | 2° grado | 215 — |
| | | 3° grado | 230 — |
| *Sciroppo Aben*, 1936 | Aguzzi & Benedetti | — | 230 — |
| *Stenolisina* | Istituto Chemioterapico Torinese | Gocce | 370 — |
| *Sciroppo vermicida*, 1928 | Bottari | — | 125 — |
| *Stricnarsifer*, 1935 | Farmochimica Emiliana | — | 430 — |
| *Sclerosan*, 1946 | Id. | — | 840 — |
| *Sanalepsi*, 1928 | Russi & C. | Flacone | 500 — |
| | | 10 pillole | 210 — |
| | | 10 fiale 1 cc. | 345 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 550 — |
| *Simpal*, 1947 | Zambon | 20 compresse | respinto |
| *Strofopan supposte*, 1947 | S.I.M.E.S. | 6 supposte gr. 2 | » |
| *Sideros*, 1930 | Laboratorio S. Giorgio | Elixir e fiale | 319 — |
| *Stenol*, 1940 | Id. | Orale | 230 — |
| | | Fiale 1° grado | 240 — |
| | | Fiale 2° grado | 280 — |
| *Sciroppo Berta*, 1930 | Dott. Berta | — | 150 — |
| *Sali epato-biliari di Chianciano*, 1947 | Terme di Chianciano | — | respinto |
| *Sciroppo Paoli*, 1928 | Laboratorio del Sedipnol | — | 300 — |
| *Stenogenina*, 1928 | Id. | Sciroppo | 300 — |
| *Sciroppo Famel*, 1928 | L.I.R.C.A. | — | 300 — |
| *Sulfosolo*, 1930 | Laboratorio Aschei | Orale | 270 — |
| | | Fiale | 315 — |
| | | Pomata | 220 — |
| *Sali iodobromici* | Terme di Salsomaggiore | — | 140 — |
| *Scabioval*, 1946 | Valeas | Normale | 240 — |
| | | Concentrato | 225 — |
| *Spiromak*, 1934 | Id. | 6 fiale 1° grado | 210 — |
| | | 10 fiale 1° grado | 335 — |
| | | 6 fiale 2° grado | 310 — |
| | | 10 fiale 2° grado | 510 — |
| | | 6 fiale 3° grado | 395 — |
| | | 10 fiale 3° grado | 645 — |
| *Sulfospart*, 1937 | Rotta & C. | 5 fiale 12 cc. | 230 — |
| | | Gocce gr. 20 semplice | 347 — |
| | | Gocce gr. 20 codeina | 347 — |
| *Sidiobal*, 1940 | Scalcerle | Fiale, gocce, sciroppo | 280 — |
| *Serc-thenyl*, 1930 | Bouty | Fiale, gocce | 320 — |
| *Sirolina*, 1928 | Roche | — | 320 — |
| *Somnifer*, 1939 | Id. | 6 fiale | 420 — |
| | | Flacone | 280 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Sedormid*, 1930 | Roche | 20 compresse | 210 — |
| *Secacornin*, 1928 | Id. | Flacone 10 cc. | 320 — |
| | | 3 fiale | 200 — |
| | | 6 fiale | 320 — |
| | | 10 compresse | 225 — |
| *Spasmalgina*, 1928 | Id. | 6 fiale e 20 confetti | 320 — |
| *Salbiolo*, 1928 | Istituto Neoterapico Italiano | 10 fiale 1 cc. | 408 — |
| | | Fiale 1° grado | 408 — |
| | | Fiale 2° grado | 618 — |
| | | Fiale 3° grado | 792 — |
| | | Fiale 4° grado | 891 — |
| *Sol-Jod*, 1930 | Viritas | Flacone medio | 230 — |
| | | Flacone piccolo | 140 — |
| *Sciroppo Rhamus*, 1928 | Domus | Flacone gr. 200 | 280 — |
| *Sodiocitrina*, 1945 | Società Sodiocitrina | 100 compresse | 145 — |
| *Sciroppo contro la tosse*, 1947 | S.A.T.I.C.A. | — | 323 — |
| *Secrezian*, 1947 | Bioindustria | 3 fiale 3 cc. | 550 — |
| *Serocalcium*, 1930 | S.A.F. | Semplice, fiale 10 × 5 cc. | 400 — |
| | | Semplice, fiale 10 × 10 cc. | 600 — |
| | | Cacodilico magnesiaco, 10 fiale 5 cc. | 400 — |
| | | Cacodilico magnesiaco, 10 fiale 10 cc. | 600 — |
| *Sali purgativi acluroratì*, 1928 | Terme di Boario | Semplici | 150 — |
| | | Iodati | 150 — |
| | | Bromati | 210 — |
| *Salivit*, 1947 | Istituto Biochimico Pavese | Fiale | 550 — |
| | | Compresse | 350 — |
| *Sciroppo Rami*, 1928 | Angiolini | — | respinto |
| *Sciroppo Sirtal*, 1928 | Laboratorio Guieu | Flacone gr. 200 | 277 — |
| *Sparto-canfora*, 1931 | Id. | 10 fiale 2 cc. e 4 fiale 5 cc. | 438 — |
| *Steno-fosfer*, 1941 | Wassermann | Fiale 2 cc. | 280 — |
| *Sciroppo Capri*, 1932 | Istituto Biochimico Veneto | — | 310 — |
| *Spamosal*, 1939 | Chiesi | — | 370 — |
| *Soluzione salicilato soda Olin*, 1928 | Labaratorio Produzione Farmaceutica Nazionale | Flacone gr. 250 | 400 — |
| *Sanalepsina*, 1930 | Russi | — | 210 — |
| *Sierodin*, 1945 | Officina Preparati Galenici | Fiale | 320 — |
| | | Orale | 200 — |
| *Stannolac*, 1939 | Lega Lombarda | — | 370 — |
| *Supervitoxford 9*, 1947 | S.I.M.E.A. | 20 confetti | 395 — |
| *Sanarolo Listef*, 1930 | Prodotti Listef | — | 320 — |
| *Surrenasi*, 1928 | Serono | Flacone | 290 — |
| *Sequardina Bouty*, 1930 | Laboratorio Bouty | — | 435 — |
| *Sinergyl*, 1938 | Comessatti | — | 370 — |
| *Sanal*, 1932 | Candioli | — | 300 — |
| *Sedogastrina*, 1930 | Unione Chimica Medicamenta | Granulare | 243 — |
| | | Compresse | 265 — |
| *Setticemina*, 1928 | Id. | — | 500 — |
| *Sciroppo Knoll alla paracodina*, 1930 | S.A. Knoll | — | 400 — |
| *Sciroppo di fichi composto Roberts*, 1928 | Manetti & Roberts | — | 132 — |
| *Spasmepion*, 1946 | Bruschettini | 20 compresse | 250 — |
| *Siero vaccino*, 1928 | Id. | 5 fiale 1 cc. | 580 — |
| *Sarcotrofin*, 1935 | Recordati | 20 compresse | 475 — |
| *Sciroppo Arnaldi*, 1937 | Arnaldi | — | 310 — |
| *Supposte di glicerina*, 1928 | Manetti & Roberts | 12 supposte × 1 | 70 — |
| | | 12 supposte × 2 | 92 — |

| SPECIALITÀ E DATA AI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Supposte di Glicerina* | Manetti & Roberts | 12 supposte × 4 | 140 — |
| | | 12 supposte × 8 | 210 — |
| *Stenocalcio*, 1930 | S.I.T.I. | Fiale 3 cc. | 280 — |
| | | Fiale 6 cc. | 310 — |
| | | Fiale 10 cc. | 400 — |
| *Stricsan*, 1947 | Gallarete | — | respinto |
| *Strofopan*, 1946 | Simes | 5 fiale × 0,0005 | 350 — |
| *Silborina*, 1928 | Gualdoni | — | 280 — |
| *Solucamphre* | Bozzalla | 6 fiale 1 cc. | 230 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 370 — |
| | | Gocce | 290 — |
| *Soluzione Pautauberge*, 1928 | Granelli | — | 250 — |
| *Sedanucleol*, 1933 | Fidia | — | 370 — |
| *Sciroppo Manfredini*, 1941 | Id. | — | 280 — |
| *Scilloral*, 1940 | Astital | — | 290 — |
| *Sciroppo emotonico*, 1935 | Rodolirion | — | 229 — |
| *Salicilicum*, 1941 | Antolini Frugoni | 10 fiale 1 cc. | 462 — |
| *Schoum*, 1929 | Laboratorio Schoum | — | 575 — |
| *Sciroppo tricalcico*, 1935 | Laboratorio Chimici Specializzati | — | 250 — |
| *Solarson*, 1937 | Co-Fa | Fiale 1° grado | 360 — |
| | | Fiale 2° grado | 530 — |
| *Spartecanfol*, 1931 | Orsini Silla | — | 346 — |
| *Sanapiol*, 1930 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | Pomata | 200 — |
| | | 6 ovuli | 310 — |
| | | Liquido | 320 — |
| | | Colluttorio | 250 — |
| | | Oto-rino e rino | 175 — |
| *Soluzione disintossicante ABC*, 1931 | Id. | Fialoni 500 cc. | invariato |
| | | Fialoni 250 cc. | » |
| | | Fialoni 100 cc. | respinto |
| | | Fialoni 50 cc. | » |
| | | 3 fiale 20 cc. | » |
| *Sedosine*, 1928 | Laboratorio Manzoni | — | 370 — |
| *Saccarol*, 1938 | I.C.F.I. | A) e B) | 320 — |
| *Sedalgina*, 1929 | Id. | — | 290 — |
| *Solvo china*, 1935 | Sigurtà | 3 fiale 2,2 cc. | 300 — |
| | | 3 fiale 1,2 cc. | 200 — |
| *Sierosina*, 1935 | Istituto Terapeutico Romano | 12 fiale 1 cc. | 415 — |
| *Septoginolo*, 1929 | Da-Ca-Mo | — | 460 — |
| *Sciroppo depurativo di pariglina composto Mazzolini*, 1930 | Turi dott. Mario | — | 460 — |
| *Salen alcool*, 1930 | Ciba | Flacone piccolo | 230 — |
| | | Flacone grande | 370 — |
| *Sciroppo espettorante Alfa*, 1946 | A.L.F.A. | — | 265 — |
| *Sinerges cordis*, 1936 | Geymonat | Flacone gr. 225 | 500 — |
| | | 20 compresse | 290 — |
| *Sinerges malariae*, 1936 | Id. | Flacone gr. 225 | 460 — |
| | | 20 compresse | 290 — |
| *Sinerges pueri*, 1936 | Id. | Flacone gr. 225 | 460 — |
| | | 20 compresse | 290 — |
| *Sinerges puberi per giovanetti*, 1936 | Id. | Flacone 225 | 460 — |
| | | 20 compresse | 290 — |
| *Sinerges adulti per l'uomo e per la donna*, 1936 | Id. | Cat. semplice e con stricnina: | |
| | | Flacone gr. 225 | 460 — |
| | | 20 compresse | 290 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Sinerges quietis*, 1936 | Geymonat | Flacone gr. 225 | 580 — |
| | | 20 compresse | 290 — |
| *Sinerges digestionis*, 1936 | Id. | Flacone gr. 225 | 500 — |
| *Salvat*, 1929 | Bonavia & Negri | — | 420 — |
| *Sciroppo Mazzolini di more composte*, 1931 | Turi dott. Mario | — | 185 — |
| *Sistomensina* | Ciba | Confetti 40 | 360 — |
| | | Fiale 5 × 1 cc. | 422 — |
| | | Fiale 20 × 1 cc. | 1.505 — |
| *Synkavit*, 1928 | Prodotti Roche | 3 fiale | 400 — |
| | | 10 compresse | 400 — |
| *Steno fosfan*, 1946 | Istituto Fitobioterapico | Normale, 10 fiale × 2 cc. | 405 — |
| | | Fortius 10 fiale 2 cc. | 375 — |
| *Stibional*, 1928 | Zambeletti | 12 fiale 1 cc. | 195 — |
| | | 12 fiale 2 cc. | 220 — |
| | | 10 fiale 3 cc. | 245 — |
| *Saturan semplice e con belladonna* | Id. | Semplice | 195 — |
| | | Con belladonna | 210 — |
| *Seriodato semplice e con guaiacolo*, 1930 | Id. | Fiale 1° 2 o 3° grado | 195 — |
| *Salisan*, 1930 | Id. | — | 115 — |
| *Soluzione emostatica vitaminica*, 1947 | Farmacia Damor | Fiala 50 cc. | 276 — |
| | | Fiala 100 cc. | 402 — |
| | | Fiala 250 cc. | 528 — |
| *Soluzione antitossica vitaminica*, 1947 | Id. | Fiala 20 cc. | 138 — |
| | | Fiala 50 cc. | 276 — |
| | | Fiala 100 cc. | 372 — |
| *Spireisolo*, 1935 | Fanoli | 6 fiale 3 cc. | 320 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | invariato |
| *Simpamina*, 1939 | Recordati | 20 compresse | 231 — |
| | | 6 fiale 1 cc. | 231 — |
| | | Collirio × 10 cc. | 280 — |
| *Splenex fiale*, 1931 | Fabbrica Romana Prodotti chimici | — | 510 — |
| *Smalarina*, 1930 | Id. | — | 460 — |
| *Stricnovis*, 1928 | In-Ter-La | Fiale e gocce | 350 — |
| *Salixina*, 1941 | L.I.F.A. | 12 fiale 5 cc. | 400 — |
| *Saccarovuli*, 1929 | La Chimica Farmaceutica | — | 355 — |
| *Silial*, 1929 | Bruzzesi | — | 280 — |
| *Sedotensivo*, 1937 | Antonio Gallo | — | 355 — |
| *Segalina Soave*, 1935 | Produzione Soave | Confezione grande | 140 — |
| *Saturol Menenti*, 1935 | Alessandro Menenti | — | 210 — |
| *Solvicol*, 1929 | Righini Antonio | — | 415 — |
| *Sanabiolo*, 1930 | Bioindustria | — | 277 — |
| *Sial*, 1946 | Bonavia & Negri | — | 300 — |
| *Scot*, 1930 | Istituto Biochimico Toscano | | 280 — |
| *Serie medicazione fosforata*, 1930 | F.O.M.M. | 20 fiale | 440 — |
| | | 50 compresse | 170 — |
| *Sedoton*, 1930 | La Cagnina G. | | 370 — |
| *Sedolo*, 1947 | Livsa-Vaillant | 12 fiale 1 cc. | 420 — |
| *Surparina forte*, 1930 | S.A. Chinoin | — | 330 — |
| *Sedobrol*, 1928 | Prodotti Roche | 10 tavolette | 162 — |
| | | 30 tavolette | 380 — |
| | | 100 tavolette | 1.155 — |
| *Spasmocol*, 1928 | Laboratorio Aschei | Flaconi | 325 — |
| *Sciroppo Cinn*, 1935 | Acquaviva Carlo | | 230 — |
| *Salicarene*, 1946 | Laboratorio Farmaco Biologico | Flacone gr. 20 | 180 — |
| *Sanabex*, 1930 | Farmit | — | 280 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Sympatol*, 1940 | Manetti & Roberts | Flacone gr. 10 | 410 — |
| | | Flacone gr. 25 | 955 — |
| | | Flacone gr. 100 | 3.100 — |
| | | Flacone gr. 500 | 13.600 — |
| | | Fiale 6 × 1 cc | 385 — |
| | | Fiale 30 × 1 cc. | 1.570 — |
| | | Fiale 100 × 1 cc. | 4.700 — |
| *Sedasolo*, 1928 | Schiapparelli | Gocce | 350 — |
| | | Compresse | 350 — |
| | | 6 fiale 1 cc. | 290 — |
| | | 12 fiale 1 cc. | 475 — |
| *Sedosol*, 1941 | S.A.F.I. | 10 fiale 1 cc. | 500 — |
| *Spasmosolvina*, 1941 | Id. | Gocce × 10 cc. | 400 — |
| *Sulfanthren*, 1928 | Zillichen | Tubo gr. 36 | 165 — |
| | | Tubo gr. 100 | 395 — |
| *Solor*, 1947 | Dott. Carugati | Flacone | 280 — |
| *Sanapecore*, 1928 | Carlo Erba | Flacone gr. 100 | 600 — |
| | | Flacone gr. 250 | 1.450 — |
| | | Flacone gr. 500 | 2.500 — |
| | | Flacone gr. 1000 | 4.620 — |
| *Siero antitiroideo*, 1928 | Bruschettini | — | 580 — |
| *Strofank*, 1942 | Carlo Erba | 5 fiale × 0,00025 | 280 — |
| | | 5 fiale × 0,0005 | 330 — |
| | | 6 fiale × dosi progressive | 465 — |
| *Sedasmin*, 1941 | Istituto Farmacologico Lombardo | 20 compresse | 280 — |
| *Stricnestrode*, 1946 | A.F.A. | Gocce | 215 — |
| | | Fiale | 130 — |
| *Sciroppo composto agli ipofosfiti*, 1928 | Laboratorio Guidotti | — | 230 — |
| *Sedotyol pomata*, 1930 | Maestretti | — | 160 — |
| *Sedopeptina* | Id. | — | 300 — |
| *Streptosil*, 1941 | De Angeli | Compresse e polvere | 175 — |
| *Streptosil tiazolo candelette*, 1941 | Id. | — | 250 — |
| *Sincronolo preipofisi orchitico*, 1946 | Laboratorio Husci | — | 577,50 |
| *Sincrinolo preipofisi ovarico*, 1946 | Id. | — | 577,50 |
| *Solfiozina*, 1938 | S.I.F.C.A. | Semplice, fiale | 508 — |
| | | Semplice, gocce | 457 — |
| | | Vitaminico, fiale | 520 — |
| | | Vitaminico, gocce | 462 — |
| *Sciroppo al lactocreosoto*, 1928. | Labaratorio Cerafogli | — | respinto |
| *Sciroppo Pagliano*, 1928 | Pagliano | Sciroppo | 160 — |
| | | Polvere | 140 — |
| | | 15 cachets | 200 — |
| | | 2 cachets | 32 — |
| *Sierosina*, 1930 | Istituto Terapeutico Romano | 12 fiale 1 cc. | 475 — |
| *Spasmepion*, 1946 | Bruschettini | 20 compresse | 330 — |
| *Stenarsol* | Belfanti | 12 fiale 2 cc. | 445 — |
| *Sciroppo composto agli ipofosfiti*, 1928 | Molteni | — | 175 — |
| *Santal Monal*, 1928 | Granelli | Al bleu di metilene | 365 — |
| | | Sulfamidato | 368 — |
| *Sciroppo Negri*, 1930 | Id. | — | 250 — |

# T

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Tonoepatina*, 1946 | Farmochimica Emiliana | — | 355 — |
| *Tonovital*, 1935 | Id. | — | 315 — |
| *Toluina*, 1942 | Chiari & Boncini | — | 93 — |
| *Termoleina*, 1930 | Russi & C. | — | 230 — |
| *Tifo-fagina*, 1937 | Istituto Chemioterapico Torinese | — | 345 — |
| *Triformolo*, 1938 | Officina Farmacoterapica Ambrosiana | — | 70 — |
| *Tonarsina*, 1933 | Galenica Milanese | Orale e fiale | 300 — |
| *Turbosan*, 1935 | Leber | — | 254 — |
| *The Messicano*, 1928 | Beolet | — | 230 — |
| *Taurocolo*, 1928 | Istituto Biochimico Italiano | Fiale e sciroppo | 270 — |
| *Tireobiol*, 1930 | Istituto Neoterapico Italiano | — | 545 — |
| *Triojodina*, 1928 | Id. | Sciroppo e fiale | 280 — |
| *Tussanyl*, 1930 | Viritas | — | 278 — |
| *Tiroide*, 1936 | Dessy | — | respinto |
| *Treparsen* | Carlo Erba | 10 fiale gr. 0,04 | 700 — |
| | | 10 fiale gr. 0,06 | 750 — |
| *Tiroidina atossica Coronedi*, 1930 | Istituto Belfanti | — | 280 — |
| *Tiocal*, 1947 | Italfarmaco | 5 fiale 10 cc. | 450 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 485 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 395 — |
| *Treponyl*, 1928 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | — | 578 — |
| *Triodil gocce*, 1940 | Istituto Biochimico Pavese | — | 310 — |
| *Timobenzil*, 1940 | Officina Terapeutica Italiana | — | 300 — |
| *Tonogenina*, 1928 | Istituto Fito Bioterapico | Fiale e sciroppo | 280 — |
| *Tecal*, 1933 | Fidia | 10 fiale 2 cc | 330 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 450 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 510 — |
| *Tonovis*, 1941 | Id. | Semplice | 290 — |
| | | Iodato | 300 — |
| *Timofedrina*, 1947 | Gallareto | Flacone | respinto |
| *Tonofarma*, 1940 | Geymonat | 10 fiale 1 cc. 1 % | 300 — |
| | | 10 fiale 1 cc. 2 % | 370 — |
| | | Compresse | 350 — |
| *Thiocalcjon*, 1946 | Fermaceutica Bruco | 6 fiale 5 cc. | 286 — |
| | | 6 fiale 10 cc. | 418 — |
| *Thymol composto*, 1928 | Manetti & Roberts | Piccolo | 140 — |
| | | Grande | 250 — |
| *Tergol*, 1939 | Laboratorio Mosca | — | 250 — |
| *Tonoformil*, 1944 | Polifarma | — | 205 — |
| *Tussilina*, 1936 | F.I.D.A.S. | — | 250 — |
| *Trofarsile*, 1941 | Ardini | Sciroppo | 320 — |
| | | Fiale | 335 — |
| *Trefo-Sit*, 1947 | S.I.T. | Polvere e pomata | respinto |
| *Tio-Tus*, 1930 | Cani | — | 300 — |
| *Tiogama*, 1947 | Capri A. | 6 fiale 10 cc. | respinto |
| | | 8 fiale 5 cc. | » |
| *Tolassina*, 1927 | Scalcerle | Flaconi gr. 200 | 320 — |
| | | Flaconi gr. 120 | 210 — |
| *Tiobromina*, 1930 | Laboratorio Aschei | — | 285 — |
| *Tavolette antiuricemiche*, 1929 | Ganzina | — | 280 — |
| *Tonico*, 1928 | Roche | Flacone | 280 — |
| *Thyroxin*, 1928 | Id. | Fiale | 400 — |
| | | Compresse | 400 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Tavolette purgative composte Natali*, 1928 | Natali | — | 250 — |
| *Trizimina*, 1925 | Messadroli | — | 245 — |
| *Tonolecitina*, 1947 | Istituto Biochimico Sperimentale | 10 fiale 2 cc. minor | 400 — |
| | | 6 fiale 5 cc. mayor | 400 — |
| *Tioguaialina*, 1941 | Ellea | — | 350 — |
| *Tetrarsina*, 1929 | I.C.F.I. | Fiale e gocce | 290 — |
| *Tossifugo*, 1936 | T.I.B.E.R. | — | 270 — |
| *Tifo-vaccino*, 1934 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | Semplice | 305 — |
| | | Lacto vaccino | 500 — |
| *Tetramina*, 1936 | Id. | 5 fiale | 310 — |
| | | 20 compresse | 200 — |
| *Tonokola*, 1936 | Ardini | — | 320 — |
| *Testis*, 1938 | Istituto Terapeutico Romano | — | 340 — |
| *Triglandine Bouty*, 1930 | Laboratorio Bouty | — | 435 — |
| *Triglandol Bouty*, 1930 | Id. | — | 435 — |
| *Tiroidina Bouty*, 1930 | Id. | — | 435 — |
| *Titane Coirre*, 1947 | Laboratorio Astier | — | respinto |
| *Tiosierina*, 1928 | Lancellotti | — | 243 — |
| *Tanniodoformial*, 1939 | L.I.M.A.S. | Flacone grande | 410 — |
| | | Flacone piccolo | 270 — |
| *Tanniodoarsenial*, 1939 | Id. | — | 410 — |
| *Tonosedolo*, 1934 | O.P.I.S. | — | 275 — |
| *Trifosfol*, 1928 | Istituto Neoterapico Italiano | Fiale e flaconi | 277 — |
| *Terebin*, 1940 | Chiesi | — | 290 — |
| *Terebin Chinoleo*, 1941 | Id. | — | 370 — |
| *Tonofilina*, 1945 | Laboratorio Tiocosol | — | 280 — |
| *Transpulmina*, 1935 | Sigurtà | 5 fiale 1,2 cc. | 300 — |
| *Testovis*, 1946 | Vister Vismara | Flacone 50 mg. | 1.440 — |
| *Trasentina*, 1930 | Ciba | 20 confetti | 220 — |
| | | 5 supposte | 220 — |
| | | 5 fiale | 230 — |
| | | 10 fiale | 810 — |
| *Tonergil*, 1938 | Carlo Erba | Fiale | 320 — |
| *Tefapal*, 1940 | Recordati | 20 compresse | 475 — |
| | | 100 compresse | 1.980 — |
| | | 3 fiale 3 cc. | 320 — |
| | | 4 supposte | 320 — |
| | | 3 fiale 10 cc. | 410 — |
| *Tefacol*, 1940 | Id. | 20 compresse | 475 — |
| | | 3 fiale 10 cc. | 410 — |
| *Terpenal*, 1931 | Dott. Torta | — | 76 — |
| *Teonaco*, 1943 | Istituto Nazionale Chimico Biologico Grippa | 4 fiale 5 cc. | 415 — |
| *Teodigal*, 1934 | Romani | — | 416 — |
| *Toxin*, 1928 | Id. | — | 416 — |
| *Tricofilassina*, 1928 | Alimena Fulvio | — | 450 — |
| *Thiocol* | Roche | 10 compresse | 116 — |
| | | 20 compresse | 210 — |
| *Tussolvina*, 1930 | Bioindustria | — | 277 — |
| *Tenifulmin*, 1947 | Schiapparelli | 7 compresse | respinto |
| *Tridigestivo*, 1935 | Istituto Biochimico Pisano | — | 280 — |
| *Thionina*, 1935 | Id. | — | 280 — |
| *Tiosana*, 1930 | Sbarra Salvatore | — | 347 — |
| *Transpiral*, 1947 | Husci | 20 compresse | respinto |
| *Trijodazina*, 1947 | Natali | 10 fiale 2 cc. | » |
| | | 5 fiale 5 cc. | » |
| | | Gocce | » |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Teofizina*, 1946 | Bonavia & Negri | 6 fiale 3 cc. | 480 — |
| | | 3 fiale 10 cc. | 400 — |
| | | 10 supposte | 530 — |
| | | 20 compresse | 385 — |
| *Tribromuri effervescenti*, 1928 | Zambeletti | Piccolo | 120 — |
| | | Grande | 245 — |
| *Tonical*, 1928 | Id. | 10 fiale 2 cc. | 348 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 348 — |
| | | 3 fiale 10 cc. | 255 — |
| | | 6 fiale 10 cc. | 496 — |
| *Tonico eupeptico*, 1932 | Id. | — | 290 — |
| *Triod* | Zambeletti | Compresse | 280 — |
| | | 10 fiale 2 cc. | 385 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 385 — |
| | | 3 fiale 10 cc. | 350 — |
| *Tiocosol per adulti*, 1928 | Laboratorio Tiocosol | — | 254 — |
| *Tetafosfina*, 1933 | Laboratorio Teta | — | 320 — |
| *Tossanolo Livini*, 1930 | Biochimici Sossi | Flacone gr. 250 | 462 — |
| *Trepol*, 1930 | Del Saz & Filippini | Fiale adulti | 625 — |
| | | Fiale ragazzi | 555 — |
| *Tisana Vaillant*, 1940 | Livsa-Vaillant | Pacchetto gr. 14 | 23 — |
| *Tiocalcio*, 1946 | Bruzzesi | 10 fiale 5 cc. | 455 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 390 — |
| *Tejovis*, 1928 | Farmacia Opoatma | Fiale e confetti | 370 — |
| *Tiocolina*, 1929 | Gervino Domenico | Sciroppo | 280 — |
| | | Compresse | 130 — |
| *Tiodina*, 1944 | Istituto Biochimico Sperimentale | 6 fiale 5 cc. | 300 — |
| | | 30 compresse con vitamina | 290 — |
| *Tiazovuli*, 1947 | Farmit | 6 ovuli | respinto |
| *Tricalcioarsile*, 1930 | La Chimica Farmaceutica | 10 fiale 2 cc. | 290 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 440 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 365 — |
| | | Sciroppo semplice | 290 — |
| | | Sciroppo guaiacolato | 310 — |
| *Tribismolo bioter*, 1945 | Bonanome Ottavio | 6 fiale 2,5 cc. | 508 — |
| *Teobarbital*, 1947 | Farber | 25 compresse | 370 — |
| *Tefamin*, 1936 | Recordati | 20 compresse | 400 — |
| | | 100 compresse | 1.730 — |
| | | 6 fiale × 1,5 cc. | 320 — |
| | | 6 fiale 3 cc. | 480 — |
| | | 3 fiale 10 cc | 400 — |
| | | 10 supposte | 530 — |
| *Tonical con vitamina, C*, 1947 | Zambeletti | Fiale 3 cc. | 255 — |
| | | Fiale 6 cc. | 365 — |
| | | Fiale 9 cc. | 480 — |
| *Tonofosfol*, 1947 | Farmacia Rossi | Gocce bambini | 300 — |
| | | Gocce adulti | 325 — |
| | | Fiale soluz. normale | 300 — |
| | | Fiale soluzione forte | 325 — |
| *Tiroidal*, 1928 | Istituto Opoterapico Nazionale | Gocce | 360 — |
| | | Fiale | 410 — |
| *Tusfil*, 1930 | Fiorini | — | 316 — |
| *Tiocosol bambini*, 1945 | Laboratorio Tiocosol | — | 254 — |
| *Thirovarina* | Zambeletti | — | 244 — |
| *Thiopan*, 1945 | F.I.S.M. | 5 fiale 2 cc. | 300 — |
| | | 5 fiale 4 cc. | 425 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Tonocordis*, 1947 | Sadora | 10 fiale 2 cc. | 310 — |
| | | Gocce | 280 — |
| *Tonico Paolini*, 1930 | Laboratorio Farmaceutico Marsicano | Flacone gr. 175 | 320 — |
| *Teobromina Salf*, 1928 | S.A.L.F. | — | respinto |
| *Teobromal*, 1928 | Id. | — | » |
| *Tavolette antinfluenzali*, 1945 | Ganzina | — | 360 — |
| *Tavolette antiacide*, 1928 | Bertelli | — | respinto |

# U

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Uroglasio*, 1928 | S.A.R.M. | Normale | 275 — |
| | | Piccolo | 295 — |
| | | Grande | 340 — |
| *Uro-Mandelio*, 1939 | Laboratorio Farmaco Chimico Toscano | — | 690 — |
| *Urisan*, 1947 | Rotta & C. | 20 compresse | respinto |
| *Ulcusan*, 1932 | Comessatti | — | 400 — |
| *Uzara*, 1930 | Rotta & C. | Gocce | 280 — |
| | | Compresse | 164 — |
| *Uraseptine Rogier*, 1928 | L.I.R.C.A. | — | 335 — |
| *Uro*, 1936 | Medicamenta | 10 compresse | 115 — |
| | | 20 compresse | 208 — |
| | | 5 fiale 5 cc. | 381 — |
| *Ureolo*, 1940 | Pro-Me-Te-O | — | 400 — |
| *Urolina*, 1927 | Stabilimento Testa | — | 370 — |
| *Urofan*, 1930 | La Chimica Farmaceutica | 20 compresse | 265 — |
| | | 6 fiale 5 cc. | 420 — |
| | | 6 fiale 10 cc. | 400 — |
| *Uro-Zero*, 1946 | Di Pompeo | Compresse | 295 — |
| | | Cialdini | 260 — |
| *Unguento del* 12, 1928 | Laboratorio Unguento del 12 | Vasetto gr. 50 | 115 — |
| *Urosan*, 1928 | Romani | — | 416 — |
| *Unguento al criston*, 1930 | Laboratorio del Criston | Tubetto | 115 — |
| | | Vasetto | 160 — |
| *Uroteophan*, 1930 | Bioindustria | — | 313 — |
| *Urossalina Arena*, 1930 | Biochimica Arena | — | 255 — |
| *Urisolvina*, 1936 | Istituto Farmaceutico Pugliese | — | 250 — |
| *Unguento Foster*, 1926 | Giongo | — | 160 — |
| *Urosedol*, 1944 | Orsini Silla | 20 compresse | 212 — |
| *Urosal e Novo Urosal*, 1930 | F.O.M.M. | — | 220 — |
| *Unguento Pirotta*, 1931 | Laboratorio Pirotta | — | 125 — |
| *Urolisina*, 1928 | Zambeletti | — | 315 — |
| *Uratropene*, 1928 | Laboratorio Aschei | Fiale 5 cc. | 410 — |
| | | Compresse | 270 — |
| *Urtosterina*, 1946 | Gentili | — | 299 — |
| *Urosan*, 1045 | Ganzina | Compresse | 150 — |
| *Urosan fiale*, 1945 | Id. | — | 250 — |

# V

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Violetin*, 1946 | Naclon | 36 pillole | 265 — |
| « *Vim* » *tavolette*, 1928 | Natali | — | 335 — |
| *Viscojodone*, 1939 | S.A.T.I.C.A. | Gocce | 346,50 |
| | | Fiale | 416 — |
| *Veralgin*, 1935 | Russi & C. | 2 compresse | 30 — |
| *Vitargolo collirio*, 1942 | Id. | — | 195 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Vermiol*, 1935 | Contestabile | — | 92 — |
| *Virilogenico*, 1942 | Istituto Terapeutico Romano | 50 compresse | 580 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 450 — |
| *Viridina*, 1928 | Angelini F. | Fiale 1° e 2° grado | 335 — |
| *Vifos*, 1927 | Ravizza | — | 250 — |
| *Visferina*, 1928 | Scalcerle | — | 200 — |
| *Verargil*, 1947 | Laboratorio Andrenovis | 1° grado | 100 — |
| | | 2° grado | 120 — |
| *Vitalamina*, 1935 | Laboratorio Aschei | — | 335 — |
| *Vitamol*, 1930 | A. Gani | Flacone piccolo | 230 — |
| | | Flacone grande | 420 — |
| *Veramital*, 1929 | Fabbrica Italiana Dermal | 2 compresse | 23 — |
| | | 20 compresse | 230 — |
| *Viroglandolo*, 1930 | Istituto Belfanti | 6 fiale 2 cc. | 270 — |
| | | 50 compresse | 330 — |
| | | Gocce × 30 cc. | 330 — |
| *Viscodiurina*, 1935 | Galenica Milanese | — | 310 — |
| *Vasobiol*, 1939 | Carlevaro | 35 compresse | 428 — |
| *Veganin*, 1931 | Angiolini & C. | 10 tavolette | respinto |
| | | 20 tavolette | » |
| *Viscosina*, 1940 | Ellea | Compresse | 300 — |
| *Visgenina sedativa e tonica* 1947 | Deghil | — | respinto |
| *Valero istogeno*, 1928 | Gualdoni | — | 310 — |
| *Vitazim*, 1931 | O.P.I.S. | — | 250 — |
| *Vaccino antipiogeno*, 1934 | Istituto Biologico Chemioterapico Torinese | Semplice | 305 — |
| | | Lacto-vaccino | 500 — |
| *Vaccino antimelitense*, 1934 | Id. | Semplice | 305 — |
| | | Lacto vaccino | 500 — |
| *Vegetalina*, 1936 | Officina Farmaceutica Fiorentina | — | 200 — |
| *Vaccino curativo tifo-paratificoli*, 1933 | Bruschettini | 5 fiale 2 cc. | 430 — |
| *Vaccino curativo*, 1928 | Id. | 3 fiale 1 cc. | 430 — |
| *Vaccino anticolibacillare*, 1933 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 430 — |
| *Vaccino antipiogeno antitubercolare*, 1936 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 650 — |
| *Vaccino curativo 2° grado*, | Id. | 5 fiale 1 cc. | 650 — |
| *Vaccino antipiogeno polivalente*, 1928 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 650 — |
| | | 2 fiale 2 cc. e 1 fiala 5 cc | 260 — |
| *Vaccino antipneumocatarrale*, 1933 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 650 — |
| | | 3 fiale 2 cc. | 390 — |
| *Vaccino antimelitense*, 1939 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 430 — |
| *Vigantolo*, 1940 | Co-Fa | Soluzione oleosa 10 cc. | 270 — |
| | | Confetti × 50 | 400 — |
| *Vaxitiol Bouti*, 1947 | Laboratorio Bouty | 8 fiale 3 cc. | 390 — |
| | | 8 fiale 10 cc | 414 — |
| *Vitalina*, 1928 | Bandiera | Fiale, sciroppo e compresse | 300 — |
| *Vaccino gonococcico forte*, 1929 | Istituto Sieroterapico Italiano | — | 300 — |
| *Vigantolo*, 1929 | Bracco | Flacone gocce | 280 — |
| | | Confetti n. 50 | 400 — |
| *Vitiodo*, 1928 | Lancellotti | — | 277 — |
| *Vitogenol*, 1934 | Mastronardi | — | 300 — |
| *Valerocamomilla Rossi*, 1929 | La Chimica Farmaceutica | Flacone gr. 180 | 320 — |
| *Vaccinovuli*, 1936 | L.I.M.A.S. | — | 300 — |
| *Viretone*, 1935 | Id. | — | 330 — |
| *Vitogene Scotti*, 1942 | Istituto Nazionale Prodotti Biochimici | — | 317 — |
| *Valero bromo tonico*, 1930 | Laboratorio Marsicano | — | 290 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Vermolina*, 1928 | Bonavia & Negri | — | 158 — |
| *Vis-calcium*, 1930 | Viritas | — | 252 — |
| *Veto*, 1930 | Laboratorio Manzoni | — | 185 — |
| *Virormolo*, 1938 | Istituto Belfanti | 4 fiale 5 cc. | 765 — |
| | | 4 fiale 10 cc. | 1.265 — |
| | | 2 fiale 25 cc. | 1.430 — |
| *Vita-fer*, 1947 | Fontanella | — | 228 — |
| *Vasonitrina*, 1947 | Novello | — | 420 — |
| *Valero Arsiton*, 1935 | S.A.M. | Orale | 248 — |
| *Valero Fosfoton*, 1935 | Id. | Orale | 248 — |
| *Vitomaltina*, 1947 | Ardini | — | 216 — |
| *Vicalcium*, 1946 | Laboratorio Tiocosol | Fiale 10 cc. | 450 — |
| | | Fiale 5 cc. | 420 — |
| | | Fiale 3 cc. | 330 — |
| *Valerene*, 1928 | Ferrero | — | 185 — |
| *Varicosan*, 1928 | Livsa-Vaillant | Polvere | 280 — |
| | | Pomata | 210 — |
| *Veronidia* | Id. | Flacone gr. 100 | 290 — |
| *Variderma*, 1928 | Id. | — | 210 — |
| *Valerial gocce*, 1930 | Gervino Domenico | — | 300 — |
| *Vasoleina*, 1934 | Farmacia Caruso | — | 130 — |
| *Varsyl*, 1935 | Farmacia Opoatma | Elixir | 280 — |
| | | Fiale 2 cc. | 280 — |
| | | Fiale 5 cc. | 350 — |
| | | Compresse | 230 — |
| *Vaccino antipertossico*, 1946 | Bruschettini | Fiale 5 × 1 cc | 330 — |
| *Vaccino antitubercolare*, 1939 | Id. | 1 fiala 5 cc. | 132 — |
| *Vaccino misto polivalente*, 1939 | Id. | 1 fiala 9 cc. | 158 — |
| | | 5 fiale 3 cc. | 264 — |
| *Vaccino peste suina al cristal violetto* | Belfanti | Flacone 100 cc. | 2.000 — |
| *Vitavina*, 1939 | Di Gaeta Ottavio | — | 330 — |
| *Virgulto, I. F. I.*, 1947 | Industria Chimico-Farmaceutica | — | 430 — |
| *Vita-Thin*, 1946 | Mondiale | — | 265 — |
| *Visiodina*, 1946 | Laboratorio Fagos | Fiale e gocce | 324 — |
| *Vaxitiol*, 1946 (*adulti e infantile*) | Bouty | 8 flaconcini × 3 cc. | 440 — |
| | | 8 flaconcini × 10 cc. | 480 — |
| *Vasostene*, 1930 | Bioindustria | — | 313 — |
| *Viretolo*, 1930 | Medicinali Washington | Iodato - Ricostituente - Ferruginoso - Guaiacolato | 310 — |
| *Vitogadolo*, 1930 | Rossini | Flacone | 380 — |
| | | Fiale | 350 — |
| *Vitalerina*, 1947 | Polifarma | Flacone | 450 — |
| | | Gocce | 450 — |
| | | 6 fiale 2 cc. | 500 — |
| | | 3 fiale 3 cc. | 680 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 750 — |
| *Vitobronchial*, 1932 | F.I.M. | Flacone | 310 — |
| | | Fiale | 320 — |
| *Virosil semplice e valerianato*, 1932 | Id. | — | 300 — |
| *Valeroformio fiale*, 1930 | In-Spe-Me | — | 360 — |
| *Valerianato Pierlot*, 1930 | Del Saz & Filippini | — | 400 — |
| *Vitoral*, 1945 | Laboratorio Vitoral | — | 264 — |
| *Vitadit ultraforte*, 1946 | Italfarmaco | — | 330 — |
| *Valeriana confetti*, 1946 | Schiapparelli | — | 230 — |
| *Vaccino curativo*, 1928 | Bruschettini | 3 fiale 1 cc. | 528 — |
| *Vaccino antimelitense*, 1938 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 528 — |

| SPECIALITÀ E DATA DI AUTORIZZAZIONE | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO — Lire |
|---|---|---|---|
| *Vaccino curativo tifo-paratifi-coli*, 1933 | Bruschettini | 5 fiale 2 cc. | 528 — |
| *Vaccino antipiogeno antitubercolare* 1936 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 792 — |
| *Vaccino curativo* 2° *grado*, 1936 | Id. | 5 fiale 1 cc. | 792 — |
| *Vaccino antipneumocatarrale*, 1933 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 792 — |
| | | 3 fiale 2 cc. | 475 — |
| *Vaccino antipiogeno polivalente*, 1928 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 792 — |
| | | 2 fiale 2 cc. | 317 — |
| | | 1 fiala 5 cc. | 317 — |
| *Vaccino anticolibacillare*, 1933 | Id. | 5 fiale 2 cc. | 528 — |
| *Veroftalmine*, 1928 | Molteni | — | 144 — |

## W

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Witch Hazel*, 1928 | Manetti & Roberts | Piccola | 128 — |
| | | Grande | 230 — |

## X

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Xiderma*, 1928 | Livsa-Vaillant | — | 210 — |

## Z

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Zooimmunina*, 1936 | Aguzzi & Benedetti | Flacone gr. 500 | 580 — |
| | | Flacone gr. 1000 | 925 — |
| *Zimocalcina*, 1941 | Pagni | — | 392 — |
| *Zooborossigeno*, 1928 | Id. | — | 230 — |
| *Zimena*, 1928 | Baldacci | 6 fiale 2 cc. | 250 — |
| | | 4 fiale 3 cc. | 410 — |
| | | 3 fiale 5 cc. | 410 — |
| *Zocalcio*, 1935 | L.I.M.A.S. | Elixir | 270 — |
| | | Fiale 10 × 2 cc. | 270 — |
| | | 10 fiale 5 cc. | 460 — |
| | | 5 fiale 10 cc. | 330 — |
| | | Compresse | 270 — |
| *Zuccherol*, 1947 | S.A.M. | — | respinto |
| *Zoo-Calciosol*, 1928 | Carlo Erba | — | 500 — |
| *Zellia*, 1928 | Panzera | Vasetto | 90 — |
| *Zincarsene*, 1944 | Orsini Silla | 24 compresse | 212 — |
| *Zimgala*, 1930 | Opera Bioterapica Italiana | 12 fiale Bebè | 290 — |
| | | 12 fiale normale | 290 — |
| | | 12 fiale tricalcico | 290 — |
| *Zinco canfol*, 1946 | Industria Terapeutica Splendore | — | 165 — |
| *Zimargolo* | Belfanti | 6 fiale 5 cc | 500 — |
| *Zimocuprolo* | Id. | 6 fiale 5 cc. | 420 — |
| *Zimosolfolo* | Id. | 6 fiale 2 cc | 350 — |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4106530) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C

PREZZO L. 250